


## ■ FEDERKRAFTKLEMME HMM SERIE IK2







## ■ SCHRACK-INFO

- Federkraftklemme mit Polyamide 6.6 Isolationskörper
- Brennbarkeitsklasse V0 nach UL94
- Montage: Universell auf Hutschiene TH/35 nach IEC60175
- Klemmentypen von 1,5–6mm<sup>2</sup> auf kompakten Abmessungen
- Klemmquerschnitte von 0,2–6mm<sup>2</sup>
- Farben: Federkraftklemmen: grau (Ral 7035) / blau (Ral 5015)  
Erdungsklemmen: gelb / grün





# REIHEN-, STEIGLEITUNGS-, DOSENKLEMMEN

## FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2

				
Type	HMM.2	HMM.4	HMM.6	HMM.2 / 2+2
<b>KLEMMENQUERSCHNITT</b>				
Klemmenquerschnitt	0,2-2,5mm <sup>2</sup>	0,2-4mm <sup>2</sup>	0,2-6mm <sup>2</sup>	0,2-2,5mm <sup>2</sup>
Max. eindrätig	4mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>
Max. mehrdrätig	4mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>
Max. flexibel (f)	2,5mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>
max. flexibel mit Adernendhülse	-			-
Abisolierlänge (mm)	13	17	14	
Klemmenmodulbreite (mm)	5,2	6,2	8,2	
Abmessungen (HxBxT) in mm	50 x 5,2 x 37	58 x 6,2 x 41	62 x 8,2 x 44	
Maximaler Strom (A)	24 A	32 A	41 A	
<b>ARTIKELNUMMERN</b>				
Reihenklemme beige	IK200002-C	IK200004-C	IK200006-C	IK800002-C
Reihenklemme blau	IK201002-A	IK201004	IK201006	-
<b>ENDPLATTEN</b>				
Endplatte beige	IK200202-C	IK200204-C	IK200206-C	IK800202-C
Endplatte blau	IK201202-A	IK201204	-	-
Endplatte gelb / grün	-	-	-	-
<b>QUERVERBINDER</b>				
Parallelstegbrücken für 2 Klemmen kompl.	IK200502-A	IK200502--	-	IK200502-A
Parallelstegbrücken für 47 Klemmen kompl.	IK200547	-	-	IK200547
<b>ENDHALTER</b>				
Endhalter schraubbar für EN50022/TS 35	IK123000	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar für EN50022/TS 35	IK123001	IK123001	IK123001	IK123001
<b>NUMMERIERUNGSTREIFEN</b>				
Nummerierungstreifen 1-10	IK297210-A	IK297410-A	-	IK297210-A
Nummerierungstreifen 11-20	IK297211-A	IK297411-A	-	IK297211-A
Nummerierungstreifen 21-30	IK297221-A	-	-	IK297221-A
Nummerierungstreifen 31-40	IK297231-A	-	-	IK297231-A
Nummerierungstreifen 41-50	IK297241-A	-	-	IK297241-A
Nummerierungstreifen 51-60	IK297251-A	-	-	IK297251-A
Nummerierungstreifen 61-70	IK297261-A	-	-	IK297261-A
Nummerierungstreifen 71-80	IK297271-A	-	-	IK297271-A
Nummerierungstreifen 81-90	IK297281-A	-	-	IK297281-A
Nummerierungstreifen 91-100	IK297291-A	-	-	IK297291-A
<b>KENNZEICHNUNGSSCHILDER</b>				
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001	IK190001	IK190001	IK190001
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030	IK190030





# REIHEN-, STEIGLEITUNGS-, DOSENKLEMMEN

## FEDERKRAFTKLEMMEN UND ERDUNGS-FERDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2




				
Type	HMD.2N	HTE.2	HTE.4	HTE.6
<b>KLEMMENQUERSCHNITT</b>				
Klemmenquerschnitt	0,2-2,5mm <sup>2</sup>	0,2-2,5mm <sup>2</sup>	0,2-4mm <sup>2</sup>	0,2-6mm <sup>2</sup>
Max. eindrchtig	2,5mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>
Max. mehrdrchtig	2,5mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>
Max. flexibel (f)	2,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>
max. flexibel mit Adernendhlse				
Abisolierlnge (mm)	13	13	17	18
Klemmenmodulbreite (mm)	5,2	5,2	6,2	8,2
Abmessungen (HxBxT) in mm	73 x 5,2 x 59	70 x 5,2 x 37	58 x 6,2 x 41	62 x 8,2 x 44
Maximaler Strom (A)				
<b>ARTIKELNUMMERN</b>				
Reihenklemme beige	IK250002-C	-	-	-
Reihenklemme blau	-	IK222002	IK222004	IK222006
<b>ENDPLATTEN</b>				
Endplatte beige	IK250202-C	-	-	-
Endplatte blau	-	-	-	-
Endplatte gelb / grn	-	-	-	IK222206
<b>QUERVERBINDER</b>				
Parallelstegbrcken fr 2 Klemmen kompl.	IK200502-A	-	-	-
Prllestegbrcke 250mm Schrauben und Hlsen	IK200547	-	-	-
<b>ENDHALTER</b>				
Endhalter schraubbar fr EN50022/TS 35	IK123000	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar fr EN50022/TS 35	IK123001	IK123001	IK123001	IK123001
<b>NUMMERIERUNGSSTREIFEN</b>				
Nummerierungsstreifen 1-10	-	IK297210-A	IK297410-A	-
Nummerierungsstreifen 11-20	-	IK297211-A	IK297411-A	-
Nummerierungsstreifen 21-30	-	IK297221-A	-	-
Nummerierungsstreifen 31-40	-	IK297231-A	-	-
Nummerierungsstreifen 41-50	-	IK297241-A	-	-
Nummerierungsstreifen 51-60	-	IK297251-A	-	-
Nummerierungsstreifen 61-70	-	IK297261-A	-	-
Nummerierungsstreifen 71-80	-	IK297271-A	-	-
Nummerierungsstreifen 81-90	-	IK297281-A	-	-
Nummerierungsstreifen 91-100	-	IK297291-A	-	-
<b>KENNZEICHNUNGSSCHILDER</b>				
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001	IK190001	IK190001	IK190001
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030	IK190030
Kennzeichnungsschilder 100 x Erde	IK190028	IK190028	IK190028	IK190028

# REIHEN-, STEIGLEITUNGS-, DOSENKLEMMEN



## ■ DIVERSE REIHENKLEMMEN SERIE IK1

				
Type	Sicherungsklemme SFR.4	Sicherungsklemme FPC.10	Stromwandlerklemme SCB.6/CD	Stromwandlerklemme SCB.6
<b>KLEMMENQUERSCHNITT</b>				
Klemmenquerschnitt	0,2-4 mm <sup>2</sup>	1,5-10mm <sup>2</sup>	0,5-6 mm <sup>2</sup>	0,5-6 mm <sup>2</sup>
Max. eindrätig	6 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
Max. mehrdrätig	6 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
Max. flexibel (f)	6 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
max. flexibel mit Adernendhülse	4 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge (mm)	11	17	12	12
Klemmenmodulbreite (mm)	8	12	8	8
Abmessungen (HxBxT) in mm	52 x 8 x 52	70 x 12 x 63	65 x 8 x 82	65 x 8 x 69
Maximaler Strom (A)	6,3A	10A	41A	41A
<b>ARTIKELNUMMERN</b>				
Reihenklemme beige	IK141004	IK141010	IK170006	IK171006
Reihenklemme blau	-	-	-	-
<b>ENDPLATTEN</b>				
Endplatte beige	IK131204	-	IK170200	IK170200
<b>TRENNPLATTEN</b>				
Trennwand steckbar rot	IK108005	IK108005	IK108005	IK108005
Trennwand steckbar grün	IK109005	IK109005	IK109005	IK109005
<b>QUERVERBINDER</b>				
Parallelstegbrücken für 2 Klemmen kompl.	-	-	IK100520	IK100520
Parallelstegbrücken für 4 Klemmen kompl.	-	-	IK100540	IK100540
<b>ENDHALTER</b>				
Endhalter schraubbar für EN50022/TS 35	IK123000	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar für EN50022/TS 35	IK123001	IK123001	IK123001	IK123001
<b>KENNZEICHNUNGSSCHILDER</b>				
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001	IK190001	IK190001	IK190001
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030	IK190030
Kennzeichnungsschilder 100 x L1	IK190002	IK190002	IK190002	IK190002
Kennzeichnungsschilder 100 x L2	IK190003	IK190003	IK190003	IK190003
Kennzeichnungsschilder 100 x L3	IK190004	IK190004	IK190004	IK190004

## ■ DIVERSE REIHENKLEMMEN SERIE IK1

			
Type	Orange CBD4 CBD.4	Schneidklemme NCS	Trennklemme MPS.4
<b>KLEMMENQUERSCHNITT</b>			
Klemmenquerschnitt	0,5-6mm <sup>2</sup>	0,5-1,5mm <sup>2</sup>	0,2-4 mm <sup>2</sup>
Max. eindrhtig	6mm <sup>2</sup>	1 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>
Max. mehrdrhtig	6mm <sup>2</sup>	1 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>
Max. flexibel (f)	6mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>
max. flexibel mit Adernendhlse	4mm <sup>2</sup>	-	4 mm <sup>2</sup>
Abisolierlnge (mm)	14	-	9
Klemmenmodulbreite (mm)	6,5	6,2	6
Abmessungen (HxBxT) in mm	44 x 6,5 x 52	48 x 6,2 x 53	45 x 6 x 61
Maximaler Strom (A)	40 A	15 A	20A
<b>ARTIKELNUMMERN</b>			
Reihenklemme beige	IK108007 orange	IK120801	IK130004-A
Reihenklemme blau	-	-	IK131004-A
<b>ENDPLATTEN</b>			
Endplatte beige	-	-	IK130204-A
<b>TRENNPLATTEN</b>			
Trennwand steckbar rot	IK108004	IK108001	IK108005
Trennwand steckbar grn	IK109004	IK109001	IK109005
<b>QUERVERBINDER</b>			
Parallelbrcke fr 2 Klemmen kompl.	IK100542	-	-
10 Klemmen vormontiert	IK100807	-	-
Parallelstegbrcke 250mm	IK100442	-	-
Schrauben und Hlsen	IK100612	-	-
<b>ENDHALTER</b>			
Endhalter schraubbar fr EN50022/TS 35	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar fr EN50022/TS 35	IK123001	IK123001	IK123001
<b>NUMMERIERUNGSSTREIFEN</b>			
Numerierungsstreifen 1-10	IK197610-A	-	-
Numerierungsstreifen 11-20	IK197611-A	-	-
Numerierungsstreifen 21-30	IK197621-A	-	-
Numerierungsstreifen 31-40	IK197631-A	-	-
Numerierungsstreifen 41-50	IK197641-A	-	-
<b>KENNZEICHNUNGSSCHILDER</b>			
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001	IK190001	IK190001
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030

## REIHENKLEMMEN SERIE IK1

		
Type	CNT.6	CNT.16
<b>KLEMMENQUERSCHNITT</b>		
Klemmenquerschnitt	0,5-6mm <sup>2</sup>	0,5-16mm <sup>2</sup>
Max. eindrätig	10mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup>
Max. mehrdrätig	6mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>
Max. flexibel (f)	6mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>
max. flexibel mit Adernendhülse	6mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge (mm)	10,5	12
Klemmenmodulbreite (mm)	8	12
Abmessungen (HxBxT) in mm	52 x 8 x 51	56 x 12 x 53
Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)	1,2/1,9	2/3
Nennspannung (V)	400	400
<b>ARTIKELNUMMERN</b>		
Reihenklamme blau	IK119006	IK119016
<b>ENDPLATTEN</b>		
Endplatte blau	IK119206	IK119216
<b>QUERVERBINDER</b>		
Kupferschiene 10 x 30 mm	IS505108	IS505108
<b>ENDHALTER</b>		
Endhalter schraubbar	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar	IK123001	IK123001
<b>KENNZEICHNUNGSSCHILDER</b>		
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190101	IK190101
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030

## BESCHRIFTUNGEN SERIE IK1 UND IK2



IK197510

NUMMERIERUNGSSTREIFEN		
für Type	CBC.2	CBC.4
	HMM.2	HMM.4
	HMM.2 / 2+2	HMM.6
	HMD.2N	HTE.4
	HTE.2	HTE.6
ARTIKELNUMMERN		
Nummerierungsstreifen 1-10	IK297210-A	IK297410-A
Nummerierungsstreifen 11-20	IK297211-A	IK297411-A
Nummerierungsstreifen 21-30	IK297221-A	-
Nummerierungsstreifen 31-40	IK297231-A	-
Nummerierungsstreifen 41-50	IK297241-A	-
Nummerierungsstreifen 51-60	IK297251-A	-
Nummerierungsstreifen 61-70	IK297261-A	-
Nummerierungsstreifen 71-80	IK297271-A	-
Nummerierungsstreifen 81-90	IK297281-A	-
Nummerierungsstreifen 91-100	IK297291-A	-

## KENNZEICHNUNGSSCHILDER SERIE IK1 UND IK2



IK190051

NUMMERIERUNGSSSTREIFEN			
für Type	CBD.2	CBD.4	CBD.6
	CBD.16	CBD.35	CBD.50
	CBD.70	TEO.2	TEO.4
	TE.6	TE.10	TE.16
	TE.50	DAS.4	TLS.2
	TLD.2	TDE.2	HMM.2
	HMM.4	HMM.6	HMM.2/2+2
	HMD.2N	HTE.2	HTE.4
	HTE.6	MPS.4	SFR.4
	SCB.6/CD	SCB.6	Orange CBD.4
	GPM	NCS	CDA
	FPC.,10	CBC	CNT-6
ARTIKELNUMMERN			
Nummerierung 1-50		IK190001	
Nummerierung 51-100		IK190051	
Nummerierung 101-150		IK190101	
Nummerierung 151-200		IK190151	
Nummerierung 201-250		IK190201	
Nummerierung 251-300		IK190251	
Nummerierung 301-350		IK190301	
Nummerierung 351-400		IK190351	
Nummerierung 401-450		IK190401	
Nummerierung 451-500		IK190451	
Nummerierung 501-550		IK190501	
Nummerierung 551-600		IK190551	
Nummerierung 601-650		IK190601	
Nummerierung 651-700		IK190651	
Nummerierung 701-750		IK190701	
Nummerierung 751-800		IK190751	
Nummerierung 801-850		IK190801	
Nummerierung 851-900		IK190851	
Nummerierung 901-950		IK190901	
Nummerierung 951-1000		IK190951	
Schilder "L1" (100 Stk.)		IK190002	
Schilder "L2" (100 Stk.)		IK190003	
Schilder "L3" (100 Stk.)		IK190004	
Schilder 4xABC Groß		IK190011	
Schilder "N" (100 Stk.)		IK190016	
Schilder "U" (100 Stk.)		IK190017	
Schilder "V" (100 Stk.)		IK190018	
Schilder "W" (100 Stk.)		IK190019	
Schilder "X" (100 Stk.)		IK190020	
Schilder "Y" (100 Stk.)		IK190021	
Schilder "Z" (100 Stk.)		IK190022	
Schilder "+" (100 Stk.)		IK190023	
Schilder "-" (100 Stk.)		IK190024	
Schilder Erde (100 Stk.)		IK190028	
Schilder Weiß (100 Stk.)		IK190030	
Schilder "L" (100 Stk.)		IK190044	



## ENDHALTER SERIE IK1 UND IK2




IK123000



IK123001



IK113000



IK119900

BEZEICHNUNG	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>FÜR ALLE TYPEN GEEIGNET</b>				
Endhalter schraubbar, für EN50022/TS 35	9004840178586			<b>IK123000</b>
Endhalter schnappbar, für EN50022/TS 35	9004840178593			<b>IK123001</b>
Endhalter für C-Schiene	9004840178456			<b>IK113000</b>
Endhalter Metall für C-Schiene	9004840178517			<b>IK119900</b>
<b>FÜR ENDHALTER IK123000 / IK123001 / IK113000</b>				
Klemmleistenbeschriftung	9004840419375			<b>IK199999</b>

## TRENNSCHEIBEN SERIE IK1



IK108210

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>FÜR TYPE CBD.2</b>					
Trennscheibe, 2,5-4 mm <sup>2</sup> , rot	0,5x23x20	9004840178371			<b>IK108210</b>
<b>FÜR TYPE CBD.2 / CBD.4 / CBD.6</b>					
Trennscheibe, 6 mm <sup>2</sup> , rot	0,5x24x31	9004840178388			<b>IK108600</b>
<b>FÜR TYPE CBD.10 / CBD.16 / CBD.35 / CBD.50 / CBD.70</b>					
Trennscheibe größer, 6 mm <sup>2</sup> , rot	0,5x28x32	9004840178395			<b>IK108700</b>

## TRENNPLATTEN SERIE IK1 UND IK2



IK108001

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>FÜR TYPE CBD.2 / TEO.2 / HMM.4 / HMM.6 / HTE.2 / HTE.4 / HTE.6</b>					
Trennscheibe, 2,5 mm, weiß	2x52x51	9004840178289			<b>IK107001</b>
Trennscheibe, 2,5 mm, rot	2x52x51	9004840178333			<b>IK108001</b>
Trennscheibe, 2,5 mm, grün	2x52x51	9004840178401			<b>IK109001</b>
<b>FÜR TYPE CBD.4 / CBD.6 / CBD.10 / CBD.16 / TEO.4 / TE.6 / TE.10 / TE.16 / CBC</b>					
Trennscheibe, 4/6/10/16 mm, weiß	2x52x62	9004840178302			<b>IK107004</b>
Trennscheibe, 4/6/10/16 mm, rot	2x52x62	9004840178340			<b>IK108004</b>
Trennscheibe, 4/6/10/16 mm, grün	2x52x62	9004840178425			<b>IK109004</b>
<b>FÜR TYPE CBD.35 / CBD.50 / TE.50 / FPC.10</b>					
Trennscheibe, 35/50 mm, weiß	2x62x58	9004840178319			<b>IK107005</b>
Trennscheibe, 35/50 mm, rot	2x62x58	9004840178357			<b>IK108005</b>
Trennscheibe, 35/50 mm, grün	2x62x58	9004840178432			<b>IK109005</b>
<b>FÜR TYPE CBD.70 / TE.70 / SCB.6/CD / SCB.6 / HMD.2N</b>					
Trennscheibe, 70 mm, weiß	2x72x74	9004840178326			<b>IK107006</b>
Trennscheibe, 70 mm, rot	2x72x74	9004840178364			<b>IK108006</b>
Trennscheibe, 70 mm, grün	2x72x74	9004840178449			<b>IK109006</b>

## BESCHRIFTUNGSSTIFTE SERIE IK1 UND IK2



IK193901

BEZEICHNUNG	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>FÜR ALLE TYPEN GEEIGNET</b>				
Beschriftungsstift rot	9004840162967			<b>IK198901</b>
Beschriftungsstift schwarz	9004840179071			<b>IK193901</b>



## QUERVERBINDER 2-FACH FÜR SERIE IK1



IK100511

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Parallelbrücke für 2,5 mm	CBD.2	9004840177824			<a href="#">IK100511</a>
Parallelbrücke für 4 mm	CBD.4	9004840177831			<a href="#">IK100542</a>
Parallelbrücke für 6 mm	CBD.6	9004840177848			<a href="#">IK100583</a>
Parallelbrücke für 10 mm	CBD.10	9004840177770			<a href="#">IK100504</a>
Parallelbrücke für 16 mm	CBD.16	9004840177787			<a href="#">IK100505</a>
Parallelbrücke für 35 mm	CBD.35	9004840177794			<a href="#">IK100506</a>
Parallelbrücke für 50 mm	CBD.50	9004840177800			<a href="#">IK100507</a>
Parallelbrücke für 70 mm	CBD.70	9004840177817			<a href="#">IK100508</a>
Parallelbrücke für 2 Klemmen	SCB.6	9004840161366			<a href="#">IK100520</a>
Parallelbrücke für 4 Klemmen	SCB.6	9004840161373			<a href="#">IK100540</a>

## QUERVERBINDER 10-FACH VORMONTIERT FÜR SERIE IK1



IK100807

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Brücke vormontiert 10 x	CBD.2	9004840178012			<a href="#">IK100803</a>
Brücke vormontiert 10 x	CBD.4	9004840178029			<a href="#">IK100807</a>
Brücke vormontiert 10 x	CBD.6	9004840178036			<a href="#">IK100811</a>
Brücke vormontiert 10 x	TLS2/TLD2	9004840178043			<a href="#">IK100816</a>

## PARALLELSTEGBRÜCKE FÜR FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2



IK200502-A

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Parallelstegbrücke 2-Fach zu	HMM.2, HMM.2/2+2, HMD.2N	9004840418194			<a href="#">IK200502-A</a>
Parallelstegbrücke 2-Fach zu	HMM.4	9004840418194			<a href="#">IK200502-A</a>
Parallelstegbrücke 47-Fach	HMM.2, HMM.2/2+2, HMD.2N	9004840418200			<a href="#">IK200547</a>

## PARALLELSTEGBRÜCKE 250 mm, SCHRAUBEN UND HÜLSEN FÜR SERIE IK1



IK100401

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>PARALLELSTEGBRÜCKEN</b>					
Parallelstegbrücke für 2,5 mm	CBD.2	9004840177688			<b>IK100401</b>
Parallelstegbrücke für 4 mm	CBD.4	9004840177763			<b>IK100442</b>
Parallelstegbrücke für 6 mm	CBD.6	9004840177756			<b>IK100413</b>
Parallelstegbrücke für 10 mm	CBD.10	9004840177701			<b>IK100404</b>
Parallelstegbrücke für 16 mm	CBD.16	9004840177718			<b>IK100405</b>
Parallelstegbrücke für 35 mm	CBD.35	9004840177725			<b>IK100406</b>
Parallelstegbrücke für 50 mm	CBD.50	9004840177732			<b>IK100407</b>
Parallelstegbrücke für 70 mm	CBD.70	9004840177749			<b>IK100408</b>
<b>SCHRAUBEN UND HÜLSEN</b>					
Schrauben und Hülsen für 2,5 mm	CBD.2	9004840177916			<b>IK100611</b>
Schrauben und Hülsen für 4 mm	CBD.4	9004840177923			<b>IK100612</b>
Schrauben und Hülsen für 6 mm	CBD.6	9004840177930			<b>IK100683</b>
Schrauben und Hülsen für 10 mm	CBD.10	9004840177862			<b>IK100603</b>
Schrauben und Hülsen für 16 mm	CBD.16	9004840177879			<b>IK100605</b>
Schrauben und Hülsen für 35 mm	CBD.35	9004840177886			<b>IK100606</b>
Schrauben und Hülsen für 50 mm	CBD.50	9004840177893			<b>IK100607</b>
Schrauben und Hülsen für 70 mm	CBD.70	9004840177909			<b>IK100608</b>

## SCHALTBARE VERBINDUNGEN FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1



IK100711

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Schaltbare Verbindung für 2,5 mm	CBD.2	9004840177978			<b>IK100711</b>
Schaltbare Verbindung für 4 mm	CBD.4	9004840177985			<b>IK100712</b>
Schaltbare Verbindung für 6 mm	CBD.6	9004840178005			IK100793
Schaltbare Verbindung für 10/16 mm	CBD.10, CBD.16	9004840177992			<b>IK100744</b>

## PRÜFSTECKER UND PRÜFBUCHSEN FÜR SERIE IK1



IK100900

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Prüfstecker für 2,5/4/6 mm	CBD.2/.4/.6, MPS.4, NCS, SFR.4, TDE.2, TLD.2, TLS.2	9004840178050			IK100900
Prüfbuchse für 4 mm	CBD.4, MPS.4, NCS, SFR.4	9004840178081			IK100904
Prüfbuchse für 6 mm	CBD.6	9004840178098			IK100906

## MONTAGEBÜGEL SERIE IK1 UND IK2



IK100997

BEZEICHNUNG	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Montagebügel für Schrägmontage	9004840203400			<a href="#">IK100993</a>
Montagebügel H50	9004840402162			<a href="#">IK100997</a>
Montagebügel H90	9004840402179			IK100998

## REIHENENKLEMMEN CBC SERIE IK1



IK110010



IK111010

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
CBC grau, 2,5	52x5x44	1	CBC 2	9004840665642			<a href="#">IK110002</a>
CBC grau, 4	52x6x44	1	CBC 4	9004840665659			<a href="#">IK110004</a>
CBC grau, 6	52x8x44	1	CBC 6	9004840665666			<a href="#">IK110006</a>
CBC grau, 10	52x10x44	1	CBC 10	9004840627428			<a href="#">IK110010</a>
CBC grau, 16	56x12x47	1	CBC 16	9004840665673			<a href="#">IK110016</a>
CBC grau, 35	63x16x56	1	CBC 35	9004840665680			<a href="#">IK110035</a>
CBC blau, 2,5	52x5x44	1	CBC 2 (Ex)i	9004840665710			<a href="#">IK111002</a>
CBC blau, 4	52x6x44	1	CBC 4 (Ex)i	9004840665727			<a href="#">IK111004</a>
CBC blau, 6	52x8x44	1	CBC 6 (Ex)i	9004840665734			<a href="#">IK111006</a>
CBC blau, 10	52x10x44	1	CBC 10 (Ex)i	9004840627435			<a href="#">IK111010</a>
CBC blau, 16	56x12x47	1	CBC 16 (Ex)i	9004840665741			<a href="#">IK111016</a>
CBC blau, 35	63x16x56	1	CBC 35 (Ex)i	9004840665758			<a href="#">IK111035</a>


## REIHENENKLEMMEN – ENDPLATTEN CBC SERIE IK1




IK110210

BEZEICHNUNG	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Endplatte f. CBC 2,5 – 10, grau	9004840627459			<a href="#">IK110210</a>
Endplatte f. CBC 16, grau	9004840665697			<a href="#">IK110216</a>
Endplatte f. CBC 35, grau	9004840665703			<a href="#">IK110235</a>
Endplatte f. CBC 2,5 – 10, blau	9004840627442			<a href="#">IK111210</a>
Endplatte f. CBC 16, blau	9004840665765			<a href="#">IK111216</a>
Endplatte f. CBC 35, blau	9004840665772			<a href="#">IK111235</a>


## SCHRAUBENKLEMMEN – DURCHGANGSKLEMMEN SERIE IK1




IK100010/IK101010



IK100002/IK101002



IK100035/IK101035



IK100070/IK101070

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Beige/0,5-4 mm <sup>2</sup>	5,5x40,5x47	1	CBD.2	0,009	9004840177534			IK100002
Beige/0,5-6 mm <sup>2</sup>	6,5x44x52	1	CBD.4	0,013	9004840177541			IK100004
Beige/0,5-10 mm <sup>2</sup>	8x44x52	1	CBD.6	0,016	9004840177558			IK100006
Beige/0,5-16 mm <sup>2</sup>	10x44x55	1	CBD.10	0,025	9004840177565			IK100010
Beige/0,5-25 mm <sup>2</sup>	12x47x57	1	CBD.16	0,034	9004840177572			IK100016
Beige/0,5-50 mm <sup>2</sup>	16x52x60	1	CBD.35	0,070	9004840418163			IK100035-A
Beige/1,5-70 mm <sup>2</sup>	18x57x62	1	CBD.50	0,080	9004840418170			IK100050
Beige/1,5-95 mm <sup>2</sup>	20,5x62x71	1	CBD.70	0,104	9004840177602			IK100070
Blau/0,5-4 mm <sup>2</sup>	5,5x40,5x47	1	CBD.2 (EX)i	0,009	9004840178142			IK101002
Blau/0,5-6 mm <sup>2</sup>	6,5x44x52	1	CBD.4 (EX)i	0,013	9004840178159			IK101004
Blau/0,5-10 mm <sup>2</sup>	8x44x52	1	CBD.6 (EX)i	0,016	9004840178166			IK101006
Blau/0,5-16 mm <sup>2</sup>	10x44x55	1	CBD.10 (EX)i	0,025	9004840162950			IK101010
Blau/0,5-25 mm <sup>2</sup>	12x47x57	1	CBD.16 (EX)i	0,034	9004840178173			IK101016
Blau/1-50 mm <sup>2</sup>	16x52x60	1	CBD.35 (EX)i	0,070	9004840418422			IK101035-A
Blau/1,5-70 mm <sup>2</sup>	18x57x62	1	CBD.50 (EX)i	0,080	9004840418439			IK101050
Blau/1,5-95 mm <sup>2</sup>	20,5x62x62	1	CBD.70 (EX)i	0,104	9004840178203			IK101070
Orange/0,5-6 mm <sup>2</sup>	6,5x44x52	1	CBD.4 or	0,013	9004840024111			IK108007

## SCHRAUBENKLEMMEN – ENDPLATTEN SERIE IK1




IK100202/IK100270

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Endplatte f. CBD.2 beige	1,5x40,5x47	1	CB.2/PT	0,002	9004840177619			IK100202
Endplatte f. CBD.4 beige	1,5x44x52	1	CB.4/6/PT	0,002	9004840177626			IK100204
Endplatte f. CBD.10 beige	1,5x44x55	1	CB.10/PT	0,003	9004840177633			IK100210
Endplatte f. CBD.16 beige	1,5x47x57	1	CB.16/PT	0,003	9004840177640			IK100216
Endplatte f. CBD.35 beige	1,5x57x62	1	CB.35/PT	0,005	9004840419290			IK100235-A
Endplatte f. CBD.50 beige	1,5x52x60	1	CB.50/PT	0,004	9004840419306			IK100250
Endplatte f. CBD.70 beige	1,5x62x71	1	CB.70/PT	0,006	9004840177671			IK100270
Endplatte f. CBD2. (EX)i blau	1,5x40,5x47	1	CB.2/PT (EX)i	0,002	9004840178210			IK101202
Endplatte f. CBD.4 (EX)i blau	1,5x44x52	1	CB.4/PT (EX)i	0,002	9004840178227			IK101204
Endplatte f. CBD.10 (EX)i blau	1,5x44x55	1	CB.10/PT (EX)i	0,003	9004840178234			IK101210
Endplatte f. CBD.16 (EX)i blau	1,5x47x57	1	CB.16/PT (EX)i	0,003	9004840178241			IK101216
Endplatte f. CBD.35 (EX)i blau	1,5x57x62	1	CB.35/PT (EX)i	0,005	9004840419313			IK101235-A
Endplatte f. CBD.50 (EX)i blau	1,5x52x60	1	CB.50/PT (EX)i	0,004	9004840419320			IK101250
Endplatte f. CBD.70 (EX)i blau	1,5x62x71	1	CB.70/PT (EX)i	0,006	9004840178272			IK101270






## SCHRAUBENKLEMMEN – ERDUNGS-, SICHERUNGSKLEMMEN UND ENDPLATTE SERIE IK1



IK122016




IK141004


BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Erdklemme 2,5 mm ge/gn/0,5-4 mm <sup>2</sup>	5,5x40,5x47	50	TEO.2	0,018	9004840250589			<a href="#">IK122002</a>
Endplatte 2,5 mm beige zu TEO.2	1,5x40,5x47	50	TEO.2/PT	0,002	9004840268089			<a href="#">IK122202</a>
Erdklemme 4 mm ge/gn/0,5-6 mm <sup>2</sup>	6,5x40,5x47	50	TEO.4	0,026	9004840250572			<a href="#">IK122004-A</a>
Endplatte 4 mm beige zu TEO.4	1,5x44x52	50	CBC.2/4/PT	0,002	9004840268096			<a href="#">IK122204</a>
Erdungsklemme Gelb/Grün - geschlossen/0,5-10 mm <sup>2</sup>	8x47x51	45	TE 6/0	0,042	9004840178548			<a href="#">IK122006</a>
Erdungsklemme Gelb/Grün - geschlossen/0,5-16 mm <sup>2</sup>	10x47x55	35	TE 10/0	0,051	9004840178555			<a href="#">IK122010</a>
Erdungsklemme Gelb/Grün - geschlossen/0,5-25 mm <sup>2</sup>	12x47x55	30	TE 16/0	0,064	9004840178562			<a href="#">IK122016</a>
Erdungsklemme Gelb/Grün - geschlossen/1,0-70 mm <sup>2</sup>	18x57x61	15	TE 50/0	0,105	9004840178579			<a href="#">IK122035</a>
Erdungsklemme Gelb/Grün - geschlossen/1,0-90 mm <sup>2</sup>	20,5x62x71	15	TE 70/0	0,140	9004840250596			<a href="#">IK122070</a>
Sicherungsklemme beige/0,2-6 mm <sup>2</sup>	8x52x52	70	SFR.4	0,016	9004840204001			<a href="#">IK141004</a>
Endplatte für SFR.4 beige	1,5x52x52	50	SFR/PT	0,002	9004840204087			<a href="#">IK131204</a>



## ■ SCHRAUBENKLEMMEN – TRENN- UND STROMWANDLERKLEMMEN SERIE IK1



IK130004-A/IK131004-A



IK171006/IK170006

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Trennklemme beige/0,2-6 mm <sup>2</sup>	6x47x45	85	MPS.4	0,015	9004840217919			<a href="#">IK130004-A</a>
Trennklemme blau/0,2-6 mm <sup>2</sup>	6x47x45	85	MPS.4 (Ex)i	0,015	9004840217926			<a href="#">IK131004-A</a>
Endplatte für Trennklemme MPS.4	1,5x47x45	25	MPS.4/PT	0,002	9004840217933			<a href="#">IK130204-A</a>
Stromwandlerklemme 0,5-10 mm <sup>2</sup> /0,5-10 mm <sup>2</sup>	8x69x65	100	SCB.6	0,035	9004840161342			<a href="#">IK171006</a>
Stromwandlerklemme mit Testbuchse 0,5-10 mm <sup>2</sup> /0,5-10 mm <sup>2</sup>	8x69x73	1	SCB.6/CD	0,048	9004840161335			<a href="#">IK170006</a>
Endplatte für Stromwandlerklemme SCB.6	1,5x69x65	25	SCB.6/PT	0,003	9004840161359			<a href="#">IK170200</a>
Brücke f. SCB.6 - 2 Klemmen	-	40	SCB.6/PO/2	0,016	9004840161366			<a href="#">IK100520</a>
Brücke f. SCB.6 - 4 Klemmen	-	20	SCB.6/PO/4	0,016	9004840161373			<a href="#">IK100540</a>

Seite  
**336**

## ■ SCHRAUBENKLEMMEN – ENDHALTER UND GRUPPENSCHILDTRÄGER SERIE IK1



IK123000




IK123001


BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für EN 50022/TS 35, schraubbar	7,5x32x45	1	BT/3	0,005	9004840178586			<a href="#">IK123000</a>
Für EN 50022/TS 35, schnappbar	8x41x48	1	BTU	0,012	9004840178593			<a href="#">IK123001</a>
Für C-Schiene/EN 50035	8x36x26	1	BT/DIN/PO	0,006	9004840178456			<a href="#">IK113000</a>
Cabur Messing Endhalter für G32-Schiene	11x32x60	1	CDA/BT	0,100	9004840178517			<a href="#">IK119900</a>
Klemmleistenbeschriftung	53x19	1	TIM02	0,020	9004840419375			<a href="#">IK199999</a>



## FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN



IK200004PH



IK200002


### SCHRACK-INFO

Die Federklemmtechnologie klemmt ein- oder feindrätige Leiter (letztere mit oder ohne Hülsen) mit vorgespannter Federkraft und passt sich dem Querschnitt bedienerunabhängig an. Deutlich verringerte Arbeitszeit gegenüber Schraubenklemme ergeben nicht nur bei serieller Anwendung bis zu 2/3 Zeitersparnis! Und das rüttelsicher, wartungsfrei – einfach nur mit Schraubendreherunterstützung ein- und ausklemmen – kein Drehmoment zu kontrollieren.

### TIPPS & TRICKS

Neue 2- und mehrpolige PTC-Parallelsteckbrücken – 2-seitig einsetzbar – verbessern die Querbindungen.


## DURCHGANGSKLEMMEN – FEDERKRAFT SERIE IK2



IK200002-A/IK201002-A

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Beige, 0,2-4 mm <sup>2</sup>	5,2x50x37	1	HMM.2	0,009	9004840544800			<b>IK200002-C</b>
Blau, 0,2-4 mm <sup>2</sup>	5,2x50x37	1	HMM.2 (EX)i	0,009	9004840418453			<b>IK201002-A</b>
Beige, 0,2-6 mm <sup>2</sup>	6,2x58x41	1	HMM.4	0,010	9004840544824			<b>IK200004-C</b>
Blau, 0,2-6 mm <sup>2</sup>	6,2x58x41	1	HMM.4 (EX)i	0,010	9004840131031			<b>IK201004</b>
Beige, 6mm <sup>2</sup>	8,2x62x44	1	HMM.6	0,020	9004840544848			<b>IK200006-C</b>
2 x Zweifachklemme, beige, 0,2-4 mm <sup>2</sup>	5,2x82x37	1	HMM.2/2+2	0,014	9004840544862			<b>IK800002-C</b>
Doppelstockklemme, beige, 0,2-4 mm <sup>2</sup>	5,2x91x48,5	1	HMD.2	0,016	9004840544855			<b>IK250002-C</b>

## ERDUNGSKLEMMEN – FEDERKRAFT SERIE IK2



IK222002

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Gelb/Grün, 6 mm	8,2x62x44	1	HTE.6	9004840251449			<b>IK222006</b>
Gelb/Grün, 0,2-4 mm <sup>2</sup>	6,2x58x41	1	HTE.4	9004840179743			<b>IK222004</b>
Gelb/Grün, 0,2-6 mm <sup>2</sup>	5,2x50x37	1	HTE.2	9004840130744			<b>IK222002</b>


## ENDPLATTEN ZU FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2




IK200202-A/IK201202-A

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Beige, für 2,5 mm <sup>2</sup>	1,5x50x37	1	HM.2/PT	0,002	9004840544817			<a href="#">IK200202-C</a>
Blau, für 2,5 mm <sup>2</sup>	1,5x50x37	1	HM.2/PT (EX) i	0,002	9004840419344			<a href="#">IK201202-A</a>
Beige, für 4 mm <sup>2</sup>	1,5x58x41	1	HM.4/PT	0,002	9004840544831			<a href="#">IK200204-C</a>
Blau, für 4 mm <sup>2</sup>	1,5x58x41	1	HM.4/PT (EX) i	0,002	9004840131055			<a href="#">IK201204</a>
Beige, für 6 mm	1,5x62x44	1	HMT.6/PT	0,002	9004840544893			IK200206-C
Beige zu Doppelklemme	1,5x73x25	1	HND.2	0,002	9004840544886			<a href="#">IK250202-C</a>
Beige zu Zweifachklemme	1,5x82x34	1	HMMD.2/2x2	0,003	9004840544879			<a href="#">IK800202-C</a>


## PARALLELSTEGBRÜCKEN FÜR FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2



SYMBOLZEICHNUNG




SYMBOLZEICHNUNG



TYPE PTC

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Zu HMM 4 – 2polig	1	PH/4	9004840418194			<a href="#">IK200502-A</a>
Zu HMM 2 – 2polig	1	PTC	9004840418194			<a href="#">IK200502-A</a>
Zu HMM 2 – 47polig	1	PTC	9004840418200			<a href="#">IK200547</a>

## NUMMERIERUNGSTREIFEN ZU FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2




TYPE SHZ

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
leer für HMM.2	60	SHZ/2/00	0,001	9004840179750			<a href="#">IK297200</a>
1-10 für HMM.2	60	SHZ/2/10	0,001	9004840179767			<a href="#">IK297210</a>
11-20 für HMM.2	60	SHZ/2/11	0,001	9004840179774			<a href="#">IK297211</a>
21-30 für HMM.2	60	SHZ/2/21	0,001	9004840179781			<a href="#">IK297221</a>
31-40 für HMM.2	60	SHZ/2/31	0,001	9004840179798			<a href="#">IK297231</a>
41-50 für HMM.2	60	SHZ/2/41	0,001	9004840179804			<a href="#">IK297241</a>

# REIHEN-, STEIGLEITUNGS-, DOSENKLEMMEN


## ■ SCHRAUBENKLEMMEN – DOPPELSTOCKKLEMMEN UND ENDPLATTE SERIE IK1




IK150004-A

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Doppelstockklemme beige/0,2-6 mm <sup>2</sup>	6x64x62	1	DAS.4	9004840153873			IK150004-A
Endplatte für IK 150004	1,5x64x62	1	DAS/PT	9004840153880			IK150204-A

## ■ SCHRAUBENKLEMMEN – DREISTOCK-, INSTALLATIONSKLEMMEN UND ENDPLATTE SERIE IK1




IK180000



IK180001

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Dreistockklemme 2,5mm <sup>2</sup> , 3 x beige/0,2-4 mm <sup>2</sup>	6,2x62,5x52	1	TLS.2	0,012	9004840178661			IK180000
Dreistockklemme 2,5mm <sup>2</sup> /0,2-4 mm <sup>2</sup>	6,2x85x52	1	TLD.2	0,018	9004840178678			IK180001
Dreistockerdklemme 2,5mm <sup>2</sup> 2 x beige + ge/gn/0,2-4 mm <sup>2</sup>	6,2x82,5x52	1	TDE.2	0,018	9004840376739			IK180002
Endplatte für IK180000	1,5x62,5x52	1	TLS/PT	0,002	9004840178685			IK180200
Endplatte für IK180001 + IK180002	1,5x85x52	1	TLD+TDE/PT	0,002	9004840178692			IK180201
Installationsklemme/0,5-4 mm <sup>2</sup> -	-	1	PIK4-PE/L/NT	0,018	9004840022735			IK021178
Installationsklemme/0,5-4 mm <sup>2</sup> -	-	1	PIK 4 PE/L/N	0,018	9004840022698			IK021172
Installationsklemme/0,5-4 mm <sup>2</sup> -	-	1	PIK 4 PE/L/L	0,018	9004840022681			IK021171
Endplatte für IK 02117..	-	1	D PIK 4	0,002	9004840022711			IK021174

## ■ SCHRAUBENKLEMMEN – LEISTUNGSKLEMMEN UND ENDPLATTEN SERIE IK1



IK160000

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
35-185 mm <sup>2</sup> Kabel/Schiene	170x42x133	1	GPM.150/BC	9004840178654			<a href="#">IK160000</a>
35-120 mm <sup>2</sup> Kabel/Schiene	32x101x96	1	CDA.120/CC	9004840122794			<a href="#">IK114120</a>
35-185 mm <sup>2</sup> Kabel/Schiene	38x117x110	1	CDA/185/CC	9004840178470			<a href="#">IK114185</a>
Endplatte 120 mm <sup>2</sup> für IK114120	4x101x96	1	CDA 120/PT	9004840178494			<a href="#">IK119200</a>
Endplatte 185 mm <sup>2</sup> für IK114185	5x117x110	1	CDA 185/PT	9004840178500			<a href="#">IK119201</a>

## ■ PRÜFBUCHSEN UND PRÜFSTECKER FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Prüfbuchse für CBD4	Ø 2,35	1	PSD/A	0,002	9004840178081			IK100904
Prüfbuchse für CBD6	Ø 2,35	1	PSD/N	0,004	9004840178098			IK100906
Prüfstecker für HMM2 - 6 und CBD2 - 6	Ø 2,35	1	SDD/1	0,001	9004840178050			IK100900

## ■ TRENNWAND STECKBAR FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Rot, für 2,5/4 mm <sup>2</sup>	0,5x23x20	1	DFM/210	9004840178371			<a href="#">IK108210</a>
Rot, für CBD2 - 6	0,5x31x24	1	DFM/600	9004840178388			<a href="#">IK108600</a>
Rot, für CBD10 - 70	0,8x32x28	1	DFM/700	9004840178395			<a href="#">IK108700</a>

## ■ TRENNWAND STECKBAR FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1


BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Weiß, für CDB2	1,5x49x52	1	DFU/1/weiss	0,003	9004840178289			<a href="#">IK107001</a>
Weiß, für CDB4 - 16	1,5x60x52	1	DFU/4/weiss	0,004	9004840178302			<a href="#">IK107004</a>
Weiß, für CBD25 - 50	1,5x65,5x62	1	DFU/5/weiss	0,005	9004840178319			<a href="#">IK107005</a>
Weiß, für CBD70	1,5x71,5x72	1	DFU/6/weiss	0,007	9004840178326			<a href="#">IK107006</a>
Rot, für CDB2	1,5x49x52	1	DFU/1/rot	0,003	9004840178333			<a href="#">IK108001</a>
Rot, für CDB4 - 16	1,5x60x52	1	DFU/4/rot	0,004	9004840178340			<a href="#">IK108004</a>
Rot, für CBD25 - 50	1,5x65,5x62	1	DFU/5/rot	0,005	9004840178357			<a href="#">IK108005</a>
Rot, für CBD70	1,5x71,5x72	1	DFU/6/rot	0,007	9004840178364			<a href="#">IK108006</a>
Grün, für CDB2	1,5x49x52	1	DFU/1/grün	0,003	9004840178401			<a href="#">IK109001</a>
Grün, für CDB4 - 16	1,5x60x52	1	DFU/4/grün	0,004	9004840178425			<a href="#">IK109004</a>



## PARALLELSTEGBRÜCKEN FÜR KLEMMEN SERIE IK1




IK200805

BEZEICHNUNG	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>FÜR CBC 2</b>				
Für 2 Klemmen	9004840665826			IK200822
Für 5 Klemmen	9004840665833			IK200825
Für 10 Klemmen	9004840665840			IK200829
Für 50 Klemmen	9004840665819			IK200820
<b>FÜR CBC 4</b>				
Für 2 Klemmen	9004840665871			IK200842
Für 5 Klemmen	9004840665888			IK200845
Für 10 Klemmen	9004840665895			IK200849
Für 42 Klemmen	9004840665864			IK200840
<b>FÜR CBC 6</b>				
Für 2 Klemmen	9004840665918			IK200862
Für 5 Klemmen	9004840665925			IK200865
Für 10 Klemmen	9004840665932			IK200869
Für 31 Klemmen	9004840665901			IK200860
<b>FÜR CBC 10</b>				
Für 2 Klemmen	9004840665789			IK200802
Für 5 Klemmen	9004840627411			<b>IK200805</b>
Für 25 Klemmen	9004840665796			IK200809
<b>FÜR CBC 16</b>				
Für 2 Klemmen	9004840665802			IK200812
<b>FÜR CBC 35</b>				
Für 2 Klemmen	9004840665857			IK200832



## PARALLELBRÜCKEN FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1



TYPE POF

### SCHRACK-INFO

- Set bestehend aus: 2 Schrauben, 2 Hülsen, 1 Lasche mit 2 Löchern

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für Klemmen Typ CBD2	1	POF/21	0,002	9004840177824			<b>IK100511</b>
Für Klemmen Typ CBD4	1	POF/42	0,003	9004840177831			<b>IK100542</b>
Für Klemmen Typ CBD6	1	POF/83	0,004	9004840177848			<b>IK100583</b>
Für Klemmen Typ CBD10	1	POF/04	0,005	9004840177770			<b>IK100504</b>
Für Klemmen Typ CBD16	1	POF/44	0,006	9004840177787			<b>IK100505</b>
Für Klemmen Typ CBD25 - 35	1	POF/06	0,012	9004840177794			<b>IK100506</b>
Für Klemmen Typ CBD50	1	POF/07	0,020	9004840177800			<b>IK100507</b>
Für Klemmen Typ CBD70	1	POF/08	0,022	9004840177817			<b>IK100508</b>

## BRÜCKEN VORMONTIERT FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1




IK100807

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für Klemmen Typ10 x CBD 2	1	PM 20/10	0,011	9004840178012			<b>IK100803</b>
Für Klemmen Typ10 x CBD 4	1	PM 40/10	0,016	9004840178029			<b>IK100807</b>
Für Klemmen Typ10 x CBD 6	1	PM 60/10	0,023	9004840178036			<b>IK100811</b>
Für Klemmen Typ 10 x TLS 2/TLD 2	1	PM 30/10	0,011	9004840178043			<b>IK100816</b>



## PARALLELSTEGBRÜCKEN 250 mm FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1



TYPE PMP

### SCHRACK-INFO


Lochschienen gemeinsam mit Schrauben und Hülsen disponieren.

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>LOCHSCHIENEN</b>							
Für Klemmen Typ CBD2	1	PMP/01	0,004	9004840177688			IK100401
Für Klemmen Typ CBD4	1	PMP/42	0,006	9004840177763			IK100442
Für Klemmen Typ CBD6	1	PMP/13	0,010	9004840177756			IK100413
Für Klemmen Typ CBD10	1	PMP/04	0,015	9004840177701			IK100404
Für Klemmen Typ CBD16	1	PMP/05	0,018	9004840177718			IK100405
Für Klemmen Typ CBD35A	1	PMP/06	0,029	9004840177725			IK100406
Für Klemmen Typ CBD50	1	PMP/07	0,055	9004840177732			IK100407
Für Klemmen Typ CBD70	1	PMP/08	0,054	9004840177749			IK100408
Für Klemmen Typ SCB4, TLS2, TLD2 und TDE2	1	PMP/02	0,008	9004840177695			IK100402

### SCHRAUBEN UND HÜLSEN

Für Klemmen Typ CBD2	1	CPM/21	0,001	9004840177916			IK100611
Für Klemmen Typ CBD4	1	CPM/12	0,001	9004840177923			IK100612
Für Klemmen Typ CBD6	1	CPM/83	0,002	9004840177930			IK100683
Für Klemmen Typ CBD10	1	CPM/03	0,002	9004840177862			IK100603
Für Klemmen Typ CBD16	1	CPM/44	0,002	9004840177879			IK100605
Für Klemmen Typ CBD25 - 35	1	CPM/06	0,005	9004840177886			IK100606
Für Klemmen Typ CBD50	1	CPM/07	0,006	9004840177893			IK100607
Für Klemmen Typ CBD70	1	CPM/08	0,008	9004840177909			IK100608
Für Klemmen Typ DAS4	1	CPM/01	0,001	9004840177855			IK100601

## SCHALTBARE VERBINDUNGEN FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1



TYPE POS

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für Klemmen Typ CBD2	1	POS/11	0,003	9004840177978			IK100711
Für Klemmen Typ CBD4	1	POS/42	0,004	9004840177985			IK100712
Für Klemmen Typ CBD10	1	POS/44	0,012	9004840177992			IK100744



## ■ MONTAGEBÜGEL FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1 UND IK2




IK100993

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für Schrägmontage M6	20x49x80	1	ACI121314	0,025	9004840203400			<a href="#">IK100993</a>
Montagebügel Höhe = 30 mm	20x30x80	1	ACI121215	0,020	9004840402155			<a href="#">IK100996</a>
Montagebügel Höhe = 50 mm	20x50x80	1	ACI121217	0,025	9004840402162			<a href="#">IK100997</a>
Montagebügel Höhe = 90 mm	20x90x80	1	ACI121219	0,030	9004840402179			IK100998

## ■ BESCHRIFTUNGSSTIFTE SERIE IK1 UND IK2

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Rot	1	CB/CTL	0,008	9004840162967			<a href="#">IK198901</a>
Schwarz	1	CB/CTL	0,008	9004840179071			<a href="#">IK193901</a>

## ■ NUMMERIERUNGS- UND KENNZEICHNUNGSSTREIFEN FÜR KLEMMEN CBD SERIE IK1



TYPE SNZ

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
1-10 für CBD 2	60	SNZ/5/10	0,001	9004840655247			<a href="#">IK197510-A</a>
11-20 für CBD 2	60	SNZ/5/11	0,001	9004840655254			<a href="#">IK197511-A</a>
21-30 für CBD 2	60	SNZ/5/21	0,001	9004840655261			<a href="#">IK197521-A</a>
31-40 für CBD 2	60	SNZ/5/31	0,001	9004840655278			<a href="#">IK197531-A</a>
41-50 für CBD 2	60	SNZ/5/41	0,001	9004840655285			<a href="#">IK197541-A</a>
51-60 für CBD 2	60	SNZ/5/51	0,001	9004840655292			<a href="#">IK197551-A</a>
61-70 für CBD 2	60	SNZ/5/61	0,001	9004840655308			<a href="#">IK197561-A</a>
71-80 für CBD 2	60	SNZ/5/71	0,001	9004840655315			<a href="#">IK197571-A</a>
81-90 für CBD 2	60	SNZ/5/81	0,001	9004840655322			<a href="#">IK197581-A</a>
91-99 für CBD 2	60	SNZ/5/91	0,001	9004840655339			<a href="#">IK197591-A</a>

# REIHEN-, STEIGLEITUNGS-, DOSENKLEMMEN

## KENNZEICHNUNGSSCHILDER SERIE IK1 UND IK2



TYPE CNU8

### SCHRACK-INFO

Für alle Klemmen: Breite 5 mm x Höhe 8 mm

BEZEICHNUNG	VPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
100 x weiß	5	0,01	9004840178852			<b>IK190030</b>
100 x Symbol 'Erde'	5	0,01	9004840178845			<b>IK190028</b>
'L1'	5	0,01	9004840178715			<b>IK190002</b>
'L2'	5	0,01	9004840178722			<b>IK190003</b>
'L3'	5	0,01	9004840178739			<b>IK190004</b>
'N'	5	0,01	9004840178753			<b>IK190016</b>
'U'	5	0,01	9004840178760			IK190017
'V'	5	0,01	9004840178777			IK190018
'W'	5	0,01	9004840178784			IK190019
'X'	5	0,01	9004840178791			<b>IK190020</b>
'Y'	5	0,01	9004840178807			IK190021
'+'	5	0,01	9004840178821			<b>IK190023</b>
'-'	5	0,01	9004840178838			<b>IK190024</b>
1-10 (10 x)	5	0,01	9004840178975			<b>IK190510</b>
1-50 (2 x)	5	0,01	9004840178708			<b>IK190001</b>
51-100	5	0,01	9004840178876			<b>IK190051</b>
101-150	5	0,01	9004840178883			<b>IK190101</b>
151-200	5	0,01	9004840178890			<b>IK190151</b>
201-250	5	0,01	9004840178906			<b>IK190201</b>
251-300	5	0,01	9004840178913			<b>IK190251</b>

