

# xComfort

## Компактные распределительные щитки

Собственное решение проблемы безопасного монтажа электрооборудования



**EATON**  
*Powering Business Worldwide*

Компактные распределительные щитки ECO для навесного монтажа или установки заподлицо, IP40 BC-O-...(-TW)-ECO/BC-U-...(-TW)-ECO

wa\_vt29613



**BC-O-...(-TW)-ECO/BC-U-...(-TW)-ECO**

- Навесной монтаж или установка заподлицо: один ряд, 5, 8, 12 и 18 модулей
- Навесной монтаж или установка заподлицо: два ряда, 24 и 36 модулей
- Навесной монтаж или установка заподлицо: три ряда, 36 модулей

wa\_vt30113



- Навесной монтаж: три ряда, 54 модуля
- Класс защиты II
- Степень пылевлагозащиты: IP40

Объем поставки:

- Кожух
- Прозрачная или белая дверь
- Опорная рейка устройств
- Выводы нейтрального и заземляющего проводника
- Инструкции по установке

wa\_vt29713



wa\_vt29913



## Компактные распределительные щитки ECO для навесного монтажа или установки заподлицо, IP40

### Компактные распределительные щитки, предназначенные для навесного монтажа или установки заподлицо BC-O-...-ECO, BC-U-...-ECO

	Количество рядов/модулей	Наименование	Артикул	Упаковка (шт.)
--	--------------------------	--------------	---------	----------------

#### Компактные распределительные щитки для установки заподлицо, с прозрачной дверцей

wa\_v130013



1/5	BC-O-1/5-ECO	280345	1
1/8	BC-O-1/8-ECO	280346	1
1/12	BC-O-1/12-ECO	280347	1
1/18	BC-O-1/18-ECO	280348	1
2/24	BC-O-2/24-ECO	280349	1
2/36	BC-O-2/36-ECO	280350	1
3/36	BC-O-3/36-ECO	284640	1
3/54	BC-O-3/54-ECO	280351	1

#### Распределительные щитки для навесного монтажа, с белой дверцей

wa\_v147513



1/5	BC-O-1/5-TW-ECO	281649	1
1/8	BC-O-1/8-TW-ECO	281690	1
1/12	BC-O-1/12-TW-ECO	281691	1
1/18	BC-O-1/18-TW-ECO	281692	1
2/24	BC-O-2/24-TW-ECO	281693	1
2/36	BC-O-2/36-TW-ECO	281694	1
3/36	BC-O-3/36-TW-ECO	284642	1
3/54	BC-O-3/54-TW-ECO	281695	1

#### Распределительные щитки для установки заподлицо, с прозрачной дверцей

wa\_v129813



1/5	BC-U-1/5-ECO	280352	1
1/8	BC-U-1/8-ECO	280353	1
1/12	BC-U-1/12-ECO	280354	1
1/18	BC-U-1/18-ECO	280355	1
2/24	BC-U-2/24-ECO	280356	1
2/36	BC-U-2/36-ECO	280357	1
3/36	BC-U-3/36-ECO	284641	1

#### Распределительные щитки для установки заподлицо, с белой дверцей

wa\_v108814



1/5	BC-U-1/5-TW-ECO	281696	1
1/8	BC-U-1/8-TW-ECO	281697	1
1/12	BC-U-1/12-TW-ECO	281698	1
1/18	BC-U-1/18-TW-ECO	281699	1
2/24	BC-U-2/24-TW-ECO	281710	1
2/36	BC-U-2/36-TW-ECO	281711	1
3/36	BC-U-3/36-TW-ECO	284643	1


## Компактные распределительные щитки ECO для навесного монтажа или установки заподлицо, IP40

### Технические данные BC-O-...-ECO, BC-U-...-ECO


Блок	
<b>Электротехнические данные</b>	
Проект согласно	EN 62208
Степень защиты	IP40 (IK07) согл. EN 60529
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	B 400 перем. ток
<b>Механические характеристики</b>	
Материал	АБС
Цвет	RAL 9003
Термостойкость	°C от -5 до +40

### Габариты (мм)


Компактные распределительные щитки для установки заподлицо BC-O-...(-TW)-ECO




BC-U-1/5(-TW)-ECO




BC-U-1/8(-TW)-ECO




BC-U-1/12(-TW)-ECO



BC-U-1/18(-TW)-ECO



BC-U-2/24(-TW)-ECO




BC-U-3/36(-TW)-ECO


## Компактные распределительные щитки ECO для навесного монтажа или установки заподлицо, IP40

### Габариты (мм)


Компактные распределительные щитки для навесного монтажа BC-O...(-TW)-ECO




BC-O-1/5(-TW)-ECO




BC-O-1/8(-TW)-ECO




BC-O-1/12(-TW)-ECO




BC-O-1/18(-TW)-ECO




BC-O-2/24(-TW)-ECO



BC-O-2/36(-TW)-ECO



BC-O-3/36(-TW)-ECO



BC-O-3/54(-TW)-ECO