

2014/15

ГАЗОН И САД

RYOBI



RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**



Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании потребностей клиента.

Каждый инструмент Ryobi® – это эталон оптимального соотношения производительности, функциональности и надежности. Благодаря этому, продукция Ryobi® – наилучший выбор для работ в загородном доме и на приусадебном участке.

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения	4–5
Аккумуляторные садовые инструменты	6–21
Уход за газоном	22–35
Уход за деревьями и кустарниками	36–45
Уборочная техника	46–51
Мойки высокого давления	53



Компания Ryobi® предоставляет гарантию сроком на 2 года на всю свою продукцию, включая новинки 2014 года.*

*Гарантия не распространяется на принадлежности и аксессуары

Все инструменты, представленные в данном каталоге, соответствуют существующим Европейским нормам.

Компания Ryobi® оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ширина скашивания	Высота скашивания	Самоходная	Аккумулятор 10Ач	Время зарядки	Длина лезвия кустореза	Шаг среза	Лезвия кустореза изготовлены по технологии лазерной резки
Аккумулятор 36В	Коэффициент мульчирования	Время зарядки	Аккумулятор 18В	Ширина скашивания	Диаметр лески	Длина шины	Нм
Высокоскоростная насадка	Безинструментальное натяжение цепи	Скорость воздушного потока	Регулировка скорости	Пониженный уровень шума	Антивибрационная конструкция	Площадь скашивания газонокосилкой	Безинструментальная замена режущей насадки
Телескопическая штанга	Алмазная шлифовка лезвий кустореза	Длина лезвия сучкореза	Безинструментальная замена полотна	Ширина лезвия	Производительность	Длина лезвия	Двухтактный двигатель
Рабочий объем двигателя	Лошадиные силы	Лезвие Tri-Arc+	Велосипедная дополнительная рукоятка	Мощность, Вт	Катушка с леской	Шаг цепи	Объем травосборника
Длина шины	Регулируемая основная рукоятка	Телескопические сопла	Быстрое соединение	Давление	Расход воды	Функция сифона	Мыльный раствор
Автоподача	Индикатор заряда	Автоповорот	Возможность поворота рукоятки велосипедного типа вдоль оси штанги бензотриммера				



Сетевой



Бензин



Аккумуляторный

Основные преимущества

Ознакомьтесь с инновационными возможностями!



Эргономичная конструкция, обеспечивающая удобство при работе с инструментом в положении стоя



Простой переход из режима подрезки краев в режим стрижки газонов при работе с лесочными триммерами



Принадлежность к модельному ряду аккумуляторного инструмента ONE+ 18В



Совместимость с модельным рядом насадок Expand-It™



Контроль и балансировка заряда отдельных ячеек во всех аккумуляторах 36В. Обеспечение максимального времени работы, длительного срока службы и безопасности, а также увеличение полезной мощности на 10%



Увеличение досягаемости и возможность занять удобное положение при работе с кусторезом



Карбюратор StartEasy™ обеспечивает легкий запуск бензоинструментов



Катушка с леской ReelEasy™ для быстрой заправки лески на лесочных триммерах



Принадлежность к модельному ряду 4-тактных бензоинструментов



Совместимость кусторезов со специальной насадкой HedgeSweep™



Режущее лезвие триммера из закаленной стали

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Аккумуляторные инструменты 36В	7–11
Аккумуляторные инструменты 18В системы One Plus™	12–18
Аккумуляторные инструменты 4В системы ТЕК4™	19
Краткий обзор аккумуляторов и зарядных устройств	20–21

Аккумуляторный
триммер 36В

Инструмент «2 в 1»
поставляется в
комплекте со шпудлей
и диском

RLT36C3325

Аккумуляторный триммер 36В



НОВИНКА

- Регулируемая ширина скашивания и скорость вращения.
- Леска 2,0 мм, ширина скашивания до 33 см
- Хорошая эргономика
- Автоматическая шпуля
- Время заряда аккумулятора 1,5 часа



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Зарядное устройство	100 мин
Аккумулятор	1
Ширина скашивания (см)	28-33
Диаметр лески (мм)	2
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	1.4
Номер артикула	5133002107
Штрихкод	4892210821478



Комплектация

1 x 36В (2,5Ач) Li-Ion аккумулятор, зарядное устройство, автоматическая шпуля, защитный кожух



RHT36C5525

Аккумуляторный кусторез 36В



НОВИНКА

- Ресурс работы до 65 минут на одном заряде аккумулятора
- Длина лезвий 55 см, шаг среза 24 мм
- Хорошая эргономика
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Насадка HedgeSweep™



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	100 мин
Шаг среза (мм)	24
Длина пезвия (мм)	55
Скорость диска (об/мин)	2700
Частота удара (уд/мин)	1350
Общий вес (кг)	2.9
Номер артикула	5133002113
Штрихкод	4892210821348



Комплектация

Насадка HedgeSweep™



RVC36X26B

Аккумуляторный триммер 36В с леской и диском



- Ресурс работы до 90 мин на одном заряде аккумулятора 36 В x 4,0 Ач
- 2-в-1: возможность использования с леской и диском
- Верхнее расположение аккумулятора и мотор на валу для лучшей эргономики
- Регулировка числа оборотов за счет нажатия на клавишу выключателя



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	160 мин
Ширина кошения (см)	Нож - 26 / Леска - 30
Диаметр лески (мм)	1.6
Скорость диска (об/мин)	9000
Общий вес (кг)	5.06 / 5.18
Номер артикула	5133001813
Штрихкод	4892210818492



Комплектация

1 аккумулятор 36В x 4,0Ач Li-Ion, лезвие Tri-Arc+™, шпуля с леской 1,6мм, велосипедная рукоять, ремни



2in1



RBC36X26E

Аккумуляторный триммер 36В с леской и диском




- Ресурс работы до 90 мин на одном заряде аккумулятора 36 В x 4,0 Ач
- 2-в-1: возможность использования с леской и диском
- Верхнее расположение аккумулятора и мотор на валу для лучшей эргономики
- Регулировка числа оборотов за счет нажатия на клавишу выключателя

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	160 мин
Ширина кошения (см)	Нож - 26 / Леска - 30
Диаметр лески (мм)	1.6
Скорость диска (об/мин)	9000
Общий вес (кг)	5.06 / 5.18
Номер артикула	5133001851
Штрихкод	4892210819048

Lithium+
36V

Комплектация

1 аккумулятор 36В x 4,0Ач Li-Ion, лезвие Tri-Arc+™, шпуля с леской 1,6мм, эргономичная D-образная рукоять, ремни



RCS36X3550NI

Аккумуляторная цепная пила 36В



СКОРО В ПРОДАЖЕ

- Наиболее мощная в своём классе. Скорость цепи 21 м/с
- Механический и электрический тормоз пильной цепи.
- Хорошая эргономика
- Анти-вибрационная система
- Безинструментальная система регулировки цепи.

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	21
Безинструментальное натяжение цепи	да
Номер артикула	5133002180
Штрихкод	4892210821577



Комплектация

Защитный чехол, масло для смазки цепи.



RCS36

Аккумуляторная цепная пила 36В



- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя
- Автоматическая смазка цепи
- Безинструментальная система натяжения цепи
- Длина шины 30 см
- Удобная балансировка за счет верхнего расположения аккумулятора
- Ресурс 100 резов бревен диаметром 10 см на одном заряде аккумулятора
- Поставляется вместе с комплектом (аккумулятор + зарядное устройство).
- Совместима с другими садовыми инструментами 36 В
- Параметры цепи 45 x 3/8"

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.6
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	100 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	4.4
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	3.7
Безинструментальное натяжение цепи	да
Общий вес (кг)	4.4
Номер артикула	5133000677
Штрихкод	4892210811776



Комплектация

1 Li-Ion аккумулятор 36В x 2,6Ач, масло для смазки цепи, защитный чехол, зарядное устройство





RLM18X40H240

Аккумуляторная газонокосилка 36 В



НОВИНКА

- Ресурс до 550 кв. м. на одном заряде аккумулятора.
- Ширина скашивания 40 см, улучшенная аэродинамика деки, металлический нож, мульчирование
- Новые эргономичные рукоятки Vertebrae™
- Быстроскладывающиеся рукоятки и тканевый травосборник для удобства при хранении
- Тканевый травосборник 55 л с жестким верхом
- Пятипозиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью на 4 колеса от 20 до 70 мм
- Совместим с модельным рядом 18 В ONE+



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Ширина скашивания (см)	40
Скорость диска (об/мин)	3550
Зарядное устройство	2 ч
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	20
Номер артикула	5133002098
Штрихкод	4892210820808

Комплектация

2 x 18В Li-Ion аккумулятора 4,0 Ач, зарядное устройство, травосборник 50 л, заглушка для мульчирования, предохранительный ключ



OLM1840H

Аккумуляторная газонокосилка 36 В



НОВИНКА

- Ресурс до 550 кв. м. на одном заряде аккумулятора.
- Ширина скашивания 40 см, улучшенная аэродинамика деки, металлический нож, мульчирование
- Новые эргономичные рукоятки Vertebrae™
- Быстроскладывающиеся рукоятки и тканевый травосборник для удобства при хранении
- Тканевый травосборник 55 л с жестким верхом
- Пятипозиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью на 4 колеса от 20 до 70 мм
- Совместим с модельным рядом 18 В ONE+



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Ширина скашивания (см)	40
Скорость диска (об/мин)	3550
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес без батареи (кг)	18
Номер артикула	5133002160
Штрихкод	4892210821218

Комплектация

травосборник 50 л, заглушка для мульчирования, предохранительный ключ



RLM36X40H4

Аккумуляторная газонокосилка 36 В



- Ресурс работы до 600м2 на одном заряде аккумулятора
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 20 до 70 мм
- Ширина скашивания 40 см
- Передние и задние бамперы защищают газонокосилку при кошении рядом с твердыми поверхностями
- Ручки быстро снимаются и складываются для удобства хранения
- Тканевый травосборник 50 л с жестким верхом.
- 2-в-1: сбор скашиваемой травы в травосборник и мульчирование
- Защитный ключ предотвращает случайный запуск



Комплектация

1 x 36В Li-Ion аккумулятор 4,0 Ач, зарядное устройство, травосборник 50 л, заглушка для мульчирования, предохранительный ключ



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	160 мин
Ширина скашивания (см)	40
Скорость диска (об/мин)	3570
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.4
Номер артикула	5133002167
Штрихкод	4892210821126

Доступна также версия RLM36X40H50 с аккумулятором 5,0 Ач

RLM36X46L50H

Аккумуляторная газонокосилка 36 В



- Ресурс работы до 800 м2 на одном заряде аккумулятора
- Ширина скашивания 46 см, улучшенная аэродинамика деки, металлический нож, мульчирование
- Новые эргономичные рукоятки Vertebrae™
- Быстроскладывающиеся рукоятки и тканевый травосборник для удобства при хранении
- Тканевый травосборник 55 л с жестким верхом
- Пятипозиционная регулировка высоты скашивания одной рукояткой на 4 колеса от 20 до 70 мм
- Функция Grass Comb



Комплектация

Заглушка для мульчирования, травосборник



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Ширина скашивания (см)	46
Скорость диска (об/мин)	3000
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	18.4
Номер артикула	5133002171
Штрихкод	4892210821140

RBL36B

Аккумуляторная воздуходувка 36 В



- Обрезиненное покрытие рукояткой GripZone™ для удобства пользователя
- Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в работе
- Скорость воздушного потока 250 км/ч
- Удобный выключатель куркового типа
- Ресурс работы на одном заряде аккумулятора около 30 мин на полной скорости, до 40 мин на пониженной
- Совместима с другими садовыми инструментами 36В
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства
- Регулировка скорости для снижения уровня шума и увеличения времени работы
- Сбалансированность инструмента благодаря верхнему расположению аккумулятора



Комплектация

Высокоскоростная насадка



Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	3.1
Номер артикула	5133000676
Штрихкод	4892210811769



С One+ покупка первого инструмента – это только начало...



Для начала...

Купите любой инструмент, а затем расширьте линейку без лишних затрат. Пополняйте свою коллекцию экономно, покупая дополнительные инструменты без аккумуляторов и зарядных устройств.



На выбор предлагается свыше 35 электро- и садовых инструментов.

Уникальная система One+ Ryobi® состоит из 35 моделей, образующих широкий спектр инструментов для дома и сада, для питания каждого из которых можно использовать один и тот же аккумулятор и зарядное устройство. Покупайте инструменты только тогда, когда они действительно нужны, не переплачивая за лишние аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору – от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов – вы можете расширять свой ряд инструментов в любом выбранном направлении.



На любой вкус

Выбрать комплект...

Мы предлагаем широкий спектр комбинированных комплектов, состоящих из различных инструментов, аккумулятора и зарядного устройства.

ИЛИ

Выбрать свою комбинацию...

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно.

RLT1825LI

Аккумуляторный триммер 18 В ONE+



- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя
- Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в работе
- Ширина скашивания 25 см
- Леска 1,6 мм с автоподачей
- Совместим с другими инструментами системы ONE+

Доступна также версия OLT1825 без аккумулятора и зарядного устройства



Комплектация

Катушка с леской



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Система подачи лески	Автоматическая подача
Ширина скашивания (см)	25
Диаметр лески (мм)	1.6
Общий вес (кг)	1.65
Номер артикула	5133001806
Штрихкод	4892210818423



RLT183113

Аккумуляторный триммер 18 В ONE+



НОВИНКА

- Ширина скашивания 30 см, диаметр лески 1,6 мм
- Эргономичный дизайн по технологии Vertebrae™
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Автоматическая подача лески
- Время заряда батареи 45 минут

Доступна также версия OLT1831 без аккумулятора и зарядного устройства



Комплектация

Катушка с леской



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	45 мин
Ширина скашивания (см)	25-30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	2.14
Номер артикула	5133002104
Штрихкод	4892210820662



Lithium Hybrid 18V

RLT1830H13

Гибридный (аккумуляторный и электрический) триммер 18V ONE+



- Инновационная гибридная технология позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи.
- Ширина скашивания 25-30 см, диаметр лески 1,6 мм
- Эргономичный дизайн по технологии Vertebrae™
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Автоматическая подача лески
- Время заряда батареи 45 минут

ONE+

Комплектация

3 катушки с леской



НОВИНКА



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	45 мин
Ширина скашивания (см)	25-30
Скорость резания (об/мин)	9000-8000
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	2.8
Номер артикула	5133002102
Штрихкод	4892210820785



RHT1850LI

Аккумуляторный кусторез 18В ONE+



- Обрезиненное покрытие рукоятью GripZone™ для удобства пользователя
- Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в работе
- Совместимы с другими инструментами системы ONE+
- Лезвия длиной 50см изготовлены по технологии лазерного раскроя и с последующей алмазной заточкой
- Шаг среза 16мм
- Передний защитный экран
- D-образная передняя рукоять с блокировкой случайного включения

Доступна также версия RHT1825 без аккумулятора и зарядного устройства



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	45 мин
Шаг среза (мм)	16
Частота удара (уд/мин)	2400
Длина пезвия (мм)	500
Общий вес (кг)	2.7
Номер артикула	5133000735
Штрихкод	4892210812582



Комплектация

18В x 1,4Ач Li-Ion аккумулятор, чехол для шины, универсальное зарядное устройство



RHT1851R15

Аккумуляторный кусторез 18В ONE+



- Ресурс работы - 300 кв. м
- Хорошая режущая способность, мощный мотор, высокий момент
- Легкий вес и хорошая компоновка
- Вращающаяся основная рукоять для улучшения эргономики
- Лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки
- Система блокировки в случае заклинивания лезвий
- Насадка HedgeSweep™ для удаления срезаемой листвы
- Совместимость с другими инструментами и аккумуляторными батареями системы One+™



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Шаг среза (мм)	18
Скорость диска (об/мин)	2700
Длина пезвия (см)	50
Тип аккумулятора	Li-Ion
Общий вес (кг)	3.15
Номер артикула	5133002109
Штрихкод	4892210820747



Комплектация

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий





ОНТ1855R

Аккумуляторный кусторез 18В ONE+



НОВИНКА

- Хорошая режущая способность, мощный мотор, высокий момент
- Легкий вес и хорошая компоновка
- Вращающаяся основная рукоять для улучшения эргономики
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- Система блокировки в случае заклинивания лезвий
- Насадка HedgeSweep™ для удаления срезаемой листвы
- Совместимость с другими инструментами и аккумуляторными батареями системы One+
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Шаг среза (мм)	22
Скорость диска (об/мин)	2700
Длина пезвия (см)	55
Тип аккумулятора	-
Общий вес (кг)	2.8
Номер артикула	5133002161
Штрихкод	4892210821249

Комплектация

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий



RHT1850XLI

Аккумуляторный высотный кусторез 18В ONE+



- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя
- Совместим с другими инструментами системы ONE+
- Длина лезвий 50 см
- Шаг среза 16 мм
- 4-позиционная регулировка угла наклона лезвий
- Совместим с насадкой HedgeSweep

Также доступна версия RHT1850X без аккумулятора и зарядного устройства



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Шаг среза (мм)	16
Скорость диска (об/мин)	2400
Длина пезвия (см)	50
Общий вес (кг)	3.73
Номер артикула	5133001626
Штрихкод	4892210816942



Комплектация

Насадка HedgeSweep™



RPP1820LI

Аккумуляторный цепной высоторез 18В ONE+



- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя
- Телескопическая штанга до 2,5 м
- Фиксированный угол наклона 15 град
- Шина 20 см
- Автоматическая смазка цепи
- Регулировка натяжения цепи с помощью инструмента
- Цепь с шагом 3/8"
- Ресурс 50 резов сучьев диаметром 5 см
- Совместим с другими инструментами системы ONE+

Также доступна версия RPP1820 без аккумулятора и зарядного устройства



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5
Общий вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133001628
Штрихкод	4892210816948



Комплектация

Масло для смазки цепи



OPS1821**Аккумуляторный высоторез 18В ONE+**

- Совместим с другими инструментами и аккумуляторными батареями системы ONE+
- Телескопическая штанга и регулируемая по высоте D-образная передняя рукоятка для удобства пользователя
- Безинструментальное крепление пильного полотна
- Выключатель с блокировкой случайного пуска
- Специальный крюк на корпусе для стаскивания срезанных ветвей
- Ход штока 22мм, кол-во ходов XX 3.000 1/мин
- Используются пильные полотна со стандартным хвостовиком для сабельной пилы
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя




Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	102
Амплитуда хода (мм)	22
Общий вес (кг)	2.7
Номер артикула	5133000730
Штрихкод	4892210812612

**Комплектация**

Полотно для сабельной пилы

**OBL1802****Аккумуляторная воздуходувка 18В ONE+**

- Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в работе
- Скорость воздушного потока 193 км/ч
- Удобный выключатель флажкового типа
- Крепление сопла с помощью прижимных фиксаторов
- Совместима с другими инструментами системы ONE+
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя



Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока (км/ч)	193
Общий вес (кг)	1.6
Номер артикула	5133000731
Штрихкод	4892210812605

**Комплектация**

Насадка

**OGS1821****Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез 18В ONE+**

- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя
- Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в работе
- Безинструментальная смена насадок
- Ширина скашивания травы 100 мм
- Лезвие насадки-кустореза длиной 20см
- Шаг среза 8 мм
- Совместимы с другими инструментами системы ONE+



Насадка-кусторез в комплекте

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Шаг среза (мм)	8
Нож (мм)	100
Лезвие (мм)	200
Общий вес (кг)	1.4
Номер артикула	5133000732
Штрихкод	4892210812568

**Комплектация**

1 насадка для стрижки травы, 1 насадка кусторез



RGS410

Аккумуляторные ножницы для травы 4В системы ТЕК4™



- Обрезиненное покрытие рукояткой GripZone™ для удобства пользователя
- Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в работе
- Совместимы с другими инструментами системы ТЕК4
- Поставляются вместе с комплектом (аккумулятор + зарядное устройство).
- Ресурс работы - до 55 минут на одном заряде аккумулятора
- Качество и форма лезвий обеспечивают идеально чистый рез
- Безинструментальная смена насадок
- Ширина скашивания травы 80 мм
- Лезвия насадки-кустореза длиной 120мм
- Шаг среза 8 мм



Комплектация

1 Li-Ion аккумулятор 4В, зарядное устройство

80mm	120mm	8mm		3hr

Напряжение (В)	4
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Шаг среза (мм)	8
Нож (мм)	80
Лезвие (мм)	120
Общий вес (кг)	0.6
Общий вес (кг)	0.6
Номер артикула	5133000678
Штрихкод	4892210812506

RLP416

Аккумуляторный секатор 4В системы ТЕК4™



- Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в работе
- Максимальный диаметр срезаемых веток 16 мм по мягким породам дерева и 10 мм по твердым
- Совместимы с другими инструментами системы ТЕК4
- Поставляются вместе с комплектом (аккумулятор + зарядное устройство).
- Корпус изогнут под углом 30° для удобства пользователя
- Ресурс работы - до 500 резов сучьев диаметром 9 мм на одном заряде аккумулятора
- Кнопка блокировки от случайного включения
- Качество и форма лезвий обеспечиваю тидеально чистый рез
- Обрезиненное покрытие рукояткой GripZone™ для удобства пользователя



Комплектация

1 Li-Ion аккумулятор 4В, зарядное устройство

16mm	500+Cuts

Напряжение (В)	4
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	-
Макс. режущая способность в твердой древесине (мм)	10
Макс. режущая способность в мягком дереве (мм)	16
Общий вес (кг)	0.7
Номер артикула	5133000682
Штрихкод	4892210812490

RGSLP4

Комплект из аккумуляторного секатора и ножниц для травы 4В системы ТЕК4™



- Комплект из аккумуляторного секатора RLP416 и ножниц для травы RGS410 4 В системы ТЕК4™ Все технические характеристики можно посмотреть в описании этих моделей.



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ONE PLUS™ С ПИТАНИЕМ 18В

АККУМУЛЯТОРЫ LI-ION 36В И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

Описание

Система

Технология

Артикул №
Код EAN



BPL3640	BPL3640	BPL3626	BPL3615
1 x 5,0A*ч Li-Ion Аккумулятор	1 x 4,0A*ч Li-Ion Аккумулятор	1 x 2,6A*ч Li-Ion Аккумулятор	1 x 1,5A*ч Li-Ion Аккумулятор
5133001894 4892210819574	5133001894 4892210819574	5132002277 4892210812483	5133001875 4892210819413

КОМПЛЕКТЫ 18В КОМПАКТНЫХ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Технические характеристики

Описание

Система

Технология

Артикул №
Код EAN



BPP1817M	BPP1817M2	BCP1817M	BCP18172SM
1 x 18В 1,7А*ч Ni-Cad Аккумулятор	2 x 18В 1,7А*ч Ni-Cad Аккумулятор	1 x 18В 1,7А*ч Ni-Cad Аккумулятор и зарядное устройство	2 x 18В 1,7А*ч Ni-Cad Аккумулятор и зарядное устройство
5133001053 4892210108890	5133000292 4892210100542	5132000041 4892210104021	5133001573 4892210108869

КОМПЛЕКТЫ 18В КОМПАКТНЫХ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Технические характеристики

Описание

Система

Технология

Артикул №
Код EAN



RB18L13	RB18L15	RB18L26	RB18L40	RBC18L13	RBC18L13
1 x 18В 1,3А*ч Li-Ion аккумулятор	1 x 18В 1,5А*ч Li-Ion аккумулятор	1 x 18В 2,6А*ч Li-Ion аккумулятор	1 x 18В 4,0А*ч Li-Ion аккумулятор	1 x 18В 1,3А*ч Li-Ion аккумулятор и зарядное устройство	2 x 18В 1,3А*ч Li-Ion аккумулятор и зарядное устройство
5133001904	5133001905	5133001906	5133001907	5133001908 4892210124159	5133002000 4892210125835

КОМПЛЕКТЫ 18В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Технические характеристики
Описание
Система
Технология
Артикул № Код EAN



RBC18L15
1x 18В 1,5А*ч Li-Ion аккумулятор и зарядное устройство
5133001910 4892210124173



RBC18L40
1x 18В 4,0А*ч Li-Ion аккумулятор и зарядное устройство
5133001912 4892210124210



RBC18LL15
2x 18В 1,5А*ч Li-Ion аккумулятор и зарядное устройство
5133001914 4892210124197



RBC18LL40
2x 18В 4,0А*ч Li-Ion аккумулятор и зарядное устройство
5133001916 4892210124234

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики
Описание
Система
Технология
Артикул № Код EAN



BCL14181H
Зарядное устройство для зарядки как Li-Ion, так и Ni-Cad аккумуляторов
5133001127 4892210117991



BCS618
Зарядная станция для зарядки 6-ти Li-Ion и Ni-Cad аккумуляторов
5132000042 4892210106346

КОМПЛЕКТЫ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ (12-4В)

Технические характеристики
Описание
Система
Технология
Артикул № Код EAN



AP4021
2 x 4В 1,3А*ч аккумулятор ТЕК4™ и зарядное устройство
5133000381 4892210107952



P4001
1 x 4В 1,3А*ч Li-Ion аккумулятор
5132000147 4892210107918

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Бензиновые триммеры	23–27
Колесный бензиновый триммер	27
Насадки для триммеров Expand-It™	28–29
Электрические триммеры	30–32
Электрические триммеры	32
Бензиновые газонокосилки	33–35



RLT26CDS

Бензиновый триммер с леской
26 см³

- 2-тактный двигатель POWR LT2™
- Двигатель 26см³, мощность 0,9 лс / 0,65 кВт
- Совместимость с насадками системы Expand-it™
- Шпуля ReelEasy™ с патентованной системой 'Thread and load' для быстрой намотки лески



Тип двигателя	2-тактный системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см ³)	26
Мощность (л.с.)	0.9
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133000259
Штрихкод	4892210811080



Комплектация

Масло для 2-х тактных двигателей, катушка Reel-Easy™ с 6м леской, свечной ключ, эргономичная рукоятка



RBC26SESB

Бензиновый триммер с леской
и диском 26 см³

- 2-тактный двигатель POWR LT2™
- Двигатель 26см³, мощность 0,9 лс / 0,65 кВт
- Карбюратор StartEasy™
- 2-в-1: шпуля ReelEasy™ и диск Tri-Arc™



Тип двигателя	2-тактный системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см ³)	26
Мощность (л.с.)	0.9
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.2
Номер артикула	5133001882
Штрихкод	4892210819482



Комплектация

2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, D-образная рукоять



RBC26SBB

Бензиновый триммер с леской
и диском 26 см³

- 2-тактный двигатель POWR LT2™
- Двигатель 26см³, мощность 0,9 лс / 0,65 кВт
- Карбюратор StartEasy™
- 2-в-1: шпуля ReelEasy™ и диск Tri-Arc™



Тип двигателя	2-тактный системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см ³)	26
Мощность (л.с.)	0.9
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6.1
Номер артикула	5133001883
Штрихкод	4892210819499



Комплектация

2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять



RLT30CESA**Бензиновый триммер с леской
30 см³**

- 2-тактный двигатель системы POWR LT2™
- Двигатель 30см³, мощность 1,0 лс / 0,75 кВт
- Карбюратор StartEasy™
- Совместимость с насадками системы Expand-it™
- Антивибрационная рукоятка
- Шпуля ReelEasy™ с патентованной системой 'Thread and load' для быстрой намотки лески

EXPAND-IT
АТАШМЕНТЫ
COMPATIBLE


Тип двигателя	2-х тактный
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001648
Штрихкод	4892210816450

**Комплектация**

Масло для 2-х тактных двигателей, катушка ReelEasy™ с 6м леской, свечной ключ, эргономичная рукоятка

**RBC30SESB****Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³**

- 2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
- Двигатель 30см³, мощность 1,0 лс / 0,75 кВт
- Карбюратор StartEasy™
- Совместимость с насадками системы Expand-it™
- 2-в-1: шпуля ReelEasy™ с патентованной системой 'Thread and load' для быстрой намотки лески и лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™.

EXPAND-IT
АТАШМЕНТЫ
COMPATIBLE


Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133001884
Штрихкод	4892210819505

**Комплектация**

2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремень, D-образная рукоятка

**RBC30SBSB****Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³**

- 2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
- Двигатель 30см³, мощность 1,0 лс / 0,75 кВт
- Карбюратор StartEasy™
- Совместимость с насадками системы Expand-it™
- 2-в-1: шпуля ReelEasy™ с патентованной системой 'Thread and load' для быстрой намотки лески и лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™.

EXPAND-IT
АТАШМЕНТЫ
COMPATIBLE

Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.1
Номер артикула	5133001885
Штрихкод	4892210819512

**Комплектация**

2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремень, велосипедная рукоятка



RLT430CESB

4-тактный бензиновый триммер с леской 30 см³



POWER LT4™

- 4-тактный двигатель системы POWR LT4™
- Нет необходимости в приготовлении топливной смеси.
- Самый легкий в своём классе 4-тактный двигатель с объемом 30см³ мощностью 1,0 лс / 0,75 кВт
- Карбюратор StartEasy™ для облегченного запуска
- Совместимость с насадками системы Expand-it™
- Момент на 30% больше, чем у аналогичных 2-тактных триммеров
- Шпуля ReelEasy™ с патентованной системой 'Thread and load' для быстрой намотки лески
- Антивибрационная рукоять
- Низкий уровень шума и выбросов



Тип двигателя	4-х тактный
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.3
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133001118
Штрихкод	4892210814722



EXPAND-IT ATTACHMENTS COMPATIBLE



Комплектация

Масло для 4-х тактных двигателей, катушка Reel-Easy™ с 6м леской, свечной ключ, эргономичная рукоятка



RBC430SESC

Бензиновый триммер с 4-тактным двигателем 30 см³ с леской и диском



2in1

POWER LT4™

- 4-тактный двигатель системы POWR LT4™
- Нет необходимости в приготовлении топливной смеси.
- Самый легкий в своём классе 4-тактный двигатель с объемом 30см³ мощностью 1,0 лс / 0,75 кВт
- Момент на 30% больше, чем у аналогичных 2-тактных триммеров
- Карбюратор StartEasy™ для облегченного запуска
- Низкий уровень шума и выбросов
- Антивибрационная рукоятка для повышения комфорта при работе
- Совместимость с насадками системы Expand-it™
- 2-в-1: шпуля ReelEasy™ с патентованной системой 'Thread and load' для быстрой намотки лески и лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™



Тип двигателя	4-тактный POWR LT4™
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133001886
Штрихкод	4892210819529



EXPAND-IT ATTACHMENTS COMPATIBLE



Комплектация

4-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, D-образная рукоять



RBC430SBSC**Бензиновый триммер с 4-тактным двигателем 30 см³ с леской и диском**

- 4-тактный двигатель системы POWR LT4™
- Нет необходимости в приготовлении топливной смеси.
- Самый легкий в своём классе 4-тактный двигатель с объемом 30см³ мощностью 1,0 лс / 0,75 кВт
- Момент на 30% больше, чем у аналогичных 2-тактных триммеров
- Карбюратор StartEasy™ для облегченного запуска
- Низкий уровень шума и выбросов
- Антивибрационная рукоятка для повышения комфорта при работе
- Совместимость с насадками системы Expand-it™
- 2-в-1: лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ для точного и чистого реза
- 2-в-1: шпуля ReelEasy™ с патентованной системой "Thread and load" для быстрой намотки лески

Комплектация

4-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоятка



Тип двигателя	4-тактный POWR LT4™
Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6.3
Номер артикула	5133001887
Штрихкод	4892210819192

**RBC254FSB****Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³**


- Мощный 2-тактный двигатель серии POWR XT™
- Двигатель 25,4 см³ и мощностью 1,2 лс / 880 Вт
- Сцепление
- Неразъемная штанга с жестким валом внутри
- Поворачивающаяся велосипедная рукоятка для удобства при работе, транспортировке и хранении
- 2-в-1: шпуля ReelEasy™ с патентованной системой "Thread and load" для быстрой намотки лески и лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™.
- Эргономичные ремни системы Vertebrae+™ для комфорта пользователя

Комплектация

2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоятка



Тип двигателя	2-х тактный POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см ³)	25.4
Мощность (л.с.)	1.2
Объем бака (л)	0.62
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.74
Номер артикула	5133001878
Штрихкод	4892210819185

**RBC42FSB****Бензиновый триммер с леской и диском 42 см³**


- Мощный 2-тактный двигатель серии POWR XT™
- Двигатель с объемом 42 см³ и мощностью 1,7 лс / 1250 Вт
- Сцепление
- Неразъемная штанга с жестким валом внутри
- Поворачивающаяся велосипедная рукоятка для удобства при работе, транспортировке и хранении
- 2-в-1: шпуля ReelEasy™ с патентованной системой "Thread and load" для быстрой намотки лески и лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™.
- Эргономичные ремни системы Vertebrae+™ для комфорта пользователя

Комплектация

2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоятка



Тип двигателя	2-тактный двигатель серии POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см ³)	42
Мощность (л.с.)	1.7
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	26 / 42
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9.35
Номер артикула	5133001876
Штрихкод	4892210819161



RBC52FSB

Бензиновый триммер с леской и диском 52 см³



- Мощный 2-тактный двигатель серии POWR XT™
- Двигатель с объемом 52 см³ и мощностью 1,9 лс / 1400 Вт
- Сцепление
- Неразъемная штанга с жестким валом внутри
- Поворачивающаяся велосипедная рукоятка для удобства при работе, транспортировке и хранении
- 2-в-1: шпуля ReelEasy™ с патентованной системой "Thread and load" для быстрой намотки лески и лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™.
- Эргономичные ремни системы Vertebrae+™ для комфорта пользователя



Тип двигателя	2-тактный двигатель системы POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см ³)	52
Мощность (л.с.)	1.9
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	26 / 42
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9.35
Номер артикула	5133001877
Штрихкод	4892210819178



Комплектация

2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоятка

RFT254

Колесный триммер с двигателем 25,4 см³



- Мощный 2-тактный двигатель 25,4 см³ системы POWR XT™
- Двигатель 25,4 см³ и мощностью 0,9 лс / 0,65 кВт
- Колеса с диаметром 25,4 см / 10" для лучшей проходимости
- Складные рукоятки для удобства при транспортировке и хранении
- Особо прочная леска диаметром 2,7 мм
- Шпуля Pro-Cut II



Рабочий объем двигателя (см ³)	25.4
Тип двигателя	2-тактный двигатель системы POWR XT™
Мощность (л.с.)	0.9
Ширина скашивания (см)	40
Диаметр лески (мм)	2.7
Вес (кг)	9.7
Номер артикула	5133002173
Штрихкод	4892210821324

Комплектация

Шпуля Pro-Cut II™




ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДИН ПРИВОД ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕМИ ВИДОВ РАБОТ

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Насадки Expand-it™ позволяют с легкостью выполнять любые работы в саду

Экономически эффективные, удобные и простые в хранении насадки Expand-It совместимы с различными бензиновыми и электрическими триммерами. Ищите значок совместимости с Expand-it™ в этом каталоге.



Описание

Используйте быстросъемный механизм на штанге, чтобы снять рабочую часть триммера и установить вместо неё насадку Expand-it™, – несколько секунд и у вас в руках совершенно другой садовый инструмент.





RPH26E
 Арт. №: 5133001715
 Код EAN: 4892210817419



АНF05
Насадка кусторез

- Описание**
- Длина лезвий 44см
 - Шаг среза 28мм
 - Двухсторонняя заточка лезвий
 - Изменяемый угол наклона шины к штанге до 90°
 - Вес 2,0кг

Арт. №: 5133001927
 Код EAN: 4892210819369



АНF03
Насадка кусторез

- Описание**
- Длина лезвий 45см
 - Шаг среза 11мм
 - Двухсторонняя заточка лезвий
 - Вес 2,1кг

Арт. №: 5132000036
 Код EAN: 4892210801005



APR04
Насадка кронорез

- Описание**
- Скорость цепи 30м/сек
 - Угол наклона шины к штанге 15° для повышения безопасности
 - автоматическая смазка шины и цепи
 - Металлический упор для повышения безопасности
 - Вес 2,5кг

Арт. №: 5133001733
 Код EAN: 4892210817518



AEX002
Удлинительная штанга

- Описание**
- Длина 62см
 - Идеально подходит для использования вместе с насадками кусторезами и кронорезом
 - Вес 0,7кг

Арт. №: 5132000035
 Код EAN: 4892210803405



ABE04
Насадка воздуходувка

- Описание**
- Большая скорость подачи воздуха 240км/ч
 - Высокая производительность 8м³/мин
 - Технология LeafGuard для защиты крыльчатки
 - Вес 1,4кг

Арт. №: 5133001735
 Код EAN: 4892210817532



AQTТ03
Насадка культиватор

- Описание**
- Диаметр фрез 20см
 - Кол-во фрез 4шт.
 - Вес 6,2кг

Арт. №: 5132000039
 Код EAN: 4892210800978



ABC03
Насадка коса

- Описание**
- Ширина скашивания 20см
 - Трехлопастной металлический нож Tri-Arc™
 - Вес 2,1кг

Арт. №: 5133000444
 Код EAN: 4892210800992



ALT03
Насадка триммер

- Описание**
- Диаметр лески 2,4мм
 - скашивания 46см
 - Кол-во лесок 2
 - Прямая штанга с редуктором
 - Вес 1,7кг

Арт. №: 5133000446
 Код EAN: 4892210800985



RLT3525S

Электрический триммер 350 Вт



- Мощный двигатель 350 Вт, полуавтоматическая шпуля с леской 1,2 мм
- Ширина скашивания 25см,
- Эргономичный дизайн Vertebrae™ для удобства пользователя
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™



Мощность (Вт)	350
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,2 мм
Вес (кг)	1.8
Номер артикула	5133002115
Штрихкод	4892210820624

EASYEDGE™

Комплектация

Катушка с леской

350
W

25cm

1.2mm



RLT5027

Электрический триммер 500 Вт



- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя
- Эргономичный дизайн Vertebrae™ для удобства пользователя
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
- Регулировка угла наклона штанги для скашивания в труднодоступных местах
- Специальные выступы на корпусе в виде крючков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы
- Петля на основной рукоятке, позволяющая подвесить триммер на стену при хранении



Мощность (Вт)	500
Ширина скашивания (см)	27
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	2.8
Номер артикула	5133002117
Штрихкод	4892210820600



Комплектация

Катушка с леской



RLT6030

Электрический триммер 600 Вт



- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя
- Эргономичный дизайн Vertebrae™ для удобства пользователя
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
- Специальные выступы на корпусе в виде крючков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы
- Петля на основной рукоятке, позволяющая подвесить триммер на стену при хранении



Мощность (Вт)	600
Ширина скашивания (см)	30
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	3.5
Номер артикула	5133002119
Штрихкод	4892210820648



Комплектация

Шпуля с леской



RLT7038

Электрический триммер 700 Вт



- Обрезиненное покрытие рукояткой GripZone™ для удобства пользователя
- Верхнее расположение двигателя, гнутый вал
- Разъемная штанга для удобства транспортировки и использования дополнительных насадок
- Регулируемая дополнительная рукоятка
- Полуавтоматическая шпуля, ширина скашивания 38 см (леска)
- Мощность 700 Вт
- Совместимость с насадками системы Expand-It*
- Система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы



Мощность (Вт)	700
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133001243
Штрихкод	4892210815491



Комплектация

Ремень



RLT1038**Электрический триммер 1000 Вт**

- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя
- Верхнее расположение двигателя, гнутый вал
- Разъемная штанга для удобства транспортировки и использования дополнительных насадок
- Регулируемая дополнительная рукоять
- Полуавтоматическая шпуля, ширина скашивания 38 см (леска)
- Мощность 1000 Вт
- Совместимость с насадками системы Expand-It*
- Система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы

Мощность (Вт)	1000
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	4,8
Номер артикула	5133001241
Штрихкод	4892210815217

EXPAND-IT
ATTACHMENTS
COMPATIBLE

AHF05, APR04, ABE04

**Комплектация**

Ремень, шпуля с леской

**RVC1020****Электрический триммер с леской и диском 1000 Вт**

- Верхнее расположение двигателя, мощность 1000 Вт
- Прямая штанга с редуктором
- Разъемная штанга для удобства транспортировки и использования дополнительных насадок
- Регулируемая дополнительная рукоять
- Совместима с насадками системы Expand-It™: AHF05, APR04, ABE04
- 2-в-1: Ширина скашивания 38 см леской и 20 см диском

Мощность (Вт)	1000
Ширина кошения (см)	20
Ширина скашивания леска (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Диаметр лески (мм)	2 x 1,5
Тип лески	двойная
Вес (кг)	4,8
Номер артикула	5133001245
Штрихкод	4892210815231

**Комплектация**

Ремень, шпуля с леской, диск, защитный кожух





RLM4614SME

Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем 140 см³



- Мощный двигатель 140 см³
- Ширина скашивания 46 см
- 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, Мульчирование
- Передний бампер и рукоятка для переноски
- Передние колеса диаметром 178 мм с подшипниками и пылезащитными колпаками
- Задние колеса диаметром 203 мм с подшипниками и пылезащитными колпаками
- Регулировка высоты скашивания одной рукояткой на 4 колеса, 7 позиций, 19-76 мм



Рабочий объем двигателя (см ³)	140
Ширина скашивания (см)	46
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	да
Вес (кг)	34
Номер артикула	5133001895
Штрихкод	4892210819604

Комплектация

Травосборник 55л, заглушка для мульчирования



RLM4617SME**Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru® 175 см³**

- Мощный двигатель Subaru® 175см³, ширина скашивания 46 см
- Тканевый травосборник 55л с твердой крышкой для удобства при сборе травы и хранения косилки
- 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, Мульчирование
- Передний бампер и рукоятка для переноски
- Передние колеса диаметром 203 мм, задние колеса большого диаметра 279 мм, для хорошей маневренности, с подшипниками и пылезащитными колпаками
- Эргономичные рукоятки, специальная подставка для бутылки с питьевой водой



Рабочий объем двигателя (см ³)	175
Ширина скашивания (см)	46
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	да
Вес (кг)	34.5
Номер артикула	5133001896
Штрихкод	4892210819611

Комплектация

Тканевый травосборник с твердым верхом 55л, насадка для мульчирования, набор для выброса на сторону

Powered by

**SUBARU®****175
CC****RLM5317SME****Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru® 175 см³**

- Мощный двигатель Subaru 175см³
- Ширина скашивания 53 см
- 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, Мульчирование
- Передний бампер и рукоятка для переноски
- Передние колеса диаметром 203 мм с подшипниками и пылезащитными колпаками
- Задние колеса большого диаметра (279 мм), для хорошей маневренности с подшипниками и пылезащитными колпаками
- Регулировка высоты скашивания одной рукояткой на 4 колеса, 7 позиций, 19-76 мм



Рабочий объем двигателя (см ³)	175
Ширина скашивания (см)	53
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	да
Вес (кг)	38.5
Номер артикула	5133001897
Штрихкод	4892210819628

Комплектация

Травосборник 70л, заглушка для мульчирования, комплект для бокового выброса

Powered by

**SUBARU®****175
CC****RLM5319SMEB****Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru® 190 см³**

- Мощный двигатель Subaru 190см³, ширина скашивания 53 см
- Тканевый травосборник 70л с твердой крышкой для удобства при сборе травы и хранения косилки
- 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, Мульчирование
- Передний бампер и рукоятка для переноски
- Передние колеса диаметром 203 мм, задние колеса большого диаметра 279 мм, для хорошей маневренности, с подшипниками и пылезащитными колпаками
- Эргономичные рукоятки, специальная подставка для бутылки с питьевой водой



Рабочий объем двигателя (см ³)	190
Ширина скашивания (см)	53
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	да
Вес (кг)	41.5
Номер артикула	5133001922
Штрихкод	4892210819659

Комплектация

Тканевый травосборник с твердым верхом 70л, насадка для мульчирования, набор для выброса на сторону

Powered by

**SUBARU®****190
CC**

RLM1451ME

Бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³



- Мощный двигатель 140см³
- Ширина скашивания 51 см
- 2-в-1: Выброс на сторону и Мульчирование
- Передние и задние колеса диаметром 178 мм с подшипниками и пылезащитными колпаками
- Регулировка высоты скашивания индивидуально на каждое колесо, 6 позиций, 20-78 мм



Рабочий объем двигателя (см ³)	140
Ширина скашивания (см)	51
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Толкание
Вес (кг)	25.5
Номер артикула	5133001702
Штрихкод	4892210817273

Комплектация

набор для выброса на сторону



RLM1956MEB

Бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru® 190 см³



- Мощный двигатель Subaru 190см³
- 2-в-1: Выброс на сторону и Мульчирование
- Передний бампер
- Передние колеса диаметром 203 мм с подшипниками и пылезащитными колпаками
- Задние колеса большого диаметра (305 мм) для хорошей маневренности с подшипниками и пылезащитными колпаками
- Регулировка высоты скашивания индивидуально на каждое колесо, 6 позиций, 19-76 мм
- Специальная подставка для бутылки с питьевой водой
- Ширина скашивания 56 см



Рабочий объем двигателя (см ³)	190
Ширина скашивания (см)	56
скорость двигателя (об/мин)	2800
Приводной механизм	Толкание
Вес (кг)	34.2
Номер артикула	5133001921
Штрихкод	4892210819598



Комплектация

набор для выброса на сторону



УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

Бензопилы	37–38
Электрические цепные пилы	39–40
Электрические высоторезы	40
Бензиновые кусторезы	41
Электрические кусторезы	41–45




RCS4235B**Бензопила с двигателем 42 см³****POWER XT™**

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ серии POWER XT™
- Автоматический тормоз пильной цепи
- Безинструментальная система натяжения цепи
- Автоматическая система смазки шины и цепи
- Прозрачные топливный и масляный баки для наблюдения за уровнем жидкости
- Мощность 2,1 лс / 1,6 кВт
- Длина шины 35 см

Рабочий объем двигателя (см ³)	42
Мощность (л.с.)	2.3
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	23.8
Объем топливного бака (л)	0.34
Вес (кг)	4.7
Номер артикула	5133001880
Штрихкод	4892210819239

**Комплектация**

Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь


**RCS4240B****Бензопила с двигателем 42 см³****POWER XT™**

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ серии POWER XT™
- Автоматический тормоз пильной цепи
- Безинструментальная система натяжения цепи
- Автоматическая система смазки шины и цепи
- Прозрачные топливный и масляный баки для наблюдения за уровнем жидкости
- Мощность 2,1 лс / 1,6 кВт
- Длина шины 40 см

Рабочий объем двигателя (см ³)	42
Мощность (л.с.)	2.3
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	23.8
Объем топливного бака (л)	0.34
Вес (кг)	4.7
Номер артикула	5133001881
Штрихкод	4892210819246

**Комплектация**

Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь



RCS5133CB**Бензопила с двигателем 51 см³****POWER XT™**

- Мощный 2-тактный двигатель серии POWER XT™ 51 см³
- Автоматический тормоз пильной цепи
- Система натяжения цепи с помощью дополнительного инструмента с боковым доступом
- Автоматическая система смазки шины и цепи
- Прозрачные топливный и масляный баки для наблюдения за уровнем жидкости
- Безинструментальный доступ к воздушному фильтру
- Мощность 2,7 лс / 2 кВт
- Длина шины 33 см



Рабочий объем двигателя (см ³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	33
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001860
Штрихкод	4892210819208

Комплектация

Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

**RCS5140B****Бензопила с двигателем 51 см³****POWER XT™**

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWER XT™
- Автоматический тормоз пильной цепи
- Система натяжения цепи с помощью дополнительного инструмента с боковым доступом
- Автоматическая система смазки шины и цепи
- Прозрачные топливный и масляный баки для наблюдения за уровнем жидкости
- Безинструментальный доступ к воздушному фильтру
- Мощность 2,7 лс / 2 кВт
- Длина шины 40 см



Рабочий объем двигателя (см ³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	51
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001859
Штрихкод	4892210819222

Комплектация

Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

**RCS5145B****Бензопила с двигателем 51 см³****POWER XT™**

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWER XT™
- Автоматический тормоз пильной цепи
- Система натяжения цепи с помощью дополнительного инструмента с боковым доступом
- Автоматическая система смазки шины и цепи
- Прозрачные топливный и масляный баки для наблюдения за уровнем жидкости
- Безинструментальный доступ к воздушному фильтру
- Мощность 2,7 лс / 2 кВт
- Длина шины 45 см



Рабочий объем двигателя (см ³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	45
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001858
Штрихкод	4892210819215

Комплектация

Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь



RCS1835

Электрическая цепная пила 1800 Вт



- Безинструментальное натяжение цепи, длина шины 35 см, параметры цепи 52 зв x 3/8"
- Автоматический тормоз пильной цепи
- Автоматическая смазка цепи
- Масляный бачок для смазки цепи со шкалой для определения количества масла
- Индикатор Livetool™ сигнализирует о том, что устройство подключено к электросети
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя

Мощность (Вт)	1800
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	13
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.2
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133001214
Штрихкод	4892210815798



Комплектация

Шина, цепь и масло для смазки цепи.



RCS2040

Электрическая цепная пила 2000 Вт




- Мощность 2000 Вт
- Безинструментальная система натяжения цепи, шина 40 см, параметры цепи 56 x 3/8"
- Автоматический тормоз пильной цепи
- Автоматическая смазка цепи
- Масляный бачок для смазки цепи со шкалой для определения количества масла
- Индикатор Livetool™ сигнализирует о том, что устройство подключено к электросети
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя

Мощность (Вт)	2000
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	13
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.2
Вес (кг)	5.2
Номер артикула	5133001218
Штрихкод	4892210815835



Комплектация

Шина, цепь и масло для смазки цепи.



RCS1935**Электрическая цепная пила 1900 Вт****СКОРО В ПРОДАЖЕ**


- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя
- Мощность 1900 Вт
- Скорость пильной цепи 14 м/с
- Автоматическая смазка цепи
- Автоматический тормоз пильной цепи
- Безинструментальное натяжение цепи
- Система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы
- Мощность 1900 Вт
- Длина шины 35 см



Мощность (Вт)	1900
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	14
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.2
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133002184
Штрихкод	4892210821492

Комплектация

Шина, цепь и масло для смазки цепи.

**RCS2340****Электрическая цепная пила 2300 Вт****СКОРО В ПРОДАЖЕ**

- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя
- Индикатор LiveTool™ сигнализирует о том, что устройство подключено к электросети
- Масляный бачок для смазки цепи со шкалой для определения количества масла
- Автоматическая смазка цепи
- Автоматический тормоз пильной цепи
- Безинструментальное натяжение цепи
- Система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы
- Мощность 2300 Вт
- Длина шины 40 см



Мощность (Вт)	2300
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	14
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.2
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133002186
Штрихкод	4892210821522

Комплектация

Шина, цепь и масло для смазки цепи.

**RPP720****Электрический цепной высоторез 720 Вт**

- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя, мощность 720 Вт
- Фиксированный угол наклона 15 градусов, длина шины 20 см, параметры цепи 33 x 3/8"
- Трехступенчатая телескопическая штанга
- Автоматическая смазка цепи
- Система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы
- Индикатор LiveTool™ сигнализирует о том, что устройство подключено к электросети
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя



Мощность (Вт)	720
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	15
Емкость бака для масла (л)	0.51
Вес (кг)	3.5
Номер артикула	5133001221
Штрихкод	4892210815866

Комплектация

Масло для смазки цепи, ключ, ремень



RPP750S

**Электрический цепной
высоторез 750 Вт**



- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя, мощность 750 Вт
- Фиксированный угол наклона 15 градусов, длина шины 20 см, параметры цепи 33 x 3/8"
- Автоматическая смазка цепи
- Прозрачная стенка масляного бака для удобства контроля за уровнем масла
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя
- Трехступенчатая телескопическая штанга



Мощность (Вт)	750
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	15
Емкость бака для масла (л)	0.51
Вес (кг)	3.5
Номер артикула	5133002228
Штрихкод	4892210821379

Комплектация

Масло для смазки цепи, ключ, ремень



RHT2660R

Бензиновый кусторез 26 см³



- Мощный двухтактный двигатель объемом 26см³ POWR LT2™
- 5-позиционная вращающаяся задняя рукоять для удобства пользователя
- Лезвия двойного действия
- Система запуска StartEasy™ для облегченного запуска
- Шаг среза 28 мм
- Лезвия длиной 60 см
- Мощность 0,8лс
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Рабочий объем двигателя (см ³)	26
Мощность (л.с.)	0.8
Длина пезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	28
Тип лезвия	двухстороннее
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133001838
Штрихкод	4892210818867



Комплектация

2-тактное масло, насадка HedgeSweep™



RHT4245

Электрический кусторез 420 Вт



- D-образная передняя рукоять с блокировкой случайного включения
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)
- Система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы
- Двухсторонняя заточка лезвий
- Мощность 420 Вт
- Лезвия длиной 45 см
- Шаг среза 18 мм



Мощность (Вт)	420
Длина пезвия (см)	45
Шаг среза (мм)	18
Тип лезвия	Двухстороннее
Защита лезвия	нет
Скорость диска (об/мин)	1500
Вес (кг)	2.7
Номер артикула	5133001809
Штрихкод	4892210818454



RHT5050**Электрический кусторез 500 Вт**

- D-образная передняя рукоять с блокировкой случайного включения
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)
- Система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы
- Двухсторонняя заточка лезвий
- Мощность 500 Вт
- Лезвия длиной 50 см
- Шаг среза 20 мм

Мощность (Вт)	500
Длина пезвия (см)	50
Режущая способность	20
Тип лезвия	Двухстороннее
Защита лезвия	нет
Скорость диска (об/мин)	3000
Вес (кг)	2.8
Номер артикула	5133001811
Штрихкод	4892210818478

**500 W****RHT5555RS****Электрический кусторез 550 Вт****НОВИНКА**

- Обрезиненное покрытие рукоятью GripZone™ для удобства пользователя, превосходное качество резки в сочетании с мощным мотором.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, передняя рукоять D-образного типа с клавишей выключателя по всей длине, вращающаяся основная рукоять с клавишей по всей длине.
- Лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий

Мощность (Вт)	550
Длина пезвия (см)	55
Шаг среза (мм)	26
Тип лезвия	Алмазная шлифовка лезвий
Скорость диска (об/мин)	3000
Защита лезвия	да
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002121
Штрихкод	4892210820549

**550 W****Комплектация**

Защитный чехол

RHT6060RS

Электрический кусторез 600 Вт



НОВИНКА

- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя, превосходное качество резки в сочетании с мощным мотором.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, D-образная передняя рукоять с блокировкой случайного включения, вращающаяся основная рукоять
- Лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)

Мощность (Вт)	600
Длина пезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	28
Тип лезвия	Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки
Защита лезвия	да
Скорость диска (об/мин)	3000
Вес (кг)	4.2
Номер артикула	5133002170
Штрихкод	4892210821300



Комплектация

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол



RHT6560RL

Электрический кусторез 650 Вт



НОВИНКА


- Превосходное качество резки в сочетании с мощным мотором
- Легкий вес и эргономичный дизайн, D-образная передняя рукоять с блокировкой случайного включения, вращающаяся основная рукоять
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, защитный наконечник на шине, лезвия длиной 60 см, шаг среза 30 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)

Мощность (Вт)	650
Длина пезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	30
Тип лезвия	Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки
Защита лезвия	да
Скорость диска (об/мин)	3000
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133002123
Штрихкод	4892210820563



Комплектация

Насадка HedgeSweep, защитный чехол



RHT7565RL**Электрический кусторез 750 Вт****НОВИНКА**

- Превосходное качество резки в сочетании с мощным мотором
- Легкий вес и эргономичный дизайн, D-образная передняя рукоятка с блокировкой случайного включения, вращающаяся основная рукоятка
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, защитный наконечник на шине, лезвия длиной 65 см, шаг среза 34 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)

Мощность (Вт)	750
Длина пезвия (см)	65
Шаг среза (мм)	34

Тип лезвия	Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки
Защита лезвия	да
Скорость диска (об/мин)	3000
Вес (кг)	4.4
Номер артикула	5133002125
Штрихкод	4892210820587

HEDGE SWEEP™**Комплектация**

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

**RPT4045****Электрический высотный кусторез 400 Вт**

- Обрезиненное покрытие рукояткой GripZone™ для удобства пользователя
- Индикатор Livetool™ сигнализирует о том, что устройство подключено к электросети
- Регулировка угла наклона лезвий до 135 градусов
- Телескопическая штанга
- Система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы
- Мощность 400 Вт
- Лезвия длиной 45 см
- Шаг среза 18 мм

Мощность (Вт)	400
Длина пезвия (см)	45
Шаг среза (мм)	18
Тип лезвия	Двухсторонние
Защита лезвия	нет
Скорость диска (об/мин)	3400
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133001253
Штрихкод	4892210815651



RPT4545M**Электрический высотный кусторез 450 Вт****НОВИНКА**

Мощность (Вт)	450
Длина пилы (см)	45
Режущая способность	20
Тип лезвия	Двухсторонние лезвия
Защита лезвия	да
Скорость диска (об/мин)	3400
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002236
Штрихкод	4892210821393

- Мощность 450 Вт, лезвия длиной 45 см, шаг среза 20 см
- Регулировка угла наклона лезвий до 135 градусов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя
- Телескопическая штанга


**Комплектация**

Ремень Vertebrae™

**RHT450X****Электрический высотный кусторез 450 Вт**

Мощность (Вт)	450
Длина пилы (см)	45
Шаг среза (мм)	18
Тип лезвия	Двухсторонние
Защита лезвия	нет
Скорость диска (об/мин)	3400
Вес (кг)	2.72
Номер артикула	5133001239
Штрихкод	4892210815194

- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства пользователя
- Индикатор Livetool™ сигнализирует о том, что устройство подключено к электросети
- D-образная передняя рукоять с блокировкой случайного включения
- Совместимость с насадкой HedgeSweeper™ (поставляется дополнительно)
- Система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы
- 3-позиционная регулировка угла наклона лезвий
- Двухсторонняя заточка лезвий
- Мощность 450 Вт
- Лезвия длиной 45 см
- Шаг среза 18 мм



УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Бензиновые пылесосы и воздуходувки	47–48
Электрические пылесосы и воздуходувки	48–49
Измельчители / Культиватор / Дровоколы / Инверторный генератор	49–51



RBV26

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см³



POWER LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWER LT2™
- Легкий и компактный садовый пылесос-воздуходувка
- Высокая скорость воздушного потока до 320 км/ч
- Регулятор мощности позволяет изменять скорость и фиксировать ее для продолжительной работы
- Система облегченного запуска StartEasy™
- Высокая производительность до 11 м³/мин



Сбор в мешок



Комплектация

Масло для 2-х тактных двигателей, мешок, свечной ключ

26 CC	2 cycle	320km/h	12 : 1	0.9
--------------	----------------	----------------	---------------	------------

Рабочий объем двигателя (см ³)	26
Скорость воздушного потока (км/ч)	320
Объем воздуха (м ³ /мин)	11
Норма мульчирования	12:1
Емкость травосборника (л)	40
Мощность (л.с.)	0.9
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133000175
Штрихкод	4892210810663

RBL26BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 26см³



POWER LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWER LT2™
- Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
- Эргономичная ранцевая рама с воздухопроницаемой задней прокладкой для большего удобства
- Высокоскоростная насадка
- Регулятор мощности позволяет изменять скорость и фиксировать её для продолжительной работы
- Карбюратор StartEasy™ обеспечивает легкий запуск
- Высокая производительность до 12 м³/мин



Комплектация

Масло для 2-тактных двигателей

26 CC	2 cycle	290km/h	0.9
--------------	----------------	----------------	------------

Рабочий объем двигателя (см ³)	26
Скорость воздушного потока (км/ч)	290
Объем воздуха (л/мин)	11
Мощность (л.с.)	0.9
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133000257
Штрихкод	4892210804020

RBL42BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³



POWER XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ POWER XT™
- Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
- Эргономичная ранцевая рама с воздухопроницаемой задней прокладкой для большего удобства
- Высокоскоростная насадка
- Регулятор мощности позволяет изменять скорость и фиксировать её для продолжительной работы
- Высокая производительность до 14,1 м³/мин



Комплектация

Масло для 2-тактных двигателей

42 CC	2 cycle	298km/h	2.16
--------------	----------------	----------------	-------------

Рабочий объем двигателя (см ³)	42
Скорость воздушного потока (км/ч)	298
Объем воздуха (м ³ /мин)	14.4
Мощность (л.с.)	2.16
Вес (кг)	8.2
Номер артикула	5133001879
Штрихкод	4892210818874

RBL30MVB**Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 30см³**

- Мощный 2-тактный двигатель 30 см³ POWER LT2™
- Флажковый переключатель режимов "вдув-выдув"
- Металлические мульчирующие ножи PowerMulching™
- Регулируемая дополнительная рукоятка
- Регулятор мощности позволяет изменять скорость и фиксировать ее для продолжительной работы
- Специальный ремень для большего удобства при использовании



Рабочий объем двигателя (см ³)	30
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Объем воздуха (м ³ /мин)	13
Норма мульчирования	12:1
Емкость травосборника (л)	40
Мощность (л.с.)	1
Вес (кг)	7.5
Номер артикула	5133001112
Штрихкод	4892210814708

**Комплектация**

Масло для 2-х тактных двигателей, мешок, свечной ключ

**RBV2800S****Электрический садовый пылесос-воздуходувка 2800 Вт**

- Высокая скорость, поток воздуха и мульчирование в режиме низкого энергопотребления
- Высокопрочные лезвия PowerMulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения
- Флажковый переключатель режимов работы "вдув-выдув"
- Телескопическое сопло двойного действия для удобства при транспортировке и хранении, предохранитель на сопле, исключающий включение в сложенном положении



Мощность (Вт)	2800
Скорость воздушного потока (км/ч)	320
Объем воздуха (м ³ /мин)	14
Норма мульчирования	15:1
Емкость травосборника (л)	45
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133000179
Штрихкод	4892210809391

**Комплектация**

Мешок, ремень

**RBV3000VP****Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт.**

- Высокая скорость, поток воздуха и мульчирование в режиме низкого энергопотребления
- Высокопрочные лезвия PowerMulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения
- Флажковый переключатель режимов работы "вдув-выдув"
- Телескопическое сопло двойного действия для удобства при транспортировке и хранении



Мощность (Вт)	3000
Скорость воздушного потока (км/ч)	320
Объем воздуха (м ³ /мин)	14
Норма мульчирования	15:1
Емкость травосборника (л)	45
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133000180
Штрихкод	4892210809414

**Комплектация**

Мешок, ремень



RBV3000CSV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

- Лучшие в своем классе вес и дизайн
- Низкий уровень шума при работе
- Высокопрочные лезвия PowerMulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения
- Эргономичность с системой ремней Vertebræ™
- Универсальная конструкция, позволяющая сдувать листья и собирать их в мешок



Комплектация

Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebræ™



СКОРО В ПРОДАЖЕ

Мощность (Вт)	3000
Скорость воздушного потока (км/ч)	350
Объем воздуха (м³/мин)	14
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	нет
Вес (кг)	7.6
Номер артикула	5133002188
Штрихкод	4892210821423



RBV3000CESV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

- Лучшее в своем классе сочетание дизайна и эргономики
- Низкий уровень шума
- Высокопрочные лезвия PowerMulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения
- Эргономичность с системой ремней Vertebræ™
- Универсальная конструкция, позволяющая сдувать листья и собирать их в мешок



Комплектация

Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebræ™



СКОРО В ПРОДАЖЕ

Мощность (Вт)	3000
Скорость воздушного потока (км/ч)	350
Объем воздуха (м³/мин)	14
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	нет
Вес (кг)	7.6
Номер артикула	5133002190
Штрихкод	4892210821447



RSN2455

Измельчитель садового мусора 2400 Вт

- Предназначен для измельчения «сухой» древесины.
- Режущий механизм – шестеренчатого типа.
- Предохранитель
- Реверс
- Опорная рама с колесами для удобства при транспортировке.
- Максимальный диаметр обрабатываемых веток до 40 мм
- Мощность 2400 Вт
- Толкатель и мешок для сбора мусора в комплекте.

Комплектация

Мешок для сбора измельченного мусора



Мощность (Вт)	2400
Система резания	режущий цилиндр
Макс. режущий диаметр (мм)	40
Вес (кг)	25
Номер артикула	5133001235
Штрихкод	4892210816092



RSH2400R**Измельчитель садового мусора 2400 Вт**

- Режущий механизм – ножевого типа.
- Максимальный диаметр обрабатываемых веток до 40 мм
- Опорная рама с колесами для удобства при транспортировке.
- Мощность 2400 Вт
- Предохранитель
- Реверс
- Предназначен для измельчения «сырой» древесины.
- Толкатель и мешок для сбора мусора в комплекте.



Мощность (Вт)	2400
Система резания	ножевая
Макс. режущий диаметр (мм)	40
Вес (кг)	13.5
Номер артикула	5133001234
Штрихкод	4892210816085

Комплектация

Мешок для сбора измельченного мусора, толкатель, ключ

**RCP1000****Электрический культиватор 1020 Вт**

- Мощность 1050 Вт
- Регулируемая ширина культивирования почвы 18-30 см
- Складные рукоятки, колеса, малый вес для удобства транспортировки и хранения
- Глубина культивирования почвы 20,5 см
- Диаметр фрез 23 см



Мощность (Вт)	1050
Ширина резания (мм)	300
Макс. глубина резания (см)	20.5
Диаметр зубца	23
Скорость резания (об/мин)	350
Вес (кг)	16
Номер артикула	5133000181
Штрихкод	4892210810281

1020 W

RLS4A

Электрический дровокол 1500 Вт



- Усилие 4 тонны
- Предназначен для раскалывания поленьев от 25 до 52 см
- Возможность жесткой фиксации на полу или верстаке
- Опорная рама с колесами для удобства при транспортировке.
- Асинхронный двигатель
- Мощность 1500 Вт



Мощность (Вт)	1500
Разделительная сила (т)	4
Макс. Длина (мм)	52
Вес (кг)	45
Номер артикула	5133001698
Штрихкод	4892210815938

**1500
W**

RLS5A

Электрический дровокол 2200 Вт



- Усилие 5 тонн
- Предназначен для раскалывания поленьев от 25 до 52 см
- Опорная рама с колесами для удобства при транспортировке.
- Два уровня регулировки высоты.
- Возможность жесткой фиксации на полу или верстаке для каждого уровня высоты.
- Асинхронный двигатель
- Мощность 2200 Вт



Мощность (Вт)	2200
Разделительная сила (т)	5
Макс. Длина (мм)	52
Вес (кг)	48
Номер артикула	5133001700
Штрихкод	4892210815934

**2200
W**

RIG2000

Инверторный генератор 2000 Вт



- Мощный 4-тактный двигатель
- Низкий уровень шума (на 50% ниже по сравнению с другими генераторами)
- Защитная электроника
- Совместим с напряжением автомобиля



Рабочий объем двигателя (см ³)	106
Тип двигателя	4-тактный ОНС 106
Мощность на выходе (Вт)	2000 (1600 рабочая)
Объем топливного бака (л)	3.6
Вес (кг)	23.0
Номер артикула	5133001695
Штрихкод	4892210817242

**2000
W**

**106
cc**

**4
cycle**

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мойки высокого давления

53



RPW2400**Бензиновая мойка высокого давления 172 атм**

- Прочная металлическая рама с большими колесами
- Встроенная емкость для чистящих средств
- Система быстрой замены насадок и форсунок
- Пистолет, совместимый с форсунками из системы насадок
- Expand-it™

давление (бар)	172
Расход (л/ч)	520
Тип двигателя	4-тактный OHV 163
Длина шланга (м)	8
Соединение насадки	Quick connect
Бак для моющего средства	In-line
Номер артикула	5133000206
Штрихкод	4892210810199

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS
COMPATIBLE

**Комплектация**

Распылительная насадка с углом распыления 25°, Распылительная насадка с углом распыления 0°, Распылительная насадка с углом распыления 40°, насадка низкого давления



ОГЛАВЛЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ / ОБОЗНАЧЕНИЯ 3 – 5

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 6 – 21

Аккумуляторные инструменты 36 В 7 – 11

RLT36C3325	Аккумуляторный триммер 36 В	7
RHT36C5525	Аккумуляторный кусторез 36 В	7
RBC36X26B	Аккумуляторный триммер с леской и диском 36 В	7
RBC36X26E	Аккумуляторный триммер с леской и диском 36 В	8
RCS36X3550H	Аккумуляторная цепная пила 36 В	9
RCS36	Аккумуляторная цепная пила 36 В	9
RLM18X40H240	Аккумуляторная газонокосилка 36 В	10
OLM1840H	Аккумуляторная газонокосилка 36 В	10
RLM36X40H40	Аккумуляторная газонокосилка 36 В	11
RLM36X40H50	Аккумуляторная газонокосилка 36 В	11
RLM36X46L50H	Аккумуляторная газонокосилка 36 В	11
RBL36B	Аккумуляторная воздуходувка 36 В	11

Аккумуляторные инструменты One Plus 18 В и ТЕК4 12 – 19

RLT1825L1	Аккумуляторный триммер 18 В One+	13
OLT1825	Аккумуляторный триммер 18 В One+	13
RLT183113	Аккумуляторный триммер 18 В One+	13
OLT183113	Аккумуляторный триммер 18 В One+	13
RLT1830H13	Гибридный (аккумуляторный и электрический) триммер 18 В One+	14
RHT1850L1	Аккумуляторный кусторез 18 В One+	15
OHT1851	Аккумуляторный кусторез 18 В One+	15
RHT1851R15	Аккумуляторный кусторез 18 В One+	15
OHT1855R	Аккумуляторный кусторез 18 В One+	16
RHT1850XLI	Аккумуляторный высотный кусторез 18 В One+	17
OHT1850X	Аккумуляторный высотный кусторез 18 В One+	17
RPP1820L1	Аккумуляторный цепной высоторез 18 В One+	17
OPP1820	Аккумуляторный цепной высоторез 18 В One+	17
OPS1821	Аккумуляторный высоторез 18 В One+	18
OBL1802	Аккумуляторная воздуходувка 18 В One+	18
OGS1821	Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез 18 В One+	18
RGS410	Аккумуляторные ножницы для травы 4 В системы ТЕК4™	19
RLP416	Аккумуляторный секатор 4 В системы ТЕК4™	19
RGLSP4	Комплект из аккумуляторного секатора и ножиц для травы 4 В системы ТЕК4™	19

Аккумуляторные батареи и зарядные устройства 20 – 21

Уход за газоном 22 – 35

RLT26CDS	Бензиновый триммер с леской 26 см ³	23
RBC26SESB	Бензиновый триммер с леской и диском 26 см ³	23
RBC26SBB	Бензиновый триммер с леской и диском 26 см ³	23
RLT30CESA	Бензиновый триммер с леской 30 см ³	24
RBC30SESB	Бензиновый триммер с леской и диском 30 см ³	24
RBC30SBSB	Бензиновый триммер с леской и диском 30 см ³	24
RLT430CESB	4-тактный бензиновый триммер с леской 30 см ³	25
RBC430SESC	Бензиновый триммер с 4-тактным двигателем с леской и диском 30 см ³	25
RBC430SBSB	Бензиновый триммер с 4-тактным двигателем с леской и диском 30 см ³	26
RBC254FSB	Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см ³	26
RBC42FSB	Бензиновый триммер с леской и диском 42 см ³	26
RBC52FSB	Бензиновый триммер с леской и диском 52 см ³	27
RF254	Колесный триммер с двигателем 25,4 см ³	27

Насадки Expand-it™ 28 – 29

AHF05	Насадка кусторез	29
AHF03	Насадка кусторез	29
APR04	Насадка кронорез	29
AEX002	Удлинительная штанга	29
ABE04	Насадка воздуходувка	29
AQT003	Насадка культиватор	29
ABC03	Насадка коса	29
ALT03	Насадка триммер	29

Электроинструменты 30 – 32

RLT3525S	Электрический триммер 350 Вт	30
RLT5027	Электрический триммер 500 Вт	31
RLT6030	Электрический триммер 600 Вт	31
RLT7038	Электрический триммер 700 Вт	31
RLT1038	Электрический триммер 1000 Вт	32
RBC1020	Электрический триммер с леской и диском 1000 Вт	32

Бензиновые инструменты 33 – 35

RLM4614SME	Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем 140 см ³	33
RLM4617SME	Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru 175 см ³	34
RLM5317SME	Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru 175 см ³	34
RLM5319SMEB	Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru 190 см ³	34
RLM1451ME	Бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru® 140 см ³	35
RLM1956MEB	Бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru® 190 см ³	35

ОГЛАВЛЕНИЕ

Уход за деревьями и кустарниками 36 – 45

Бензиновые инструменты 37 – 41

RCS4235B	Бензопила с двигателем 42 см ³	37
RCS4240B	Бензопила с двигателем 42 см ³	37
RCS5133CB	Бензопила с двигателем 51 см ³	38
RCS5140B	Бензопила с двигателем 51 см ³	38
RCS5145B	Бензопила с двигателем 51 см ³	38
RHT2660R	Бензиновый кусторез 26 см ³	41

Электроинструменты 39 – 45

RCS1835	Электрическая цепная пила 1800 Вт	39
RCS2040	Электрическая цепная пила 2000 Вт	39
RCS1935	Электрическая цепная пила 1900 Вт	40
RCS2340	Электрическая цепная пила 2300 Вт	40
RPP720	Электрический цепной высторез 720 Вт	40
RPP750S	Электрический цепной высторез 750 Вт	41
RHT4245	Электрический кусторез 420 Вт	41
RHT5050	Электрический кусторез 500 Вт	42
RHT5555RS	Электрический кусторез 550 Вт	42
RHT6060RS	Электрический кусторез 600 Вт	43
RHT6560RL	Электрический кусторез 650 Вт	43
RHT7565RL	Электрический кусторез 750 Вт	44
RPT4045	Электрический высотный кусторез 400 Вт	44
RPT4545M	Электрический высотный кусторез 400 Вт	45
RHT450X	Электрический высотный кусторез 450 Вт	45

Уборочная техника 46 – 51

RBV26	Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см ³	47
RBL26BP	Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см ³	47
RBL42BP	Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см ³	47
RBL30MVB	Бензиновая воздуходувка 30 см ³	48
RBV2800S	Электрический садовый пылесос-воздуходувка 2800 Вт	48
RBV3000VP	Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт	48
RBV3000CSV	Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт	49
RBV3000CESV	Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт	49
RSH2455	Измельчитель садового мусора 2400 Вт	49
RSH2400R	Измельчитель садового мусора 2400 Вт	50
RCP1000	Электрический культиватор 1050 Вт	50
RLS4A	Электрический древокол 1500 Вт	51
RLS5A	Электрический древокол 2200 Вт	51
RIG2000	Инверторный генератор 2000 Вт	51

Мойки высокого давления 52 – 53

RPW2400	Бензиновая мойка высокого давления 172 атм	53
---------	--	----

Новинка



DESIGNED
TO DO
MORE

Печать дилера

Фирма Ryobi оставляет за собой право на изменение комплектации, технических параметров или внешнего вида изделий без предварительного уведомления.