





**Profil**  
Profile / Профиль





## LED-Profil X Profile LED X / Профиль LED X

	<b>WEISS (laciert)</b> white (lacquered) / белый (лакированный)	<b>SCHWARZ (eloxiert)</b> black (anodized) / черный (анодированный)	<b>INOX (eloxiert)</b> inox (anodized) / inox (анодированный)	<b>SILBER (eloxiert)</b> silver (anodized) / серебряный (анодированный)	<b>ROH</b> raw / сырой
1,0 m (м)	10-0081-10	10-0082-10	10-0083-10	10-0084-10	10-0080-10
2,02 m (м)	10-0081-20	10-0082-20	10-0083-20	10-0084-20	10-0080-20
3,0 m (м)	10-0081-30	10-0082-30	10-0083-30	10-0084-30	10-0080-30
<b>Abmessungen (mm)</b> Dimensions (mm) / Размеры (мм)	<b>1000, 2020, 3000</b>				
<b>LED-Streifen Breite (mm)</b> LED strip width (mm) / Ширина светодиодной ленты (мм)	<b>bis 8</b> up to 8 / до 8				
<b>Anwendungsbereich</b> Application / Применение	<b>Oberflächenprofil – zur dezenten Beleuchtung von Küchen, Verkaufsfächen – Beleuchtung von Platten, Handläufen</b> surface-mounted profile – for discrete lighting in kitchens, stores – lighting countertops, handrails / накладной профиль – для дискретного освещения кухонных и магазинных помещений – освещение столешниц, перил				

## Abdeckungen (PVC/PMMA/PC) Covers / Рассеиватели

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm) / Размеры (мм): **1000, 2020, 3000**

<b>TRANSPARENT</b> transparent / прозрачный	<b>FROSTWEISS</b> frozen / изморозь	<b>MILCHWEISS</b> milky / молочный	<b>FROSTED</b> frosted / матовый	<b>FROSTED MILCHWEISS</b> milky frosted / матовый молочный	<b>LENS 15</b> lens 15 / lens 15
<b>SLIM</b>					
1 m/PMMA 11-2023-10	1 m/PMMA 11-2022-10	1 m/PMMA 11-2021-10	1 m/PMMA 11-2025-10	1 m/PMMA 11-2026-10	1 m/PMMA 11-2060-10

## Endkappen für LED-Profil X (Aluminium und Kunststoff)


End caps for LED profile X (aluminum and plastic) / Заглушки для профиля LED X (алюминий и пластик)

<b>MIT ÖFFNUNG</b> with a hole / с отверстием				<b>OHNE ÖFFNUNG</b> without a hole / без отверстия			
<b>WEISS</b> white / белый	<b>SCHWARZ</b> black / черный	<b>INOX</b> inox / inox	<b>SILBER</b> silver / серебряный	<b>WEISS</b> white / белый	<b>SCHWARZ</b> black / черный	<b>INOX</b> inox / inox	<b>SILBER</b> silver / серебряный
<b>SLIM</b>							
ABS 12-0081-00	ABS 12-0082-00	ABS 12-0083-00	ABS 12-0084-00	ABS 12-0081-01	ABS 12-0082-01	ABS 12-0083-01	ABS 12-0084-01

## Zubehör Accessories / Аксессуары

<b>TRANSPARENT, WEISS, SCHWARZ</b> transparent, white, black / прозрачный, белый, черный		
<b>Montageklammer MINI X</b> mounting clip X MINI / крепление X MINI	<b>Metallmontageklammer X</b> metal mounting clip X / крепление X металлическое	<b>flaches Gelenk</b> hinge / петля
13-0073-00	13-0160-02	14-6045-00


1.



**Montageanleitung für das Profil X mit Abdeckung SLIM mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer X, (3) Metallmontageklammer X**

Installation instructions for profile X with a SLIM cover using (1) a double-sided tape, (2) a mounting clip X and (3) a metal mounting clip X / Инструкция монтажа профиля X с рассеивателем SLIM с помощью (1) двустороннего скотча, (2) монтажного крепления X, (3) металлического монтажного крепления X


2.



**Fertiges Resultat nach der Montage des Profils X mit Abdeckung SLIM mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer X, (3) Metallmontageklammer X**

The end result of installation of profile X with a SLIM cover using (1) a double-sided tape, (2) a mounting clip X and (3) a metal mounting clip X / Конечный результат монтажа профиля X с рассеивателем SLIM с помощью (1) двустороннего скотча (2) монтажного крепления X, (3) металлического монтажного крепления X


3.



**Decoratives Resultat nach der Montage des Profils X hinter einer Spiegelkante**

Decorative effect of installing profile X behind the edge of a mirror / Декоративный эффект монтажа профиля X за торцом зеркала


4.



**Verbindung der Profile X mit Abdeckungen SLIM rechtwinklig**

Connecting profiles X with a SLIM cover at 90 degrees / Соединение профилей X с рассеивателем SLIM под углом 90 градусов

5.



**Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil X und (1) Abdeckung SLIM, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Öffnung, (3a) Endkappe ohne Öffnung, (4) Montageschraube, (5) Montageklammer X**

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile X and (1) a SLIM cover, (2) a LED strip, (3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5) a mounting clip X / Схема монтажа элементов осветительной системы с использованием профиля X и (1) рассеивателя SLIM, (2) ленты LED, (3) заглушки с отверстием, (3a) заглушки без отверстия, (4) самореза, (5) монтажного крепления X

