



Эстетика света.
basic55



Расставляя акценты.
Наслаждаясь эстетикой.



Детали – это то, что придаёт ноту индивидуальности жилому пространству. Мебель, напольные покрытия, аксессуары и цвета, а также подходящее оформление стен играют в этом наиболее важную роль. Выразительная серия настенных выключателей basic55 предлагает исчерпывающую цветовую концепцию для оформления жилых помещений. Эта концепция основана на современных подходах мировых архитекторов и дизайнеров и подкупает своими классическими оттенками, которые отражают дух времени современной культуры жилых интерьеров.

Одна концепция. Много возможностей.

basic55 Trendline



01



02

Дизайнер, работающий над интерьером помещения, стремится реализовать своё личное представление об индивидуальном жилом пространстве. Все цветовые акценты в интерьере должны соответствовать его концепции. Линия basic55 предоставляет такую возможность, предлагая две самостоятельные цветовые серии. Благодаря множеству комбинаций рамок, клавиш и цветных ободков возможна гармоничная интеграция в любое окружение и в любой индивидуальный стиль.

basic55 Baseline



03



04

01 basic55, entrée-серый/chalet-белый

02 basic55, château-черный/chalet-белый

03 basic55, альпийский белый/голубой

04 basic55, альпийский белый/оранжевый

Содержание

01



Trendline.

basic55, chalet-белый	12
basic55, maison-бежевый	14
basic55, entrée-серый	18
basic55, château-чёрный	20
basic55, foyer-красный	24
basic55, bistro-синий	26
basic55, шампань	30
Цветовые решения выключателей света	32

02



Baseline.

basic55, альпийский белый/оранжевый	36
Цветовые решения цветных ободков	38
basic55, флуоресцентный	40
basic55, слоновая кость	42
Цветовые решения выключателей света	44

03



Функциональный обзор.

Функциональный обзор basic55	46
Программа выключателей	48
Обзор ассортимента	50

04

Обзор вариантов для заказа.

Клавиши	53
Центральные платы	54
Розетки SCHUKO®	55
Детектор движения Busch-Komfortschalter®	58
Установочные рамки	59



01

basic55 Trendline.

Место для индивидуальности.

Цвета – это эмоции. Они оказывают влияние на наше настроение. Они создают, объединяют, контрастируют. Они демонстрируют чувство стиля и креативность. Цвета серии basic55 – это дополнительное измерение при оформлении пространства. Они добавляют теплоты, гармонии, уюта и элегантности. Эти цвета позволяют создать индивидуальную интерпретацию концепции жилища и делают выключатели важными объектами дизайна.

Культура жилых интерьеров.

Совершенство до мельчайших деталей.





Элегантность, не подверженная
влиянию времени. Ничего лишнего.



01 basic55, chalet-белый/château-черный

02 basic55, chalet-белый/chalet-белый

01

Выключатель света сегодня – нечто большее, чем просто функциональный объект. Это обязательно и объект дизайна. Он отражает индивидуальность жильцов дома. Он является точкой притяжения взглядов. Отличительные черты выключателей basic55, представленных в комбинациях цветов chalet-белый/chalet-белый или chalet-белый/château-черный, – неустаревающая элегантность и гениальная простота линий.



02

Чёткий дизайн. Стиль и элегантность.



01 basic55, maison-бежевый/château-черный

02 basic55, maison-бежевый/chalet-белый


01

Выключатель света – это маленькая деталь с большим значением. В сочетании с личными представлениями о гармоничной культуре жилых интерьеров он помогает креативно оформить индивидуальное жилое пространство. Выключатели basic55 в цветовых комбинациях maison-бежевый/château-черный и maison-бежевый/chalet-белый подкупают своими стильными нюансами и чётким дизайном.



02





Качество ЖИЗНИ.

В современной
интерпретации.

Гармоничная композиция. Сдержанная и всегда актуальная.



01 basic55, entrée-серый/château-чёрный

02 basic55, entrée-серый/chalet-белый

01

Гармония – это состояние, когда всё сочетается друг с другом. Когда каждая деталь соответствует общей концепции. Мебель, аксессуары, настенные выключатели – никогда ещё не было так просто довести свой индивидуальный стиль до совершенства. Логичный дизайн и не знающая влияния времени эстетика серии basic55 в цветовых комбинациях entrée-серый/château-чёрный и entrée-серый/chalet-белый производят неизменно сильное впечатление.



Классическая комбинация. Современная и долговечная.



01 basic55, château-чёрный/château-чёрный

02 basic55, château-чёрный/chalet-белый

01

Классика в оформлении – неизменно надёжный ориентир, в том числе и в вопросе выбора цветового решения. Чёрный и белый всегда были воплощением простоты, эстетики и экстравагантного стиля. Выключатели basic55 в цветовых комбинациях château-чёрный/chalet-белый и château-чёрный/château-чёрный неизменная актуальность и элегантная чёткость дизайна.



02

Контрасты.

Эксклюзивная инсценировка.





Современная интерпретация. Экстравагантно и по-новому.



01 basic55, foyer-красный/château-чёрный

02 basic55, foyer-красный/chalet-белый

01

Иногда самое интересное для наблюдателя – это контраст. Контраст, который ломает обычные ожидания и притягивает к себе взгляд. Помещение приобретает неповторимый характер. На первый план выходят экстравагантность и творческий образ жизни – всё то, что олицетворяют выключатели basic55 в цветовых комбинациях foyer-красный/château-чёрный и foyer-красный/chalet-белый.



02

Выразительный стиль. Самобытность и креатив.



01 basic55, bistro-синий/château-чёрный

02 basic55, bistro-синий/chalet-белый

01

Современный стиль жизни отличается стремлением к творческому внедрению последних тенденций в цветовом оформлении. Создание своего собственного стиля с помощью этих высококачественных, необычайно интересных визуально настенных выключателей – особое удовольствие. Цветовые комбинации выключателей basic55 bistro-синий/chalet-белый и bistro-синий/château-чёрный, несомненно, добавят выразительности и индивидуальности.



02

Жилое пространство

как воплощение
индивидуальности





Индивидуальный стиль. Роскошь и высокий уровень во всём.

Тот кто стремится к тому, чтобы каждая деталь олицетворяла высочайший уровень и эстетику, не потерпит компромиссов и при выборе выключателей света. Первыми в ряду требований к этим элементам оснащения стоят первоклассное качество, надёжная техника и роскошный дизайн. Выключатели basic55 полностью удовлетворяют этим требованиям и предлагают поистине эксклюзивное решение в экстравагантном и стильном исполнении "цвета шампань".



01

basic55 Trendline.

Креативность без границ.



01



03



05



07



02



04



06



08

Серия basic55 Trendline имеет много лиц. С ней легко найдётся решение для любого варианта оформления. Шесть цветов рамок прекрасно комбинируются с двумя цветами клавиш в полном соответствии с индивидуальными пожеланиями. В качестве дополнительной альтернативы представлен изысканный вариант шампань. Итого, тринадцать эксклюзивных вариантов, объединяющих лаконичный дизайн с современными, приятными цветами.



09



11



13



10



12

01	basic55, chalet-белый/chalet-белый
02	basic55, chalet-белый/château-чёрный
03	basic55, maison-бежевый/chalet-белый
04	basic55, maison-бежевый/château-чёрный
05	basic55, bistro-синий/chalet-белый
06	basic55, bistro-синий/château-чёрный
07	basic55, entrée-серый/chalet-белый
08	basic55, entrée-серый/château-чёрный
09	basic55, foyer-красный/chalet-белый
10	basic55, foyer-красный/château-чёрный
11	basic55, château-чёрный/chalet-белый
12	basic55, château-чёрный/château-чёрный
13	basic55, шампань



02

basic55 Baseline.

Сдержанность в центре внимания.

basic55 Baseline – инновационная цветовая концепция, придающая новый импульс фантазии и открывающая новые горизонты для стремящихся к индивидуальному стилю. Яркая, и в то же время сдержанная – как само вдохновение. Серия, предоставляющая множество возможностей креативно и с выдумкой оформить своё жилище.

Индивидуальный вкус и его последовательное воплощение.

Тяга к индивидуальному, нашедшая своё воплощение в деталях, придаёт жилому пространству свой неповторимый характер. Благодаря гармоничной комбинации белых рамок и клавиш с элегантными цветными ободками восьми видов серия выключателей basic55 Baseline идеально вписывается в дизайн и исполнение современных интерьеров. Её использование уместно в самых разных концепциях оформления, от классически элегантных до подчеркнуто креативных.



basic55 Baseline.

Пространство для идей.



01



03 флуоресцентный



02



04

01 basic55, альпийский белый /
альпийский белый

02 basic55, альпийский белый / жёлтый

03 basic55, альпийский белый /
флуоресцентный

04 basic55, альпийский белый /
оранжевый



05



07



06



08

05 basic55, альпийский белый /
абрикосовый

06 basic55, альпийский белый /
серебристыйметаллик

07 basic55, альпийский белый /синий

08 basic55, альпийский белый /
светло-зелёный

Яркий пример функционального дизайна.



Днём – простота и элегантность, вечером – светящееся удовольствие. Флуоресцентная рамка придаёт этому интересному варианту basic55 особую ноту практичности. Этот выключатель никогда не потеряется в темноте. Продуманный и приятный эффект, объединивший совершенную эстетику и удобство в использовании.



В светлых помещениях basic55 альпийский белый/флуоресцентный очаровывает лаконичностью своего дизайна. В темноте выключатель приобретает просто потрясающий вид благодаря флуоресцентной цветной рамке.

Сдержанный классический дизайн. Чистый и неподвластный изменчивой моде.

Шарм домашнего интерьера складывается из тщательно согласованных друг с другом деталей. Интерпретация стен – один из важнейших факторов, который определяет цветовое решение настенных выключателей. Сдержанный и гармоничный однотонный дизайн варианта basic55 слоновая кость/слоновая кость подходит практически под любую идею оформления и ещё раз доказывает неизменную востребованность пуристической эстетики.



01

basic55 Baseline.

Индивидуальность для каждого помещения.



01



03 флуоресцентный



05



07



02



04



06



08

Больше ничего не сдерживает реализацию самых смелых задумок при оформлении жилого помещения. Серия выключателей basic55 Baseline с простыми белыми рамками и клавишами в сочетании с неброскими цветными ободками поможет создать интересные акценты. Из девяти представленных вариантов легко выбрать тот, который идеально впишется в выбранную идею оформления. Для каждого помещения можно реализовать свою индивидуальную цветовую концепцию, в которой даже выключатели станут отрадой для глаз.



09

01	basic55, альпийский белый / альпийский белый
02	basic55, альпийский белый / жёлтый
03	basic55, альпийский белый / флуоресцентный
04	basic55, альпийский белый / оранжевый
05	basic55, альпийский белый / абрикосовый
06	basic55, альпийский белый / серебристый металлик
07	basic55, альпийский белый / синий
08	basic55, альпийский белый / светло-зелёный
09	basic55, слоновая кость / слоновая кость



03

Функциональный обзор Дизайн с комфортом.

basic55 Trendline и basic55 Baseline.
В сочетании с множеством технических функций новое поколение выключателей света гарантирует высокий комфорт, надёжность и эффективность. Что бы ни пожелал пользователь – широкий выбор практичных функций удовлетворит любые ожидания.

Многогранный комфорт. Для самых высоких запросов.

Выключатели с
фиксацией и без
фиксации



01 02 03 04 05



06 07 08 09

Розетки



10 11 12 13 14

Специальные приборы



15 16 17 18 19

Коммуникационные системы



20 21 22 23 24



25 26 27 28 29


01	Клавишный выключатель с фиксацией и без фиксации
02	2-х клавишный выключатель
03	Клавишный выключатель с лампой тлеющего разряда
04	3-х клавишный выключатель
05	Клавишный выключатель без фиксации с полем для надписи и символом звонка
06	Поворотный светорегулятор
07	Клавишный выключатель с подсветкой
08	Клавишный выключатель 20А с линзой красного цвета
09	Детектор движения Busch-Komfortschalter®

10	Розетка SCHUKO® с защитными шторками
11	Розетка SCHUKO® с полем для надписи "DATA"
12	Розетка SCHUKO® со штифтом заземления
13	Розетка SCHUKO® с откидной крышкой
14	Двойная розетка SCHUKO®
15	Клавишный выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации
16	Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации, с поворотной ручкой
17	Таймер
18	Карточный выключатель

19	Регулятор температуры
20	Антенная розетка
21	Антенная розетка ТВ/радио
22	Антенная розетка радио/ТВ/спутник
23	Световой сигнал
24	Busch-iDock
25	Розетка для динамиков
26	Телефонная розетка, 1 пост
27	Коммуникационная розетка RJ 45
28	Коммуникационная розетка RJ 45, 2 поста
29	Динамик

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки, от 1 до 5 постов

01	basic55, 1 пост
02	basic55, 2 поста
03	basic55, 3 поста
04	basic55, 4 поста
05	basic55, 5 постов



basic55.

Выражение индивидуального стиля.

basic55 Trendline



01



02



07



08



03



04



09



10



05



06



11



12



13

01 basic55, chalet-белый/chalet-белый

02 basic55, chalet-белый/château-чёрный

03 basic55, maison-бежевый/chalet-белый

04 basic55, maison-бежевый/château-чёрный

05 basic55, bistro-синий/chalet-белый

06 basic55, bistro-синий/château-чёрный

07 basic55, entrée-серый/chalet-белый

08 basic55, entrée-серый/château-чёрный

09 basic55, foyer-красный/chalet-белый

10 basic55, foyer-красный/château-чёрный

11 basic55, château-чёрный/chalet-белый

12 basic55, château-чёрный/château-чёрный

13 basic55, шампань

basic55 Baseline



01



03 флуоресцентный



05



07



02



04



06



08



09


- 01 basic55, альпийский белый / альпийский белый
- 02 basic55, альпийский белый / жёлтый
- 03 basic55, альпийский белый / флуоресцентный
- 04 basic55, альпийский белый / оранжевый
- 05 basic55, альпийский белый / абрикосовый
- 06 basic55, альпийский белый / серебристый металлик
- 07 basic55, альпийский белый / синий
- 08 basic55, альпийский белый / светло-зелёный
- 09 basic55, слоновая кость / слоновая кость

04

Обзор вариантов для заказа.
Идеальное решение для самых
притязательных.

Программа basic55 предлагает более 225 креативных вариантов для индивидуального оформления жилых помещений. Эта инновационная продукция гарантирует ещё больше эффективности, надёжности и комфорта. Серия basic55 подходит как для применения в новостройках, так и для модернизации имеющихся систем. Результат всегда неизменен: характер и индивидуальность для помещений с самым изысканным стилем.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель с клавишей 1-полюсный выключатель номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость	2006/1 UC-92-507 НОВИНКА	1012-0-2146 10/100
	93 шампань	2006/1 UC-93-507	1012-0-2164 10/100
	94 альпийский белый	2006/1 UC-94-507 НОВИНКА	1012-0-2139 10/100
	95 château-черный	2006/1 UC-95-507 НОВИНКА	1012-0-2174 10
96 chalet-белый	2006/1 UC-96-507	1012-0-2184 10/100	

	Выключатель с клавишей 1-полюсный выключатель с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
		НОВИНКА	
	92 слоновая кость	2006/1 UCGL-92-507	1012-0-2156 10/100
	93 шампань	2006/1 UCGL-93-507	1012-0-2165 10
	94 альпийский белый	2006/1 UCGL-94-507	1012-0-2153 10/100
95 château-черный	2006/1 UCGL-95-507	1012-0-2175 10	
96 chalet-белый	2006/1 UCGL-96-507	1012-0-2185 10	

	Выключатель с клавишей переключатель номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость	2006/6 UC-92-507 НОВИНКА	1012-0-2149 10/100
	93 шампань	2006/6 UC-93-507	1012-0-2169 10/100
	94 альпийский белый	2006/6 UC-94-507 НОВИНКА	1012-0-2142 10/100
	95 château-черный	2006/6 UC-95-507 НОВИНКА	1012-0-2179 10/100
96 chalet-белый	2006/6 UC-96-507	1012-0-2189 10/100	

	Выключатель с клавишей 2-х клавишный номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость	2006/5 UC-92-507 НОВИНКА	1012-0-2148 10/100
	93 шампань	2006/5 UC-93-507	1012-0-2167 10/100
	94 альпийский белый	2006/5 UC-94-507 НОВИНКА	1012-0-2141 10/100
	95 château-черный	2006/5 UC-95-507 НОВИНКА	1012-0-2177 10/100
96 chalet-белый	2006/5 UC-96-507	1012-0-2187 10/100	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель с клавишей 2-х клавишный с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость	2006/5 UCGL-92-507 НОВИНКА	1012-0-2157 10/100
	93 шампань	2006/5 UCGL-93-507	1012-0-2168 10
	94 альпийский белый	2006/5 UCGL-94-507 НОВИНКА	1012-0-2154 10/100
	95 château-черный	2006/5 UCGL-95-507 НОВИНКА	1012-0-2178 10
96 chalet-белый	2006/5 UCGL-96-507	1012-0-2188 10	

	Выключатель с клавишей 2-х клавишный переключатель номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость	2006/6/6 UC-92-507 НОВИНКА	1012-0-2151 10
	93 шампань	2006/6/6 UC-93-507	1012-0-2171 10
	94 альпийский белый	2006/6/6 UC-94-507 НОВИНКА	1012-0-2144 10/100
	95 château-черный	2006/6/6 UC-95-507 НОВИНКА	1012-0-2181 10
96 chalet-белый	2006/6/6 UC-96-507	1012-0-2191 10	

	Выключатель с клавишей 3-х клавишный, 1 полюс номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 АХ МЭК/IEC 60669-1		
		НОВИНКА	
	92 слоновая кость	106/3/1 UC-92-507	1012-0-2158 10/100
	93 шампань	106/3/1 UC-93-507	1012-0-2163 10
	94 альпийский белый	106/3/1 UC-94-507	1012-0-2155 10/100
95 château-черный	106/3/1 UC-95-507	1012-0-2173 10	
96 chalet-белый	106/3/1 UC-96-507	1012-0-2183 10	

	Выключатель с клавишей ¹⁾ перекрестный выключатель номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость	2006/7 UC-92-507 НОВИНКА	1012-0-2152 10
	93 шампань	2006/7 UC-93-507	1012-0-2172 10
	94 альпийский белый	2006/7 UC-94-507 НОВИНКА	1012-0-2145 10
	95 château-черный	2006/7 UC-95-507 НОВИНКА	1012-0-2182 10
96 chalet-белый	2006/7 UC-96-507	1012-0-2192 10	

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 Выключатель с клавишей для 2-полюсных контрольных выключателей с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 20 АХ МЭК/IEC 60669-1			
92	слоновая кость	1020/2 UCK-92-507	1020-0-0090 10
93	шампань	1020/2 UCK-93-507	1020-0-0091 10
94	альпийский белый	1020/2 UCK-94-507	1020-0-0089 10
95	château-черный	1020/2 UCK-95-507	1020-0-0092 10
96	chalet-белый	1020/2 UCK-96-507	1020-0-0093 10

 Выключатель с клавишей ^{1) 2)} переключатель с N-клеммой с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1			
92	слоновая кость	2006/6 UCK-92-507	1012-0-2150 10
93	шампань	2006/6 UCK-93-507	1012-0-2170 10
94	альпийский белый	2006/6 UCK-94-507	1012-0-2143 10
95	château-черный	2006/6 UCK-95-507	1012-0-2180 10
96	chalet-белый	2006/6 UCK-96-507	1012-0-2190 10

1) с более мощной лампой 1 мА
2) Подсветка с помощью ламп 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 и 8367 и светодиодов.

 Выключатель без фиксации с клавишей ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1			
92	слоновая кость	2026 UC-92-507	1413-0-1083 10/100
93	шампань	2026 UC-93-507	1413-0-1091 10/100
94	альпийский белый	2026 UC-94-507	1413-0-1080 10/100
95	château-черный	2026 UC-95-507	1413-0-1095 10
96	chalet-белый	2026 UC-96-507	1413-0-1099 10

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

 Выключатель без фиксации с клавишей с полем для надписи и символом звонок 1 полюс с N-клеммой напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1			
92	слоновая кость	2026 UCN/KL-92-507	1413-0-1087 10/100
93	шампань	2026 UCN/KL-93-507	1413-0-1093 10
94	альпийский белый	2026 UCN/KL-94-507	1413-0-1086 10/100
95	château-черный	2026 UCN/KL-95-507	1413-0-1097 10
96	chalet-белый	2026 UCN/KL-96-507	1413-0-1101 10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 Выключатель без фиксации с клавишей и нейтральным символом ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1			
92	слоновая кость	2026 UCN-92-507	1413-0-1084 10/100
93	шампань	2026 UCN-93-507	1413-0-1092 10/100
94	альпийский белый	2026 UCN-94-507	1413-0-1081 10
95	château-черный	2026 UCN-95-507	1413-0-1096 10
96	chalet-белый	2026 UCN-96-507	1413-0-1100 10

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

 Выключатель жалюзи с накладкой ¹⁾ 1 полюс, с фиксацией с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1			
92	слоновая кость	2006/4 UC-92-507	1012-0-2147 10
93	шампань	2006/4 UC-93-507	1012-0-2166 10
94	альпийский белый	2006/4 UC-94-507	1012-0-2140 10
95	château-черный	2006/4 UC-95-507	1012-0-2176 10
96	chalet-белый	2006/4 UC-96-507	1012-0-2186 10

1) быстрое переключение направления движения невозможно

 Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой ¹⁾ 1 полюс, без фиксации с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1			
92	слоновая кость	2026/4 UC-92-507	1413-0-1085 10
93	шампань	2026/4 UC-93-507	1413-0-1094 10
94	альпийский белый	2026/4 UC-94-507	1413-0-1082 10
95	château-черный	2026/4 UC-95-507	1413-0-1098 10
96	chalet-белый	2026/4 UC-96-507	1413-0-1102 10

1) быстрое переключение направления движения невозможно

 Выключатель жалюзи с накладкой ^{1) 2)} 1P + N + E с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1			
92	слоновая кость	2713 UCDR-92-507	1101-0-0922 10
93	шампань	2713 UCDR-93-507	1101-0-0926 10
94	альпийский белый	2713 UCDR-94-507	1101-0-0920 10
95	château-черный	2713 UCDR-95-507	1101-0-0928 10
96	chalet-белый	2713 UCDR-96-507	1101-0-0930 10

1) быстрое переключение направления движения невозможно
2) может применяться для управления приводами постоянного тока

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой 1) 2) 1P + N + E с поворотной ручкой, без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость	2723 UCDR-92-507 НОВИНКА	1101-0-0923 10
	93 шампань	2723 UCDR-93-507	1101-0-0927 10
	94 альпийский белый	2723 UCDR-94-507 НОВИНКА	1101-0-0921 10
	95 château-черный	2723 UCDR-95-507 НОВИНКА	1101-0-0929 10
	96 chalet-белый	2723 UCDR-96-507	1101-0-0931 10
1) быстрое переключение направления движения невозможно 2) может применяться для управления приводами постоянного тока			

	Центральная плата 1) для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться		
	92 слоновая кость	1792-92-507 НОВИНКА	1710-0-3865 10
	93 шампань	1792-93-507	1710-0-3929 10
	94 альпийский белый	1792-94-507 НОВИНКА	1710-0-3864 10
	95 château-черный	1792-95-507 НОВИНКА	1710-0-3933 10
	96 chalet-белый	1792-96-507	1710-0-3937 10
1) Из-за размеров центральная плата может использоваться только без декоративной накладки.			

	Механизм розетки SCHUKO® 1) с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость	20 EUC-92-507 НОВИНКА	2011-0-3857 10/100
	93 шампань 2)	20 EUC-93-507	2011-0-6140 10/100
	94 альпийский белый	20 EUC-94-507 НОВИНКА	2011-0-3855 10/100
	95 château-черный	20 EUC-95-507 НОВИНКА	2011-0-6142 10/100
	96 chalet-белый	20 EUC-96-507	2011-0-6144 10/100
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные 2) Поверхность: окрашена.			

	Механизм розетки SCHUKO® 1) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость	20 EUCKS-92-507 НОВИНКА	2013-0-5279 10/100
	93 шампань	20 EUCKS-93-507	2013-0-5337 10
	94 альпийский белый	20 EUCKS-94-507 НОВИНКА	2013-0-5278 10/100
	95 château-черный	20 EUCKS-95-507 НОВИНКА	2013-0-5338 10
	96 chalet-белый	20 EUCKS-96-507	2013-0-5339 10
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Механизм розетки SCHUKO® 1) 2) С маркировкой "DATA" с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость	20 EUC/DV-92-507 НОВИНКА	2011-0-3856 10
	93 шампань	20 EUC/DV-93-507	2011-0-6141 10
	94 альпийский белый	20 EUC/DV-94-507 НОВИНКА	2011-0-3854 10
	95 château-черный	20 EUC/DV-95-507 НОВИНКА	2011-0-6143 10
	96 chalet-белый	20 EUC/DV-96-507	2011-0-6145 10
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Только с промежуточным кольцом 1746-..., применяется в рамках SI.			

	Розетка SCHUKO® 1) с крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость	20 EUK-92-507 НОВИНКА	2018-0-0351 10/100
	93 шампань	20 EUK-93-507	2018-0-1498 10
	94 альпийский белый	20 EUK-94-507 НОВИНКА	2018-0-0350 10/100
	95 château-черный	20 EUK-95-507 НОВИНКА	2018-0-1499 10
	96 chalet-белый	20 EUK-96-507	2018-0-1500 10
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	Механизм розетки SCHUKO® 1) с маркировкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E цветная маркировка центральной платы и цоколя номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	НОВИНКА		
	12 красный	20 EUC-12-92-507	2011-0-6151 10
	13 зеленый	20 EUC-13-92-507	2011-0-6152 10
	14 оранжевый	20 EUC-14-92-507	2011-0-6153 10
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	Механизм розетки SCHUKO® 1) с крышкой с рамкой, IP 44 Степень защиты IP44 обеспечивается только в том случае, если объект устанавливается на ровной и голой стене. с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	НОВИНКА		
	92 слоновая кость	20 EUCKD-92-507	2018-0-1504 10/100
	93 шампань	20 EUCKD-93-507	2018-0-1501 10/100
	94 альпийский белый	20 EUCKD-94-507	2018-0-1505 10/100
	95 château-черный	20 EUCKD-95-507	2018-0-1502 10/100
	96 chalet-белый	20 EUCKD-96-507	2018-0-1503 10/100
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата с защитными шторками Для розеток 20 M-500.		
	92 слоновая кость	2399 UCKS-92-507 НОВИНКА	2099-0-0251 10
	93 шампань	2399 UCKS-93-507	2099-0-0259 10
	94 альпийский белый	2399 UCKS-94-507 НОВИНКА	2099-0-0250 10
	95 château-черный	2399 UCKS-95-507 НОВИНКА	2099-0-0260 10
96 chalet-белый	2399 UCKS-96-507	2099-0-0261 10	

	Двойная розетка SCHUKO® 1) с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость	20-02 EUJ-92-507 НОВИНКА	2014-0-1463 10/80
	93 шампань	20-02 EUJ-93-507	2014-0-1476 10
	94 альпийский белый	20-02 EUJ-94-507 НОВИНКА	2014-0-1462 10/80
	95 château-черный	20-02 EUJ-95-507 НОВИНКА	2014-0-1477 10
96 chalet-белый	20-02 EUJ-96-507	2014-0-1478 10	

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Двойная розетка SCHUKO® 1) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость	20-02 EUJKS-92-507 НОВИНКА	2021-0-0379 10
	93 шампань	20-02 EUJKS-93-507	2021-0-0380 10
	94 альпийский белый	20-02 EUJKS-94-507 НОВИНКА	2021-0-0378 10
	95 château-черный	20-02 EUJKS-95-507 НОВИНКА	2021-0-0381 10
96 chalet-белый	20-02 EUJKS-96-507	2021-0-0382 10	

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Механизм розетки SCHUKO® 1) с винтовыми клеммами. 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость	23 EUC-92-507 НОВИНКА	2011-0-6154 10
	93 шампань	23 EUC-93-507 НОВИНКА	2011-0-6146 10
	94 альпийский белый	23 EUC-94-507 НОВИНКА	2011-0-6155 10
	95 château-черный	23 EUC-95-507 НОВИНКА	2011-0-6147 10
96 chalet-белый	23 EUC-96-507	2011-0-6150 10	

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата 1-канальный для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	92 слоновая кость	1803-92-507 НОВИНКА	1753-0-0098 10/100
	93 шампань	1803-93-507	1753-0-0204 10/100
	94 альпийский белый	1803-94-507 НОВИНКА	1753-0-0096 10/100
	95 château-черный	1803-95-507 НОВИНКА	1753-0-0207 10
96 chalet-белый	1803-96-507	1753-0-0210 10	

	Центральная плата с 2-мя гнездами для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 cat.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	92 слоновая кость	1803-02-92-507 НОВИНКА	1753-0-0097 10/100
	93 шампань	1803-02-93-507	1753-0-0203 10/100
	94 альпийский белый	1803-02-94-507 НОВИНКА	1753-0-0095 10/100
	95 château-черный	1803-02-95-507 НОВИНКА	1753-0-0206 10
96 chalet-белый	1803-02-96-507	1753-0-0209 10	

	Центральная плата Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера. для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0х-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.		
	92 слоновая кость	2539-92-507 НОВИНКА	1724-0-4279 10
	93 шампань	2539-93-507	1724-0-4312 10
	94 альпийский белый	2539-94-507 НОВИНКА	1724-0-4275 10/100
	95 château-черный	2539-95-507 НОВИНКА	1724-0-4315 10
96 chalet-белый	2539-96-507	1724-0-4318 10	

	Центральная плата для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.		
	92 слоновая кость	1746-92-507 НОВИНКА	1726-0-0221 10
	93 шампань	1746-93-507	1726-0-0229 10
	94 альпийский белый	1746-94-507 НОВИНКА	1726-0-0219 10
	95 château-черный	1746-95-507 НОВИНКА	1726-0-0231 10
96 chalet-белый	1746-96-507	1726-0-0233 10	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	ТВ-розетка для подключения к коаксиальному антенному кабелю номинальная частота: 5000 Гц/860000 Гц IEC 60169-2		
	92 слоновая кость	1743-01-92-507 НОВИНКА	1724-0-4280 10/100
	93 шампань	1743-01-93-507	1724-0-4310 10/100
	94 альпийский белый	1743-01-94-507 НОВИНКА	1724-0-4276 10/100
	95 château-черный	1743-01-95-507 НОВИНКА	1724-0-4313 10
96 chalet-белый	1743-01-96-507	1724-0-4317 10	

	Центральная плата В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток 3 гнезда. радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом М3		
	92 слоновая кость	1743-92-507 НОВИНКА	1724-0-4284 10/100
	93 шампань	1743-93-507	1724-0-4311 10/100
	94 альпийский белый	1743-94-507 НОВИНКА	1724-0-4283 10/100
	95 château-черный	1743-95-507 НОВИНКА	1724-0-4314 10
96 chalet-белый	1743-96-507	1724-0-4316 10	


	Центральная плата ¹⁾ с суппортом с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
	92 слоновая кость	2527-92-507 НОВИНКА	1710-0-3773 10
	93 шампань	2527-93-507	1710-0-3932 10
	94 альпийский белый	2527-94-507 НОВИНКА	1710-0-3772 10
	95 château-черный	2527-95-507 НОВИНКА	1710-0-3936 10
96 chalet-белый	2527-96-507	1710-0-3940 10	

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

	Заглушка с суппортом		
	92 слоновая кость	2538-92-507 НОВИНКА	1715-0-0313 10
	93 шампань	2538-93-507	1715-0-0314 10
	94 альпийский белый	2538-94-507 НОВИНКА	1715-0-0312 10
	95 château-черный	2538-95-507 НОВИНКА	1715-0-0315 10
96 chalet-белый	2538-96-507	1715-0-0316 10	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
	92 слоновая кость	1756-92-507 НОВИНКА	1753-0-0099 10
	93 шампань	1756-93-507	1753-0-0202 10
	94 альпийский белый	1756-94-507 НОВИНКА	1753-0-0100 10
	95 château-черный	1756-95-507 НОВИНКА	1753-0-0205 10
96 chalet-белый	1756-96-507	1753-0-0208 10	

	Светорегулятор Busch-Dimmer® с центральной платой поворотный, с возвратно-нажимным переключателем, номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц номинальная мощность: 60 - 400 Вт МЭК/IEC 60669-2-1		
	92 слоновая кость	 2251 UCGL-92-507 НОВИНКА	6515-0-0843 1/10
	93 шампань	 2251 UCGL-93-507	6515-0-0845 1/10
	94 альпийский белый	 2251 UCGL-94-507 НОВИНКА	6515-0-0842 1/10
	95 château-черный	2251 UCGL-95-507 НОВИНКА	6515-0-0846 1/10
96 chalet-белый	2251 UCGL-96-507	6515-0-0847 1/10	

	Центральная плата ¹⁾ с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/ 6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.		
	92 слоновая кость	2115-92-507 НОВИНКА	6599-0-2929 10
	93 шампань	2115-93-507	6599-0-2990 10
	94 альпийский белый	2115-94-507 НОВИНКА	6599-0-2928 10
	95 château-черный	2115-95-507 НОВИНКА	6599-0-2991 10
96 chalet-белый	2115-96-507	6599-0-2992 10	

1) лампа для замены арт. 3855

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Управляющий элемент ^{1) 2) 3)} с лампой подсветки Может сочетаться со светодиодным светорегулятором 6524 U, универсальным клавишным светорегулятором Busch 6550 U-10x, клавишным светорегулятором с памятью Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, универсальным светорегулятором Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, универсальным вставным элементом реле Busch 6401 U-10x и универсальным последовательным вставным элементом Busch 6402 U.		
	92 слоновая кость	6543-92-507 НОВИНКА	6599-0-2996 1/10
	93 шампань	6543-93-507	6599-0-2993 1/10
	94 альпийский белый	6543-94-507 НОВИНКА	6599-0-2997 1/10
	95 château-черный	6543-95-507 НОВИНКА	6599-0-2994 1/10
	96 chalet-белый	6543-96-507	6599-0-2995 1/10
1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx 2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки 3) лампа для замены арт. 3857			

	Центральная плата для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 для терморегулятора с таймером 1098 U-101/1098 UF-101.		
	НОВИНКА		
	92 слоновая кость	6435-92-507	6430-0-0353 10
	93 шампань	6435-93-507	6430-0-0392 10
	94 альпийский белый	6435-94-507	6430-0-0352 10
	95 château-черный	6435-95-507	6430-0-0393 10
	96 chalet-белый	6435-96-507	6430-0-0394 10

	Центральная плата для терморегулятора для терморегуляторов 1094 U, 1097 U		
	НОВИНКА		
	92 слоновая кость	1794-92-507 НОВИНКА	1710-0-3868 10
	93 шампань	1794-93-507	1710-0-3930 10
	94 альпийский белый	1794-94-507 НОВИНКА	1710-0-3866 10
	95 château-черный	1794-95-507 НОВИНКА	1710-0-3934 10
	96 chalet-белый	1794-96-507	1710-0-3938 10

	Центральная плата для терморегулятора с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U		
	НОВИНКА		
	92 слоновая кость	1795-92-507 НОВИНКА	1710-0-3869 10
	93 шампань	1795-93-507	1710-0-3931 10
	94 альпийский белый	1795-94-507 НОВИНКА	1710-0-3867 10
	95 château-черный	1795-95-507 НОВИНКА	1710-0-3935 10
	96 chalet-белый	1795-96-507	1710-0-3939 10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Детектор движения Busch-Komfortschalter® ¹⁾ с ориентирующим светом. для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м угол расхождения лучей: 170 ° пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C		
	НОВИНКА		
	92 слоновая кость	6815-92-507	6800-0-2487 1/10
	93 шампань	6815-93-507	6800-0-2596 1/10
	94 альпийский белый	6815-94-507	6800-0-2486 1/10
	95 château-черный	6815-95-507	6800-0-2597 1/10
	96 chalet-белый	6815-96-507	6800-0-2598 1/10
1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно			

	Центральная плата ¹⁾ с полем для надписи. со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820. размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм		
	НОВИНКА		
	92 слоновая кость	1800-92-507	1710-0-3944 10
	93 шампань	1800-93-507	1710-0-3941 10
	94 альпийский белый	1800-94-507 НОВИНКА	1710-0-3945 10
	95 château-черный	1800-95-507 НОВИНКА	1710-0-3942 10
	96 chalet-белый	1800-96-507	1710-0-3943 10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	Центральная плата с суппортом для 1-го разъема Modular Jack Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219. без распорок		
	НОВИНКА		
	92 слоновая кость	2561-92-507 НОВИНКА	1753-0-0211 10
	93 шампань	2561-93-507	1753-0-0212 10
	94 альпийский белый	2561-94-507 НОВИНКА	1753-0-0213 10
	95 château-черный	2561-95-507 НОВИНКА	1753-0-0214 10
	96 chalet-белый	2561-96-507	1753-0-0215 10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата для цифрового радио 8215 U.		
	92 слоновая кость	8252-92-507 НОВИНКА	8200-0-0166 10
	93 шампань	8252-93-507	8200-0-0157 10
	94 альпийский белый	8252-94-507 НОВИНКА	8200-0-0169 10
	95 château-черный	8252-95-507 НОВИНКА	8200-0-0160 10
	96 chalet-белый	8252-96-507	8200-0-0163 10

	Центральная плата Для громкоговорителя 8223 U.		
	92 слоновая кость	8253-92-507 НОВИНКА	8200-0-0167 1/10
	93 шампань	8253-93-507	8200-0-0158 1/10
	94 альпийский белый	8253-94-507 НОВИНКА	8200-0-0170 1/10
	95 château-черный	8253-95-507 НОВИНКА	8200-0-0161 1/10
	96 chalet-белый	8253-96-507	8200-0-0164 1/10

	Центральная плата для Busch-iDock 8218 U.		
	92 слоновая кость	8254-92-507 НОВИНКА	8200-0-0168 10
	93 шампань	8254-93-507	8200-0-0159 10
	94 альпийский белый	8254-94-507 НОВИНКА	8200-0-0171 10
	95 château-черный	8254-95-507 НОВИНКА	8200-0-0162 10
	96 chalet-белый	8254-96-507	8200-0-0165 10

	Разъем Modular-Jack Кат. 5е, неэкранированный, 8 (8)-контактный Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм ² (AWG 26) до 0,35 мм ² (AWG 22)		
	НОВИНКА		
	0211/11	0225-0-0153	10

	Разъем Modular-Jack Кат. 6, неэкранированный, 8 (8)-контактный Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм ² (AWG 26) до 0,35 мм ² (AWG 22)		
	НОВИНКА		
	0209	0225-0-0154	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 1 пост		
	91 entrée-серый	2511-91-507 НОВИНКА	1725-0-1531 10/100
	92 слоновая кость	2511-92-507 НОВИНКА	1725-0-1484 10/100
	93 шампань	2511-93-507	1725-0-1501 10/100
	94 альпийский белый	2511-94-507 НОВИНКА	1725-0-1479 10/100
	95 château-черный	2511-95-507 НОВИНКА	1725-0-1506 10/100
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 2 поста для горизонтальной и вертикальной установки		
	96 chalet-белый	2511-96-507 НОВИНКА	1725-0-1511 10/100
	97 foyer-красный	2511-97-507 НОВИНКА	1725-0-1516 10/100
	98 bistro-синий	2511-98-507 НОВИНКА	1725-0-1521 10/100
	99 maison-бежевый	2511-99-507	1725-0-1526 10/100

	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 2 поста для горизонтальной и вертикальной установки		
	91 entrée-серый	2512-91-507 НОВИНКА	1725-0-1532 10/100
	92 слоновая кость	2512-92-507 НОВИНКА	1725-0-1485 10/100
	93 шампань	2512-93-507	1725-0-1502 10/100
	94 альпийский белый	2512-94-507 НОВИНКА	1725-0-1480 10/100
	95 château-черный	2512-95-507 НОВИНКА	1725-0-1507 10/100
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 2 поста для горизонтальной и вертикальной установки		
	96 chalet-белый	2512-96-507 НОВИНКА	1725-0-1512 10/100
	97 foyer-красный	2512-97-507 НОВИНКА	1725-0-1517 10/100
	98 bistro-синий	2512-98-507 НОВИНКА	1725-0-1522 10/100
	99 maison-бежевый	2512-99-507	1725-0-1527 10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 3 поста для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	2513-91-507	1725-0-1533	10/100
92 слоновая кость	2513-92-507	1725-0-1486	10/100
	НОВИНКА		
93 шампань	2513-93-507	1725-0-1503	10/100
94 альпийский белый	2513-94-507	1725-0-1481	10/100
	НОВИНКА		
95 château-черный	2513-95-507	1725-0-1508	10/100
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	2513-96-507	1725-0-1513	10
	НОВИНКА		
97 foyer-красный	2513-97-507	1725-0-1518	10
	НОВИНКА		
98 bistro-синий	2513-98-507	1725-0-1523	10
	НОВИНКА		
99 maison-бежевый	2513-99-507	1725-0-1528	10/100

	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 4 поста для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	2514-91-507	1725-0-1534	10
92 слоновая кость	2514-92-507	1725-0-1487	10
	НОВИНКА		
93 шампань	2514-93-507	1725-0-1504	1
94 альпийский белый	2514-94-507	1725-0-1482	10
	НОВИНКА		
95 château-черный	2514-95-507	1725-0-1509	10
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	2514-96-507	1725-0-1514	10
	НОВИНКА		
97 foyer-красный	2514-97-507	1725-0-1519	10
	НОВИНКА		
98 bistro-синий	2514-98-507	1725-0-1524	10
	НОВИНКА		
99 maison-бежевый	2514-99-507	1725-0-1529	10

	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 5 постов для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	2515-91-507	1725-0-1535	10
92 слоновая кость	2515-92-507	1725-0-1488	10
	НОВИНКА		
93 шампань	2515-93-507	1725-0-1505	1
94 альпийский белый	2515-94-507	1725-0-1483	10
	НОВИНКА		
95 château-черный	2515-95-507	1725-0-1510	10
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	2515-96-507	1725-0-1515	10
	НОВИНКА		
97 foyer-красный	2515-97-507	1725-0-1520	10
	НОВИНКА		
98 bistro-синий	2515-98-507	1725-0-1525	10
	НОВИНКА		
99 maison-бежевый	2515-99-507	1725-0-1530	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Декоративная накладка Для рамок 2511-9x-507, 2512-9x-507, 2513-9x-507, 2514-9x-507, 2515-9x-507		
92 слоновая кость	2516-92-507	1726-0-0220	10/100
	НОВИНКА		
93 шампань	2516-93-507	1726-0-0230	10/100
	НОВИНКА		
94 альпийский белый	2516-94-507	1726-0-0218	10/100
	НОВИНКА		
95 château-черный	2516-95-507	1726-0-0232	10/100
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	2516-96-507	1726-0-0234	10/100
901 аттика/синий	2516-901-507	1726-0-0222	10/100
902 серебристый металл	2516-902-507	1726-0-0223	10/100
903 салатовый	2516-903-507	1726-0-0224	10/100
904 оранжевый	2516-904-507	1726-0-0225	10/100
905 желтый	2516-905-507	1726-0-0226	10/100
906 абрикосовый	2516-906-507	1726-0-0227	10/100
907 флуоресцирующий	2516-907-507	1726-0-0228	10/100

	Коробка открытой установки Корпус, 1 пост Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой		
92 слоновая кость	1701-92-507	1799-0-0971	10
	НОВИНКА		
93 шампань	1701-93-507	1799-0-0962	10
94 альпийский белый	1701-94-507	1799-0-0974	10
	НОВИНКА		
95 château-черный	1701-95-507	1799-0-0965	10
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	1701-96-507	1799-0-0968	10

	Коробка открытой установки Корпус, 2 поста Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой		
92 слоновая кость	1702-92-507	1799-0-0972	1
	НОВИНКА		
93 шампань	1702-93-507	1799-0-0963	1
94 альпийский белый	1702-94-507	1799-0-0975	1
	НОВИНКА		
95 château-черный	1702-95-507	1799-0-0966	1
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	1702-96-507	1799-0-0969	1

	Коробка открытой установки Корпус, 3 поста		
92 слоновая кость	1703-92-507	1799-0-0973	1
	НОВИНКА		
93 шампань	1703-93-507	1799-0-0964	1
94 альпийский белый	1703-94-507	1799-0-0976	1
	НОВИНКА		
95 château-черный	1703-95-507	1799-0-0967	1
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	1703-96-507	1799-0-0970	1