


400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŻNA 4X2,5 mm²

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Płytki odgałęźna	czarny RAL 9005	50 szt.	3,10 kg/100 szt.	0951-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.




400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŻNA 4X4 mm²

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Płytki odgałęźna	czarny RAL 9005	50 szt.	3,40 kg/100 szt.	0952-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.




400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŻNA 4X10 mm²

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Płytki odgałęźna	czarny RAL 9005	25 szt.	6,62 kg/100 szt.	0953-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.




400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŻNA 4 X 16 mm²

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Płytki odgałęźna	czarny RAL 9005	10 szt.	12,30 kg/100 szt.	0965-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.




400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŻNA 5X2,5 mm²

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Płytki odgałęźna	szary RAL 7035	szt. 50	kg/100 szt. 4,03	0961-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.




400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŻNA 5X4 mm²

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Płytki odgałęźna	czarny RAL 9005	szt. 50	kg/100 szt. 3,70	0962-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.




400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŻNA 5 X 10 mm²

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Płytki odgałęźna	czarny RAL 9005	szt. 25	kg/100 szt. 8,80	0963-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.




400 V PA



PŁYTKA ODGAŁĘŻNA 5 X 16 mm²

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Płytki odgałęźna	szary RAL 7035	szt. 10	kg/100 szt. 15,20	0966-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.




400 V PA



ZŁĄCZKA 2,5 MM²

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Złączka 2,5 mm ²	biały RAL 9003	szt. 50	kg/100 szt. 0,45	0940-00
	czzerwony RAL 3020	50	0,45	0940-01
	niebieski RAL 5005	50	0,45	0940-02
	zielony RAL 6001	50	0,45	0940-03
	żółty RAL 1021	50	0,45	0940-04

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



850 °C 400 V PA CE 2.5 MM²




RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 2.5 mm² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
LZ12 – 2,5mm	pomarańczowy RAL 2000	100 szt.	1,9 kg/100 szt.	0930-00

Listwa zaciskowa LZ12 – 2.5 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 94/13/16/8/6mm



850 °C 400 V PA CE 4 MM²




RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 4 mm² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
LZ12 – 4mm	pomarańczowy RAL 2000	100 szt.	2,5 kg/100 szt.	0931-00

Listwa zaciskowa LZ12 – 4 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 106/14/18/9/7mm



850 °C 400 V PA CE 6 MM²




RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 6 mm² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
LZ12 – 6mm	pomarańczowy RAL 2000	100 szt.	3,5 kg/100 szt.	0932-00

Listwa zaciskowa LZ12 – 6 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 118/15/19/9/7mm



850 °C 700 V PA CE 10 MM²




RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 10 mm² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
LZ12 – 10mm	pomarańczowy RAL 2000	100 szt.	3,65 kg/100 szt.	0933-00

Listwa zaciskowa LZ12 – 10 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 141/20/25/12/9mm



850 °C 700 V PA CE 16 MM²




RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 16 mm² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
LZ12 – 16mm	pomarańczowy RAL 2000	100 szt.	3,8 kg/100 szt.	0934-00

Listwa zaciskowa LZ12 – 16 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 153/22/27/13/10mm





16 mm²

10 mm²

6 mm²

4 mm²

1,5-2,5 mm²



0934-00

0933-00

0932-00

0931-00

0930-00