

Z|BOX

19" ШКАФ НАСТЕННЫЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ



ZPAS
GROUP

solutions for connections



Шкаф с металлической сплошной дверью, покрытый порошковой краской



Вид сзади

ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ СО СЪЕМНЫМИ БОКОВЫМИ СТЕНКАМИ

- Предназначен для применения внутри помещений.
- Производится в 2 размерах по глубине (400 и 600 mm) и 6 размерах по высоте (от 6 до 21 U).
- Основой конструкции шкафа является сборный каркас (состоящий из трёх рам), верхняя и нижняя плиты, боковые стенки, задняя стенка и передняя дверь.
- Шкаф укомплектован двумя монтажными профилями с шагом 19" с плавной регулировкой положения по глубине.
- Верхняя и нижняя плиты имеют отверстия под кабельные вводы в виде выламываемых заглушек и по три решётчатых отверстия для установки вентиляторов.
- Установка двери, боковых стенок, а также монтажных профилей производится без использования инструмента.
- Нагрузка всего оборудования, смонтированного в шкафу, распределяется на его несущий каркас. Верхнюю и нижнюю плиты, боковые стенки, а также двери шкафа, можно монтировать или демонтировать также в случае полностью укомплектованного шкафа, прикрученного к стене.
- Демонтаж боковых стенок возможен только при открытой двери.
- Возможность неоднократного изменения дизайна шкафа при помощи несложной замены дверей, стенок, а также нижней и верхней плит на другую версию отделки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты:

IP 20 согласно стандарта EN 60529.

Допустимая нагрузка:

Максимальный разрешенный вес оборудования установленного в шкафу составляет 100 кг.

Материал в базовой версии:

листовая сталь, закаленное стекло, алюминиевые профили.

Обработка поверхности в базовой версии:

Каркас, двери, стенки, нижняя и верхняя плиты – порошковая краска, цвет RAL 7035. Монтажные профили – алюмоцинковое покрытие.

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Общие размеры			Полезная высота НУ [U = 44,45 мм]	Номер по каталогу шкафа в базовой версии		
Ширина L [мм]	Глубина G [мм]	Высота H [мм]		Шкаф со стеклянной дверью	Шкаф с металлической сплошной дверью	Шкаф с металлической остеклённой дверью
600	600	1032	21 U	WZ-7240-20-A6-011*	WZ-7240-20-M6-011*	WZ-7240-20-S6-011*
		899	18 U	WZ-7240-20-A5-011	WZ-7240-20-M5-011	WZ-7240-20-S5-011
		765	15 U	WZ-7240-20-A4-011	WZ-7240-20-M4-011	WZ-7240-20-S4-011
		632	12 U	WZ-7240-20-A3-011	WZ-7240-20-M3-011	WZ-7240-20-S3-011
		543	10 U	WZ-7240-20-A2-011	WZ-7240-20-M2-011	WZ-7240-20-S2-011
		365	6 U	WZ-7240-20-A1-011	WZ-7240-20-M1-011	WZ-7240-20-S1-011
	400	899	18 U	WZ-7240-01-A6-011	WZ-7240-01-M6-011	WZ-7240-01-S6-011
		765	15 U	WZ-7240-01-A5-011	WZ-7240-01-M5-011	WZ-7240-01-S5-011
		632	12 U	WZ-7240-01-A4-011	WZ-7240-01-M4-011	WZ-7240-01-S4-011
		543	10 U	WZ-7240-01-A3-011	WZ-7240-01-M3-011	WZ-7240-01-S3-011
		365	6 U	WZ-7240-01-A2-011	WZ-7240-01-M2-011	WZ-7240-01-S2-011
		276	4 U	WZ-7240-01-A1-011	WZ-7240-01-M1-011	WZ-7240-01-S1-011




Комплект поставки: каркас, нижняя плита, верхняя плита, дверь, 2 боковые стенки, задняя стенка, 2 монтажные профили.

*) По индивидуальному заказу.

ZPAS	КОМПОНЕНТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
------	--


19" ШКАФ НАСТЕННЫЙ

Z|BOX



КОНСТРУКЦИЯ

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Боковая рама каркаса | 6. Задняя стенка |
| 2. Задняя рама каркаса | 7. Боковая стенка |
| 3. Монтажный профиль | 8. Дверь |
| 4. Верхняя плита | 9. Выламываемая заглушка |
| 5. Нижняя плита | |



Самонесущий каркас с монтажными профилями





Шкаф с остеклённой дверью, изготовленный из нержавеющей стали

Новый дизайн

- 3 имидж-линии:
 - порошковая окраска (базовая версия шкафа),
 - версия с нержавеющей стали,
 - версия с оклейкой пластиковой плёнкой с любым изображением.
- Доступен в собранном или разобранном виде.
- Функционален.
- Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Легкая и быстрая сборка при помощи одного типа винтов.



Шкаф со сплошной дверью, изготовленный из нержавеющей стали



Шкаф оклеен древоподобной, пластиковой плёнкой

Элементы дополнительного оснащения

Название элемента	Номер по каталогу
Комплект заземления (шина заземления, кабеля заземления двери и стенок, элементы крепежа)	WZ-7240-A0-00-000
Вентиляционный комплект (вентилятор с защитной решеткой, провод питания длиной 1,0 м без вилки, элементы крепежа)	WN-0200-04-00-000
Щетка кабельного отверстия, длина 250 мм	WZ-3504-22-00-000
Скобы для навеса шкафа, 4 шт., глубина 20 мм	WZ-2048-50-01-000
Скобы для навеса шкафа, 4 шт., глубина 40 мм	WZ-2048-50-02-000

Название элемента	Номер по каталогу
Монтажные профили Z BOX 19", 2 шт., высота 18U	WZ-7240-31-06-000
Монтажные профили Z BOX 19", 2 шт., высота 15U	WZ-7240-31-05-000
Монтажные профили Z BOX 19", 2 шт., высота 12U	WZ-7240-31-04-000
Монтажные профили Z BOX 19", 2 шт., высота 10U	WZ-7240-31-03-000
Монтажные профили Z BOX 19", 2 шт., высота 6U	WZ-7240-31-02-000
Монтажные профили Z BOX 19", 2 шт., высота 4U	WZ-7240-31-01-000



Оставляем за собой право модернизации и введение технических изменений в наших изделиях, не влияющих на их функциональность. Типографские опечатки и ошибки в содержании данной публикации не могут быть основанием для рекламации.

Издание: 03.2016 RU

ZPAS S.A.

PRZYGÓRZE 209 · 57-431 WOLIBÓRZ · ПОЛЬША