

Серия polo.hermetica

Выключатели и розетки серии "Hermetica" для открытой установки являются брызгозащищенными и соответствуют степени защиты IP 44. Поэтому они подходят для использования в сырых помещениях, подвалах, гаражах или мастерских. Благодаря прочной конструкции надежное функционирование этих выключателей гарантируется в течение долгого времени и в суровых условиях эксплуатации.

Устройства серии "Hermetica" имеют очень удобную для монтажника конструкцию: они имеют большое пространство для размещения проводки и оснащены безвинтовыми клеммами типа QuickConnect для удобного подсоединения проводников. Другие особенности: нержавеющий защитный контакт и самозакрывающаяся крышка для розетки также служат увеличению функциональной долговечности. Все устройства выполнены из ударопрочного термопласта.



Преимущества для вас:

- Выполнены из прочного термопласта
- Форма поставки:
Одинарные и двойные устройства
- Без проблем могут применяться в сырых помещениях – степень защиты IP 44
- Встроенный кабельный ввод для диаметров до 12,5 мм

Технические характеристики:

Монтаж:	открытый
Материал:	термопласт
Размеры рамки:	62 x 70 mm
Цвет:	белый
Степень защиты:	IP 44
Откидывающаяся крышка:	да
Безвинтовые клеммы типа QuickConnect:	да

- кабельный ввод для проводников с диаметром до 12,5 мм



выключатель 2-полюсный



Наименование	Цвет	№ для заказа
10 A, 250 В~, с самозажимными клеммами	белый	16001102

16001102



Выключатель двухклавишный



Наименование	Цвет	№ для заказа
10 A, 250 В~, с самозажимными клеммами	белый	16000702

16000702



Выключатель универсальный



Наименование	Цвет	№ для заказа
10 A, 250 В~, с самозажимными клеммами	белый	16000502

16000502



Крестовидный выключатель



Наименование	Цвет	№ для заказа
10 A, 250 В~, с самозажимными клеммами	белый	16000808

16000808



Выключатель одноклавишный 1-полюсный



Наименование	Цвет	№ для заказа
16 A, 250 В~, с самозажимными клеммами	белый	16000602

16000602

- кабельный ввод для проводников с диаметром до 12,5 мм



16000302

Розетка с заземлением

Наименование

№ для
заказа

16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами

16000302



16000402

тоже с защитой для детей двойная с заземлением для горизонтального монтажа

Наименование

№ для
заказа

16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами

16000402


Комбинация розетки с заземлением и универсального выключателя

Наименование



№ для
заказа

16 А, 250 В~, розетка с винтовыми клеммами, выключатель само-
зажимными клеммами


16002702





Выключатель



Расположение монтажных отверстий



Розетка с защитным контактом



Расположение монтажных отверстий