

Funktionsbeschreibung





- Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
- Zusätzlicher Multispannungseingang galvanisch getrennt für AC/DC 8...240 V, z.B. für Sprechanlagen
- Sofort nachschaltbar
- Kippschalter für Dauerlicht
- Klemmenbelegung wie ELPA 8
- Hohe Ganggenauigkeit
- Tastereingang mit elektronischem Überlastschutz
- Automatische 3- oder 4-Leitererkennung (4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung, 3-Leiter für Neuanlagen nicht mehr erlaubt)

Technische Daten


| | |
|--|-----------------------------|
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC |
| Frequenz | 50 – 60 Hz |
| Breite | 1 TE |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Stand-by Leistung | ~0,7 W |
| Verlustleistung max. | 1,2 W |
| Glimmlampenlast | 150 mA |
| Einstellbereich Zeit | 0,5 – 20 min |
| Anschlussart | 3-/4-Leiter |
| 3/4 Leiter | Automatisch |
| Nachschaltbar | Sofort |
| Einschaltdauer in Prozent | 100 |
| Kontaktart | Schließer |
| Öffnungsweite | < 3 mm (μ) |
| Schaltausgang | Nicht potenzialfrei (230 V) |
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2300 W |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) Duoschaltung | 2300 VA |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert | 400 VA 42 μF |
| Kompaktleuchtstofflampen | 90 W |
| LED-Lampe < 2 W | 20 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 55 W |
| LED-Lampe > 8 W | 70 W |
| Leuchtstofflampenlast (EVG) | 350 W |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert | 2300 VA |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert | 2300 VA |

| | |
|---------------------------------|---|
| Schaltleistung | 10 AX (bei 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$), 16 A (bei 230 V AC, $\cos \varphi = 1$) |
| Schalter für Dauerlicht | Schiebeschalter |
| Prüfzeichen | VDE |
| Gehäuse- und Isolationsmaterial | Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste |
| Umgebungstemperatur | -25 °C ... +50 °C |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP 20 |

Anschlussbilder



Maßbilder



Zubehör

Wandmontage-Set 17,5 mm

- Artikel-Nr.: 9070065
Details ▶ www.theben.de



Fronttafel-Einbauset

- Artikel-Nr.: 9070001
Details ▶ www.theben.de

