

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ВЕСНА

2020

Vestum[®]


СВІТЛОДІЮДНЕ ОСВІТЛЕННЯ



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 220-240В
- Кут розсіювання 270°
- Сумісна з вимикачами з підсвіткою

Модель А60

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-2113	10 Вт	4100 К	E27	1500 Lm	1/10/100
1-VS-2114	10 Вт	3000 К	E27	1400 Lm	1/10/100
1-VS-2109	9 Вт	4100 К	E27	1200 Lm	1/10/100
1-VS-2110	9 Вт	3000 К	E27	1100 Lm	1/10/100
1-VS-2105	7,5 Вт	4100 К	E27	920 Lm	1/10/100
1-VS-2106	7,5 Вт	3000 К	E27	890 Lm	1/10/100
1-VS-2101	5,5 Вт	4100 К	E27	700 Lm	1/10/100
1-VS-2102	5,5 Вт	3000 К	E27	650 Lm	1/10/100



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 220-240В
- Кут розсіювання 270°
- Сумісна з вимикачами з підсвіткою

Модель С35


Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-2309	5 Вт	4100 К	E14	650 Lm	1/10/100
1-VS-2310	5 Вт	3000 К	E14	630 Lm	1/10/100
1-VS-2305	4 Вт	4100 К	E14	500 Lm	1/10/100
1-VS-2306	4 Вт	3000 К	E14	470 Lm	1/10/100



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 220-240В
- Кут розсіювання 270°
- Сумісна з вимикачами з підсвіткою

Модель С35Т

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-2409	5 Вт	4100 К	E14	650 Lm	1/10/100
1-VS-2410	5 Вт	3000 К	E14	630 Lm	1/10/100
1-VS-2405	4 Вт	4100 К	E14	500 Lm	1/10/100
1-VS-2406	4 Вт	3000 К	E14	470 Lm	1/10/100



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 220-240В
- Кут розсіювання 270°
- Сумісна з вимикачами з підсвіткою

Модель G45

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-2229	5 Вт	4100 К	E14	650 Lm	1/10/100
1-VS-2230	5 Вт	3000 К	E14	630 Lm	1/10/100
1-VS-2209	5 Вт	4100 К	E27	650 Lm	1/10/100
1-VS-2210	5 Вт	3000 К	E27	630 Lm	1/10/100
1-VS-2225	4 Вт	4100 К	E14	500 Lm	1/10/100
1-VS-2226	4 Вт	3000 К	E14	470 Lm	1/10/100
1-VS-2205	4 Вт	4100 К	E27	500 Lm	1/10/100
1-VS-2206	4 Вт	3000 К	E27	470 Lm	1/10/100



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 220-240В
- Кут розсіювання 270°
- Мідний цоколь
- Сумісна з вимикачами з підсвіткою

Модель G95

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-2507	6 Вт	2500 K	E27	360 Lm	1/20
1-VS-2503	4 Вт	2500 K	E27	240 Lm	1/20



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 220-240В
- Кут розсіювання 270°
- Мідний цоколь
- Сумісна з вимикачами з підсвіткою

Модель ST64

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-2707	6 Вт	2500 K	E27	360 Lm	1/50
1-VS-2703	4 Вт	2500 K	E27	240 Lm	1/50



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 220-240В
- Кут розсіювання 270°
- Мідний цоколь
- Сумісна з вимикачами з підсвіткою

Модель G125

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-2603	6 Вт	2500 K	E27	360 Lm	1/20



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В
- Кут розсіювання 230/250/250/250°

Модель А70

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-1109	20 Вт	4100 К	E27	1600 Lm	1/10/100
1-VS-1110	20 Вт	3000 К	E27	1600 Lm	1/10/100

Модель А65

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-1101	15 Вт	4100 К	E27	1400 Lm	1/10/100
1-VS-1102	15 Вт	3000 К	E27	1400 Lm	1/10/100

Модель А60

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-1103	12 Вт	4100 К	E27	1100 Lm	1/10/100
1-VS-1104	12 Вт	3000 К	E27	1100 Lm	1/10/100
1-VS-1105	10 Вт	4100 К	E27	850 Lm	1/10/100
1-VS-1106	10 Вт	3000 К	E27	850 Lm	1/10/100

Модель А55


Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-1107	8 Вт	4100 К	E27	680 Lm	1/10/100
1-VS-1108	8 Вт	3000 К	E27	680 Lm	1/10/100



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В
- Кут розсіювання 180°

Модель G45

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-1209	8 Вт	4100 К	E27	640 Lm	1/10/100
1-VS-1210	8 Вт	3000 К	E27	640 Lm	1/10/100
1-VS-1211	8 Вт	4100 К	E14	640 Lm	1/10/100
1-VS-1212	8 Вт	3000 К	E14	640 Lm	1/10/100
1-VS-1201	6 Вт	4100 К	E27	550 Lm	1/10/100
1-VS-1202	6 Вт	3000 К	E27	550 Lm	1/10/100
1-VS-1203	6 Вт	4100 К	E14	550 Lm	1/10/100
1-VS-1204	6 Вт	3000 К	E14	550 Lm	1/10/100
1-VS-1205	4 Вт	4100 К	E27	320 Lm	1/10/100
1-VS-1206	4 Вт	3000 К	E27	320 Lm	1/10/100
1-VS-1207	4 Вт	4100 К	E14	320 Lm	1/10/100
1-VS-1208	4 Вт	3000 К	E14	320 Lm	1/10/100



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В
- Кут розсіювання 180°

Модель C37

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-1309	8 Вт	4100 K	E27	640 Lm	1/10/100
1-VS-1310	8 Вт	3000 K	E27	640 Lm	1/10/100
1-VS-1311	8 Вт	4100 K	E14	640 Lm	1/10/100
1-VS-1312	8 Вт	3000 K	E14	640 Lm	1/10/100
1-VS-1301	6 Вт	4100 K	E27	550 Lm	1/10/100
1-VS-1302	6 Вт	3000 K	E27	550 Lm	1/10/100
1-VS-1303	6 Вт	4100 K	E14	550 Lm	1/10/100
1-VS-1304	6 Вт	3000 K	E14	550 Lm	1/10/100
1-VS-1305	4 Вт	4100 K	E27	320 Lm	1/10/100
1-VS-1306	4 Вт	3000 K	E27	320 Lm	1/10/100
1-VS-1307	4 Вт	4100 K	E14	320 Lm	1/10/100
1-VS-1308	4 Вт	3000 K	E14	320 Lm	1/10/100



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В
- Кут розсіювання 110°

Модель MR16

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-1509	8 Вт	4100 K	GU5.3	650 Lm	1/10/100
1-VS-1503	5 Вт	4100 K	GU5.3	450 Lm	1/10/100
1-VS-1504	5 Вт	3000 K	GU5.3	450 Lm	1/10/100
1-VS-1501	3 Вт	4100 K	GU5.3	250 Lm	1/10/100
1-VS-1502	3 Вт	3000 K	GU5.3	250 Lm	1/10/100



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В
- Кут розсіювання 110°

Модель MR16

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-1508	8 Вт	4100 K	GU10	650 Lm	1/10/100
1-VS-1507	8 Вт	3000 K	GU10	650 Lm	1/10/100
1-VS-1506	6 Вт	4100 K	GU10	500 Lm	1/10/100
1-VS-1505	6 Вт	3000 K	GU10	500 Lm	1/10/100



- IC DRIVER** IC драйвер
- 3 РОКИ ГАРАНТІЇ** 3 роки гарантії
- 30 ТИСЯЧ ГОДИН** Термін служби 30 000 годин
- Стойкість до перепадів напруги 175-265В
- Кут розсіювання 120°

Модель R63

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-1403	8 Вт	4100 K	E27	650 Lm	1/10/100

Модель R50

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-1402	6 Вт	4100 K	E14	420 Lm	1/10/100

Модель R39

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-1401	4 Вт	4100 K	E14	300 Lm	1/10/100



- RC DRIVER** RC драйвер
- 3 РОКИ ГАРАНТІЇ** 3 роки гарантії
- 30 ТИСЯЧ ГОДИН** Термін служби 30 000 годин
- Стойкість до перепадів напруги 220-240В
- Кут розсіювання 360°

Модель E14 (для холодильника)

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-84-01	2 Вт	4100 K	E14	150 Lm	1/5/100



ОЧІКУЄМО ВЛІТКУ

- RC DRIVER** RC драйвер
- 3 РОКИ ГАРАНТІЇ** 3 роки гарантії
- 30 ТИСЯЧ ГОДИН** Термін служби 30 000 годин
- Стойкість до перепадів напруги 220-240В
- Кут розсіювання 360°

Модель G4

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік
1-VS-81-03	4 Вт	4100 K	G4	420 Lm
1-VS-81-02	3 Вт	4100 K	G4	280 Lm
1-VS-81-01	2 Вт	4100 K	G4	170 Lm



ОЧІКУЄМО ВЛІТКУ

- RC DRIVER** RC драйвер
- 3 РОКИ ГАРАНТІЇ** 3 роки гарантії
- 30 ТИСЯЧ ГОДИН** Термін служби 30 000 годин
- Стойкість до перепадів напруги 220-240В
- Кут розсіювання 360°

Модель G9

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Упаковка
1-VS-83-03	5 Вт	4100 K	G9	450 Lm	1/5/100
1-VS-83-02	4 Вт	4100 K	G9	400 Lm	1/5/100
1-VS-83-01	3 Вт	4100 K	G9	260 Lm	1/5/100



IC
DRIVER IC драйвер

1
РІК ГАРАНТІЇ 1 рік гарантії

20
ГОДИН Термін служби 20 000 годин

Стойкість до перепадів напруги 195-265В

Кут розсіювання 120°

Al Алюмінієвий корпус

Лінійні світильники IP20

Артикул	Потужність	Колірна Т	IP	Світловий потік	Розмір, мм	Упаковка
1-VS-6002	36 Вт	6500 K	IP20	2880 Lm	1192x75x26	1/20
1-VS-6001	18 Вт	6500 K	IP20	1440 Lm	592x75x26	1/20



IC
DRIVER IC драйвер

1
РІК ГАРАНТІЇ 1 рік гарантії

25
ГОДИН Термін служби 25 000 годин

Стойкість до перепадів напруги 175-250В

Кут розсіювання 120°

Лінійні світильники IP65

Артикул	Потужність	Колірна Т	IP	Світловий потік	Розмір, мм	Упаковка
1-VS-6102	36 Вт	6500 K	IP65	3000 Lm	1190x40x30	1/20
1-VS-6101	18 Вт	6500 K	IP65	1700 Lm	590x40x30	1/20



IC
DRIVER IC драйвер

1
РІК ГАРАНТІЇ 1 рік гарантії

25
ГОДИН Термін служби 25 000 годин

Стойкість до перепадів напруги 175-250В

Кут розсіювання 270°

Лампи T8

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Розмір, мм	Упаковка
1-VS-4002	18 Вт	6500 K	G13	1600 Lm	29x1200	1/25
1-VS-4001	10 Вт	6500 K	G13	850 Lm	29x600	1/25

ОЧІКУЄМО
ВЛІТКУ



IC
DRIVER IC драйвер

3
РІК ГАРАНТІЇ 3 роки гарантії

25
ГОДИН Термін служби 25 000 годин

Стойкість до перепадів напруги 100-240В

Кут розсіювання 140°

Меблеві світильники T5

Артикул	Потужність	Колірна Т	Світловий потік	Розмір	Упаковка
1-VS-6201	5	4500 K	450 Lm	310x22x33	1/25
1-VS-6202	8	4500 K	720 Lm	560x22x33	1/25
1-VS-6203	12	4500 K	1080 Lm	864x22x33	1/25
1-VS-6204	15	4500 K	1350 Lm	1174x22x33	1/25



Додаткові аксесуари до світильників

Артикул	Найменування	Розмір
1-VS-6205	Кабель живлення (1 метр)	1 м
1-VS-6206	Кабель-з'єднувач "кутовий"	15 см



- IC драйвер
- 2 роки гарантії
- Термін служби 25 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В
- Кут розсіювання 180°

Мініпанелі (накладні)

Артикул	Потужність	Колірна Т	Форма	Світловий потік	Розмір, мм	Упаковка
1-VS-5304	24 Вт	6000 К	○	1440 Lm	280x28	1/20
1-VS-5404	24 Вт	6000 К	□	1440 Lm	280x280x28	1/20
1-VS-5303	18 Вт	4000 К	○	1100 Lm	205x28	1/30
1-VS-5403	18 Вт	4000 К	□	1100 Lm	205x205x28	1/30
1-VS-5302	12 Вт	4000 К	○	650 Lm	155x28	1/40
1-VS-5402	12 Вт	4000 К	□	650 Lm	160x160x28	1/40



- IC драйвер
- 2 роки гарантії
- Термін служби 25 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В
- Кут розсіювання 180°

Мініпанелі (врізні)

Артикул	Потужність	Колірна Т	Форма	Світловий потік	Розмір, мм	Упаковка
1-VS-5106	24 Вт	6000 К	○	1440 Lm	295x6	1/20
1-VS-5206	24 Вт	6000 К	□	1440 Lm	295x295	1/20
1-VS-5105	18 Вт	4000 К	○	1100 Lm	220x6	1/30
1-VS-5205	18 Вт	4000 К	□	1100 Lm	220x220	1/30
1-VS-5104	12 Вт	4000 К	○	650 Lm	165x6	1/40
1-VS-5204	12 Вт	4000 К	□	650 Lm	170x170	1/40
1-VS-5103	9 Вт	4000 К	○	520 Lm	145x6	1/40
1-VS-5203	9 Вт	4000 К	□	520 Lm	145x145	1/40
1-VS-5102	6 Вт	4000 К	○	350 Lm	120x6	1/100
1-VS-5202	6 Вт	4000 К	□	350 Lm	120x120	1/100
1-VS-5101	3 Вт	4000 К	○	150 Lm	80x6	1/100
1-VS-5201	3 Вт	4000 К	□	150 Lm	80x80	1/100



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В
- Кут розсіювання 180°

Мініпанелі (врізні)

Артикул	Потужність	Колірна Т	Форма	Світловий потік	Розмір, мм	Упаковка
1-VS-5502	9 Вт	4100 К	○	900 Lm	90x27	1/60
1-VS-5503	12 Вт	4100 К	○	1200 Lm	120x27	1/40



- IC драйвер
- 3 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В
- Кут розсіювання 180°

Мініпанелі (врізні)

Артикул	Потужність	Колірна Т	Форма	Світловий потік	Розмір, мм	Упаковка
1-VS-5602	9 Вт	4100 К	□	900 Lm	90x90x27	1/60
1-VS-5603	12 Вт	4100 К	□	1200 Lm	120x120x27	1/40



- IC драйвер
- 2 роки гарантії
- Термін служби 20 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-265В
- Кут розсіювання 200°

Модель Т

Артикул	Потужність	Колірна Т	Цоколь	Світловий потік	Розмір, мм	Упаковка
1-VS-1605	60 Вт	6500 К	E27	6000 Lm	160x273	1/6
1-VS-1604	50 Вт	6500 К	E27	5000 Lm	140x254	1/9
1-VS-1603	40 Вт	6500 К	E27	3800 Lm	120x210	1/16
1-VS-1602	30 Вт	6500 К	E27	2600 Lm	100x172	1/20
1-VS-1601	23 Вт	6500 К	E27	2000 Lm	80x146	1/40

Перехідник

Артикул	Найменування	Упаковка
1-VS-1606	Перехідник Vestum E27-E40	1/25



- Клас захисту IP65 IK08
- Лінійний драйвер
- 2 роки гарантії
- Термін служби 30 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 185-265В
- Кут розсіювання 120°

Прожектори

Артикул	Потужність	Колірна Т	Світловий потік	Розмір, мм	Упаковка
1-VS-3006	100 Вт	6500 К	8800 Lm	310x40x230	1/5
1-VS-3005	70 Вт	6500 К	6100 Lm	250x37x190	1/10
1-VS-3004	50 Вт	6500 К	4300 Lm	215x35x156	1/20
1-VS-3003	30 Вт	6500 К	2600 Lm	180x32x130	1/30
1-VS-3002	20 Вт	6500 К	1800 Lm	150x27x110	1/40
1-VS-3001	10 Вт	6500 К	900 Lm	115x27x85	1/60



- Клас захисту IP65 IK08
- IC драйвер
- 2 роки гарантії
- Термін служби 25 000 годин
- Стійкість до перепадів напруги 175-250В
- Кут розсіювання 120°

Прожектори з датчиком

Артикул	Потужність	Колірна Т	Світловий потік	Розмір, мм	Упаковка
1-VS-3011	30 Вт	6500 К	2900 Lm	154x176x30,5	1/20
1-VS-3010	20 Вт	6500 К	2000 Lm	128x174x30,5	1/20
1-VS-3009	10 Вт	6500 К	1000 Lm	128x174x30,5	1/20