



Essential LEDSpot MR16

ESS LED MR16 5-50W 120D 6500K 220V

Лампы Essential LEDspots MR16 совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU5.3 и предназначены для замены галогенных ламп. Они значительно экономят электроэнергию и доступны по стоимости.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [GU5.3]
Номинальный срок службы (ном.)	10000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	5-50W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	765 [CCT 6500 K]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача (ном.)	400 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	400 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Номинальный угол распределения света	120 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	80.00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	70
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Ток лампы (ном.)	42 mA
Эквивалент мощности	50 W
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.5
Напряжение (ном.)	220 V

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	No
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	5 kWh


Essential LEDSpot MR16

Данные об изделии

Полный код продукта	871869679318300
Название продукта для заказа	ESS LED MR16 5-50W 120D 6500K 220V
EAN/UPC — продукт	8718696793183
Код заказа	79318300

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001844708
Вес нетто (шт.)	0.038 kg


Чертеж размеров




MR16 12V 5.2W-50W 400lm 120D 6500K GU5.3

Product	D	C
ESS LED MR16 5-50W 120D 6500K 220V	50.5 mm	46.5 mm


Фотометрические данные



Accent Lighting - Spots





LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 865 12D ND RCA

Essential LEDSpot MR16

Срок службы



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA

LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA

