

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



Ref.	📦	📦	EAN
01-304	1	1	5907558407518

Obcinak do kabli 1000V
Cable cutter / Кабелерез



Ref.	L[mm]	📦	📦	EAN
01-560	160	1	1	5907558407549

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



Ref.	📦	📦	EAN
01-305	1	1	5907558407525



Nr ref. 01-066

NEO DLA ELEKTRYKÓW / FOR ELECTRICIANS / ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



- ergonomiczna rękojeść pokryta tworzywem TPR
- ergonomic handle coated with TPR plastic
- эргономичные рукоятки покрыты мягкой термопластической резиной (TPR)



Ref.	L[mm]	max ø [mm]	☞	☞	EAN
01-513	160	10	6	48	5907558408485
01-514	200	13	6	48	5907558408492
01-515	235	25	6	48	5907558408508



Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



Ref.	L[mm]	max ø [mm]	☞	☞	EAN
01-517	440	20	0	12	5907558408515



Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



- ostrza sierpowe
- specjalna stal stopowa o podwyższonych parametrach
- do cięcia miękkich kabli aluminiowych i miedzianych oraz tworzyw, drewna, lin
- rounded cutting edges
- special alloy steel with enhanced characteristics
- for cutting soft aluminium and copper cables, plastics, wood, ropes
- крючкообразное лезвие
- специальная легированная сталь для резки мягких алюминиевых и медных кабелей, а также пластмассы, дерева, каната



Ref.	L[mm]	max ø [mm]	☞	☞	EAN
01-516	250	32	3	30	5907558408522



Ref.	L[mm]	max ø [mm]	☞	☞	EAN
01-510	185	13	12	72	5907558405361

NEO
TOOLS

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



- Uchwyt z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa PVC
- Handle made of soft, antislip PVC material
- Рукоятка из мягкого, антискользящего материала ПВХ



Ref.	L[mm]	L ₁ [mm]	☞	☞	EAN
01-522	140	50	10	120	5907558415629

Nóż monterski 1000V
Fitter's knife / Нож монтерский



Ref.	L[mm]	L ₁ [mm]	☞	☞	EAN
01-551	190	50	12	72	5907558409246

Nóż monterski 1000V
Fitter's knife / Нож монтерский



Ref.	L[mm]	L ₁ [mm]	☞	☞	EAN
01-550	195	50	12	72	5907558409239




Nr ref. 01-517



Nr ref. 01-106

NEO
TOOLS

Szczypce precyzyjne czółtowe Precision end cutter pliers / Кусачки торцевые прецизионные



- wydłużona krawędź cięcia do precyzyjnego cięcia i innych delikatnych prac
- krawędzie tnące hartowane dodatkowo indukcyjnie


- elongated cutting edge for precise cutting and other delicate jobs
- cutting edges additionally induction hardened

- удлинённые режущие кромки для выполнения точной резки и других тонких работ
- режущие кромки, закалённые дополнительно индуктивным методом



Ref.	L[mm]	📦	📦	EAN
01-101	115	6	96	5907558401677

Szczypce precyzyjne wydłużone proste Precise long nose straight pliers / Плоскогубцы прецизионные удлиненные



- wydłużone, półokrągłe, wąskie szczęki idealne do chwytania małych części


- long semi-round slim jaws ideal for gripping small parts

- удлинённые полукруглые узкие губки, идеальные для захвата деталей малого размера



Ref.	L[mm]	📦	📦	EAN
01-102	130	6	96	5907558401684

Szczypce precyzyjne wydłużone wygięte
Precise long nose bent pliers / Плоскогубцы прецизионные удлиненные изогнутые



- wydłużone, półokrągłe, wąskie szczęki
- odgięte pod kątem 45°
- idealne do chwytania małych części


- long, semi-round, slim jaws
- 45° bend
- ideal for gripping small parts

- удлиненные, плоско-круглые, узкие губки
- изогнутые под углом 45°
- идеальные для захвата деталей малого размера



Ref.	L[mm]	📦	📦	EAN
01-103	140	6	96	5907558401691

Szczypce boczne
Diagonal cutting pliers / Бокорезы



- do super precyzyjnych cięć
- krawędzie tnące hartowane dodatkowo indukcyjnie


- for super precise cutting
- additionally induction hardened cutting edges

- для очень точной резки
- режущие кромки, закаленные дополнительно индуктивным методом



Ref.	L[mm]	📦	📦	EAN
01-106	110	6	96	5907558401721

Szczypce płaskie
Flat nose pliers / Плоскогубцы



- długie, płaskie, ząbkowane szczęki zapewniają mocny chwyt

- long, flat, toothed jaws ensure firm grip

- длинные плоские зубчатые губки обеспечивают сильный захват



Ref.	L[mm]	📦	📦	EAN
01-105	130	6	96	5907558401714



Nr ref. 01-103

Wkrętaki precyzyjne

Precision screwdriver set / Отвертки прецизионные



- płaskie 1.5x40 mm, 2.0x40 mm, 2.5x40 mm
- krzyżowe PH00x40 mm, PH0x40 mm
- slotted screwdrivers 1.5x40 mm, 2.0x40 mm, 2.5x40 mm
- cross slotted screwdrivers PH00x40 mm, PH0x40 mm
- плоские: 1.5x40 мм, 2.0x40 мм, 2.5x40 мм
- крестовые: PH00x40 мм, PH0x40 мм



Ref.	📦	📦	EAN
04-225	6	24	5907558402285

Szczypce do końcówek telefonicznych

Modular crimping for connectors / Клещи для телефонных наконечников



- ostra tnąca ze stali SK5
- uchwyty pokryte tworzywem TPR
- wymienne 3 główce do osadzania końcówek 4P, 6P, 8P
- steel cutting blades SK5
- plastic-coated handles TPR
- 3 replaceable heads for mounting bits 4P, 6P, 8P
- стальные режущие лезвия SK5
- патроны с пластмассовым покрытием TPR
- заменяемые 3 головки для закладки наконечников 4P, 6P, 8P



Ref.	L[mm]	📦	📦	EAN
01-501	195	8	48	5907558403206

Szczypce do zaciskania końcówek

Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



Nr ref. 01-507



Ref.	L[mm]	📦	📦	EAN
01-507	170	5	50	5907558414394

NEO
TOOLS

Szczypce do zaciskania końcówek

Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- zaciskanie izolowanych końcówek konektorowych
- czerwone: 0.5-1.0 mm² 20-16 AWG
- niebieskie: 1.5-2.5 mm² 16-12 AWG
- żółte: 4.0-6.0 mm² 12-10 AWG
- obcinak 0.5-6.0 mm² 20-10 AWG, ściągacz izolacji
- clamping insulated connector terminals
- red: 0.5-1.0 mm² 20-16 AWG
- blue: 1.5-2.5 mm² 16-12 AWG
- yellow: 4.0-6.0 mm² 12-10 AWG
- cutter, insulation remover
- зажим изолированных коллекторных наконечников
- красное: 0.5-1.0 мм² 20-16 AWG
- голубое: 1.5-2.5 мм² 16-12 AWG
- жёлтое: 4.0-6.0 мм² 12-10 AWG
- резак обесечной 0.5-6.0 мм² 20-10 AWG, стягиватель изоляции



Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-505	210	0	50	5907558405354

Szczypce do zaciskania końcówek

Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- Szczypce do zaciskania końcówek izolowanych
- Uchwyt z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa PVC
- Do końcówek o rozmiarze 0,34 – 6 mm² (22 – 10 AWG)
- Клещи для обжима изолированных кабельных наконечников
- Рукоятка из мягкого, антискользящего материала ПВХ
- Для наконечников размером 0,34 – 6 мм² (22 – 10 AWG)
- Crimping tool for insulated terminals
- Handle made of soft, antislip PVC material
- For terminals sized 0.34 – 6 mm² (22 – 10 AWG)




Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-523	140	10	120	5907558415636

Szczypce do zaciskania końcówek

Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- do końcówek okrągłych
- 2 wymienne głowice
- zakres: 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 mm²
- zakres: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 AWG
- для круглых наконечников
- 2 сменные головки
- рабочий диапазон: 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 мм²
- рабочий диапазон: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 AWG
- for ferrule terminals
- 2 changeable heads
- range: 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 mm²
- range: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 AWG



Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-506	220	12	24	5907558409994



Nr ref. 01-501

NEO DLA ELEKTRYKÓW / FOR ELECTRICIANS / ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ



Nr ref. 01-500

NEO
TOOLS

Szczypce do zaciskania końcówek Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- ergonomiczna rękojeść pokryta tworzywem TPR
- optymalna siła dzięki dobranej dźwigni
- twardość szczęk zaciskających 48-52 HRC
- эргономическая рукоятка с покрытием из пластмассы TPR
- оптимальная сила благодаря выбранному рычагу
- твердость зажимных колодок 48-52 HRC
- ergonomic plastic-coated handle TPR
- optimum force due to selected lever
- clamping jaw hardness 48-52 HRC

Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-502	250	6	36	5907558408454



25 years
GUARANTEE



48-52
HRC

Szczypce do zaciskania końcówek Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- ergonomiczna rękojeść pokryta tworzywem TPR
- optymalna siła dzięki dobranej dźwigni
- twardość szczęk zaciskających 48-52 HRC
- do zaciskania końcówek konektorowych typu 22-10 AWG
- эргономическая рукоятка с покрытием из пластмассы TPR
- оптимальная сила благодаря выбранному рычагу
- твердость зажимных колодок 48-52 HRC
- для зажима наконечников коллекторного типа 22-10 AWG
- ergonomic plastic-coated handle TPR
- optimum force due to selected lever
- clamping jaw hardness 48-52 HRC
- for clamping connector terminals of type 22-10 AWG

Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-503	250	6	36	5907558403213



25 years
GUARANTEE



48-52
HRC

Automatyczny ściągacz izolacji Automatic wire stripper / Съемник изоляции автоматический



- twardość szczęk – 52-57 HRC
- zakres pracy: 0.2-6 mm²
- do zaciskania końcówek konektorowych 22-10 AWG (0.5-6.0 mm²)
- твердость пазов – 52-57 HRC
- режим работы: 0.2-6 мм²
- для зажима наконечников коллекторного типа 22-10 AWG (0.5-6.0 мм²)
- jaw hardness – 52-57 HRC
- scope of operation: 0.2-6 mm²
- for clamping connector terminals of type 22-10 AWG (0.5-6.0 mm²)

Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-500	205	10	60	5907558403190



25 years
GUARANTEE



Nożyce do kabli i izolacji

Cable and insulation cutter /

Ножницы для кабеля и изолирующей оболочки



- ostrze ząbkowane laserowo zabezpiecza przed wyslizgiwaniem
- 2 nacięcia do szybkiego odizolowywania kabeleków 0,7 i 1,0 mm²
- ergonomiczny, dwumateriałowy uchwyt
- do cięcia: cienkich miękkich drutów, kabli, gumy, skóry, tworzyw i cienkiej blachy

- laser grooved cutting edges protects against slipping off
- 2 notches for quick removal of insulation from 0.7 and 1.0 mm² cables
- ergonomic, dual-material grip
- for cutting of: thin, soft wires, cables, rubber, skin, plastics and sheet metal

- reżująca kромка с зубчатой насечкой для лучшего захвата
- насечка для быстрого освобождения кабелей 0,7 и 1,0 мм² от изоляции
- эргономичные двухкомпонентные ручки
- для резки тонкой / металлической проволоки, кабелей, резины, кожи, пластмассы и тонкого листового металла

Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-511	140	12	72	5907558405378



Obcinak do drutów i linek stalowych

Cable and steel wire cutter / Кабелерез



- rękojeść pokryta PCV
- hartowane szczęki
- do linek stalowych, maksymalna średnica 4,0 mm
- do drutu stalowego, maksymalna średnica 1,5 mm

- handle - PVC coated
- hardened jaws
- for wire rope, max 4.0 mm diameter
- for spring wire, max 1.5 mm diameter


- рукоятка с ПВХ-покрытием
- закаленные губки
- для стальных тросов макс. диаметром 4,0 мм
- для стальной проволоки макс. диаметром 1,5 мм

Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-512	190	10	60	5907558410891



Automatyczny ściągacz izolacji

Automatic wire stripper / Съемник изоляции автоматический



- Dwukomponentowy antypoślizgowy uchwyt TPR + ABS
- Ściągacz izolacji do przewodów o przekroju od 1 do 3,2 mm²
- Dedykowana stal szybkołnąca szczęk SK5

- Two component, antislip handle TPR + ABS
- Insulation stripper for wires sized 1 to 3.2 mm²
- Special high speed steel in jaws: SK5

- Двухкомпонентная, антискользящая рукоятка TPR + ABS
- Инструмент для снятия изоляции с проводов сечением от 1 до 3,2 мм²
- Губки из специальной быстрорежущей стали SK5

Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-520	167	8	48	5907558415605



Automatyczny ściągacz izolacji

Automatic wire stripper / Съемник изоляции автоматический



- Wytrzymały korpus z włókna szklanego wzmocnionego nylonem
- Dedykowana stal szybkołnąca noża SK5
- Regulowana długość ściągnięcia izolacji od 5 do 12 mm
- Do przewodów o przekroju od 0,5 do 6 mm² (24 – 10 AWG)
- Obcinak przewodów w rękojeści do przewodów o max przekroju 2 mm²

- Durable body made of fibreglass and strengthened with nylon
- Special high speed steel in blade: SK5
- Adjustable insulation stripping length 5 to 12 mm
- For wires with cross section 0.5 to 6 mm² (AWG 24-10)
- Wire cutter in handle designed for wires with max. cross section 2 mm²

- Прочный корпус из стекловолокна, усиленного нейлоном
- Нож из специальной быстрорежущей стали SK5
- Регулируемая длина снятия изоляции от 5 до 12 мм
- С блокировкой
- Для проводов сечением от 0,5 до 6 мм² (24 – 10 AWG)
- Нож в рукоятке для резки кабеля сечением макс. 2 мм²

Ref.	☞	☞	EAN
01-519	10	60	5907558415599



Szczypce do izolacji

Wire stripper / Бокорезы для зачистки



- Szczypce do ściągania izolacji z przewodów o przekroju od 0,34 - 6,0 mm²
- Uchwyt z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa PVC

- Pliers for insulation stripping on wires with cross section 0,34 - 6.0 mm²
- Handle made of soft, antislip PVC material


- Инструмент для снятия изоляции с проводов сечением 0,34 - 6,0 мм²
- Рукоятка из мягкого, антискользящего материала ПВХ

Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-521	140	10	120	5907558415612



Automatyczny ściągacz izolacji

Automatic wire stripper / Съемник изоляции автоматический



- Dwukomponentowy antypoślizgowy uchwyt TPR + ABS
- Ściągacz izolacji do przewodów o przekroju od 1 do 3,2 mm²
- Dedykowana stal szybkołnąca szczęk SK5

- Two component, antislip handle TPR + ABS
- Insulation stripper for wires sized 1 to 3.2 mm²
- Special high speed steel in jaws: SK5

- Двухкомпонентная, антискользящая рукоятка TPR + ABS
- Инструмент для снятия изоляции с проводов сечением от 1 до 3,2 мм²
- Губки из специальной быстрорежущей стали SK5

Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-520	167	8	48	5907558415605



Szczypce do izolacji

Wire stripper / Бокорезы для зачистки



- Ściągacz izolacji do:
 - Przewodów koncentrycznych RG6/59
 - Przewodów o przekroju od 0 do 13 mm²
 - Wyposażony w zaczerp na kieszeń
 - Wyposażony w miarkę w cm od 0 do 50 mm
 - Wyposażony w miarkę w calach od 0 do 2 cali

- Wire stripper for:
 - Wires with cross section 0.5 to 6 mm² (AWG 10-20)
 - Coaxial cables RG6/59
 - Wires with cross section 0 to 13 mm²
 - Features bell clip
 - Features scale 0 to 50 mm
 - Features scale 0 to 2 inches

- Для снятия изоляции с:
 - проводов сечением от 0,5 до 6 мм² (AWG 10-20)
 - коаксиальных проводов RG6/59
 - проводов сечением от 0 до 13 мм²
 - Имеет зажим для крепления к карману
 - Оснащен сантиметровой линейкой от 0 до 50 мм
 - Оснащен дюймовой линейкой от 0 до 2 дюймов

Ref.	L[mm]	☞	☞	EAN
01-524	125	15	90	5907558415643

