

Висящая лампа

5905339242501



Не подвластный времени, лёгкий по своему стилю напольный светильник. LUPE – это тонкое сочетание оттенков металла и ткани в современном издании, которое придаст шарм любому интерьеру. Создан FARO Barcelona специально для Kanlux.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: красный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Сменный источник света: да

в комплекте источники света: нет

Высота [мм]: 1000

Диаметр [мм]: 271

Длина провода [м]: 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: max 40

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: сталь

Источник света: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Источники света EEL: A+

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности: A++,A+,A,B,C,D,E

Материал корпуса: сталь

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 8

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Masa jednostkowa netto [g]: 680

Gramatura [g]: 1003.75

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 28

Date of issue: 18.11.2019, 14:41

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Висящая лампа

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 28

Waga kartonu [kg]: 8.03

Szerokość kartonu [cm]: 30.5


Wysokość kartonu [cm]: 31

Długość kartonu [cm]: 65

Objętość kartonu [m³]: 0.061458


KANLUX S.A. (kat 24250) JOVIT LED E27-R | APPLE LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24250) JOVIT LED E27-R | APPLE LED
Lampy: 1 x APPLE LED E27-WW



KANLUX S.A. (kat 24250) JOVIT LED E27-R | GLH / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)


Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24250) JOVIT LED E27-R | GLH
Lampy: 1 x QAA60 52W/c



Висящая лампа

KANLUX S.A. (kat 24250) JOVIT LED E27-R | RAPID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24250) JOVIT LED E27-R | RAPID
Lampa: 1 x RAPID MAX LED E27-WW



Date of issue: 18.11.2019, 14:41

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.