

SUL 289 h

Арт. №: 2890008

theben
energy saving comfort

Время и управление светом Аналоговые таймеры

Описание

- Электромеханические таймеры с суточной или недельной программами (циферблат может быть перевернут)
- 1 канал
- С резервным питанием (NiMH аккумулятор)
- Кварцевый часовой механизм
- Принудительное переключение
- Переключатель Постоянно Включено / Постоянно Выключено
- Простая коррекция перехода на зимнее/летнее время
- Время можно подстроить по часовой стрелке и против часовой стрелки
- 32 толкателя входит в комплект поставки
- Толкатели
- Минимальное время переключения 20 минут или 2 часа
- Стрелки для отображения текущего времени
- Отображение статуса канала



Технические характеристики

SUL 289 h	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Количество каналов	1
Тип монтажа	Передняя монтажная рамка/ настенный монтаж
Тип подключения	Винтовые клеммы
Привод	Кварцевый шаговый двигатель
Программа	Суточная программа, Недельная программа
Резервное питание	3 дней резервное питание прикл. 3 дня после пропадания питания

SUL 289 h	
Коммутационная способность при 250 В AC, $\cos \varphi = 1$	10 A
Коммутационная способность при 250 В AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Минимальный время переключения	20 min, 2 h
Программируется каждые	5 min, 30 min
Точность хода	$\leq \pm 1$ с/день (кварц)
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Беспотенциальный и Фазонезависимый

SUL 289 h

Арт. №: 2890008




Технические характеристики

SUL 289 h	
Энергопотребление в режиме ожидания	0,5 W
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик

SUL 289 h	
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Температура окружающей среды	-10°C ... 55°C

Пример подключения




SUL 289 h

Арт. №: 2890008

theben
energy saving comfort

Чертежи



Аксессуары

72 72

DIN

Арт. №: 9070071

