


# РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

## ТИПА NRP



Доступные цвета:  RAL 9002



ЗАСТРОЙКА  
НАШТУКАТУРНАЯ



### Применение:

Закрытые распределительные устройства нн предназначены для установления модульной аппаратуры.

### К каждому щиту прилагаются:

Шина ТН 35, зажимы, изолятор, состав винтов и гаек, прокладка, заземляющий кабель, состав наклеек, пластиковые прямоугольные заглушки.

### Электрические параметры:

Номинальный постоянный ток:	<b>In ≤ 100A</b>
Номинальное напряжение соединительное:	<b>Un = 400V</b>
Номинальное напряжение изоляции:	<b>Ui = 500V</b>
Класс защиты:	<b>I</b>
Степень защиты:	<b>IP31</b>


### Вид установки: навесной

### Материал:


Стальная жёсть толщиной 0,8мм с защитным лаковым покрытием цвета RAL 9002, нанесённым электростатическим методом

Доступные версии:







NRP Противопож.




NRP RBK  
со стеклом и замком




NRP 3  
со стеклом и замком




NRP 3 XL  
со стеклом и замком



NRP 6  
со стеклом и замком




NRP 6 XL  
со стеклом и замком




NRP 12  
со стеклом и замком


ТИП	ВАРИАНТ				КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ММ			КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР
	без оснащения	с замком- защелкой	с замком	со стеклом		шир.	выс.	глуб.	
	BW		Z	ZS					
<b>NRP ПРОТИВОПОЖ. (красного цвета)</b>			✓	✓	-	220	240	100	<b>3-200</b>
<b>NRP RBK</b>				✓	-	310	395	220	<b>3-211</b>
<b>NRP 3</b>		✓			<b>3</b>	200	265	130	<b>3-201</b>
<b>NRP 3 XL</b>		✓			<b>3</b>	310	265	130	<b>3-202</b>
<b>NRP 6</b>		✓		✓	<b>6</b>	200	265	130	<b>3-201XL</b>
<b>NRP 6 XL</b>		✓		✓	<b>6</b>	310	265	130	<b>3-202XL</b>
<b>NRP 12</b>	✓	✓			<b>12</b>	310	265	130	<b>3-205</b>
<b>NRP 24</b>	✓	✓			<b>24</b>	310	395	130	<b>3-206</b>
<b>NRP 36</b>	✓	✓		✓	<b>36</b>	310	520	130	<b>3-207</b>
<b>NRP 48A</b>	✓	✓			<b>48</b>	620	395	130	<b>3-208</b>
<b>NRP 70</b>	✓	✓		✓	<b>70</b>	620	520	130	<b>3-205XL</b>
<b>NRP 24 BIS</b>		✓			<b>24</b>	310	395	220	<b>3-206XL</b>
<b>NRP 36 BIS</b>	✓	✓			<b>36</b>	310	520	220	<b>3-207XL</b>
<b>NRP 48B</b>		✓			<b>48</b>	310	645	130	<b>3-208XL</b>
<b>NRP 70 BIS</b>	✓	✓		✓	<b>70</b>	620	580	220	<b>3-209</b>
<b>NRP 12</b>									<b>3-210</b>
<b>NRP 24</b>									<b>3-212</b>
<b>NRP 36</b>									<b>3-213</b>
<b>NRP 48A</b>									<b>3-214</b>
<b>NRP 70</b>									<b>3-215</b>
<b>NRP 12</b>									<b>3-216</b>
<b>NRP 24</b>									<b>3-217</b>
<b>NRP 36</b>									<b>3-218</b>
<b>NRP 48A</b>									<b>3-219</b>
<b>NRP 70</b>									<b>3-220</b>
<b>NRP 12</b>									<b>3-221</b>
<b>NRP 24</b>									<b>3-222</b>
<b>NRP 36</b>									<b>3-223</b>
<b>NRP 48A</b>									<b>3-224</b>
<b>NRP 70</b>									<b>3-225</b>
<b>NRP 12</b>									<b>3-226</b>
<b>NRP 24</b>									<b>3-227</b>
<b>NRP 36</b>									<b>3-228</b>
<b>NRP 48A</b>									<b>3-229</b>
<b>NRP 70</b>									<b>3-230</b>
<b>NRP 12</b>									<b>3-231</b>
<b>NRP 24</b>									<b>3-232</b>
<b>NRP 36</b>									<b>3-233</b>
<b>NRP 48A</b>									<b>3-234</b>
<b>NRP 70</b>									<b>3-235</b>
<b>NRP 12</b>									<b>3-236</b>
<b>NRP 24</b>									<b>3-237</b>
<b>NRP 36</b>									<b>3-238</b>
<b>NRP 48A</b>									<b>3-239</b>
<b>NRP 70</b>									<b>3-240</b>
<b>NRP 12</b>									<b>3-241</b>
<b>NRP 24</b>									<b>3-242</b>
<b>NRP 36</b>									<b>3-243</b>
<b>NRP 48A</b>									<b>3-244</b>
<b>NRP 70</b>									<b>3-245</b>




NRP 24  
со стеклом и замком




NRP 24 BIS  
со стеклом и замком




NRP 36  
со стеклом и замком




NRP 36 BIS  
со стеклом и замком




NRP 48A  
со стеклом и замком



NRP 48B  
со стеклом и замком



NRP 70  
со стеклом и замком



NRP 70 BIS  
со стеклом и замком