

SUL 189 hw

Арт. №: 1890108

theben
energy saving comfort

Время и управление светом Аналоговые таймеры

Описание

- Электромеханические таймеры
- Суточная/Недельная и функция OFF для 1/2 суток для каждого дня
- 1 канал (с последовательным подключением двух контактов)
- С резервным питанием (NiMH аккумулятор)
- Кварцевый часовой механизм
- Толкатели и поворотные сегменты
- Минимальное время переключения 30 секунд (12 часов для функции OFF для 1/2 суток)
- Отображение статуса канала
- 6 толкателей входит в комплект поставки



Технические характеристики

SUL 189 hw	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Количество каналов	1
Тип монтажа	Передняя монтажная рамка/ настенный монтаж
Тип подключения	Винтовые клеммы
Программа	Суточная программа
Резервное питание	3 дней резервное питание прикл. 3 дня после пропадания питания
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1	10 А

SUL 189 hw	
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6	2 А
Минимальный время переключения	30 min, 12 h
Программируется каждые	15 min, 12 h
Точность хода	≤ ± 1 с/день (кварц)
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Беспотенциальный и Фазонезависимый
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,5 W

SUL 189 hw

Арт. №: 1890108


theben
energy saving comfort

Технические характеристики

SUL 189 hw	
Протестировано	EMV
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 20

SUL 189 hw	
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Температура окружающей среды	-10°C ... 55°C

Пример подключения




SUL 189 hw

Арт. №: 1890108

theben
energy saving comfort

Чертежи



Аксессуары

72 72

DIN
Арт. №: 9070071

