



**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
И ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ**

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

ГЛОБАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ



QB-53

ШЛИФМАШИНА ОРБИТАЛЬНАЯ С ВАКУУМНЫМ ОТСОСОМ

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

8 штук в коробке

- Диаметр эксцентрика 5 мм
- Обрезиненная рукоятка для легкого управления одной рукой
- Литой алюминиевый корпус прочен и легок
- Рабочая поверхность с "липучкой" и 6 отверстиями
- В комплекте с подводящим вакуумным шлангом и мешком



	Ход эксцентрика мм	Свободное вращение об/мин	Потребление воздуха л/мин	Рабочее давление бар	Общая длина мм	Мощность Hp	Вес кг	Внутренний диаметр шланга мм	Уровень шума дБ
QB-53802	127	10000	170	6.3	153	0.24	1.00	10	86.2
QB-53902	152	10000	170	6.3	166	0.24	1.20	10	80.1

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



QB-47

ШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА СИЛОВАЯ

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

10 штук в коробке

- Диаметр эксцентрика 5 мм
- Обрезиненная рукоятка для легкого управления одной рукой
- Легкий и прочный литой алюминиевый корпус.
- Рабочая поверхность с "липучкой" и 6 отверстиями
- В комплекте с подводящим вакуумным шлангом и мешком

	Ход эксцентрика мм	Свободное вращение об/мин	Потребление воздуха л/мин	Рабочее давление бар	Общая длина бар	Мощность Hp	Вес кг	Внутренний диаметр шланга мм	Уровень шума дБ
QB-47602	5	10000	193	6.3	193	0.24	1.13	10	84.7
QB-47612	2.5	10000	193	6.3	193	0.24	1.13	10	84.7



QR-327

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

10 штук в коробке

- Шпindel: M14x2.0
- Стандартная посадка для всех видов расходников
- Рычажный выключатель
- Антивибрационная защита
- Эффективное охлаждение
- Регулировка направления воздушного выходного потока
- Сверхпрочный корпус



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

ГЛОБАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

QB-9327

СМЕННАЯ ПОДОШВА

- Диаметр 150 мм для пневматической орбитальной шлифмашинки
- Отверстия для вывода пыли: 6+8+1
- Универсальность применения аксессуаров и принадлежностей разных производителей

40 штук в коробке



QB-9517

КОЛПАК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ

- Диаметр 175 мм для пневматической полировальной машины QR-327

40 штук в коробке



QB-9337

СМЕННАЯ ПОДОШВА

- Диаметр 175 мм для пневматической полировальной машины QR-327

40 штук в коробке



QB-9407

ПОЛИРОВАЛЬНИК ПОРОЛОНОВЫЙ ЖЕСТКИЙ

- Диаметр 75 мм для пневматической полировальной машины QR-113

40 штук в коробке



QR-327	Ход эксцентрика мм	Свободное вращение об/мин	Потребление воздуха л/мин	Рабочее давление бар	Общая длина мм	Мощность Вт	Вес кг	Внутренний диаметр шланга мм	Уровень шума дБ
QR-327	178	25000	169	6.3	408	300	2.04	10	84.0