

RAMSES 811 top2


Арт. №: 8119132

theben
energy saving comfort

Климат-контроль Термостаты с часами

Описание

- Микропроцессорные терморегуляторы для мониторинга и управления температурой в помещениях
- С автономным питанием (не требуют подключения к сети 220В)
- Используется для энергоэффективного управления температурой в домах, квартирах, офисах, и т.д.
- Уставка температуры быстро подстраивается поворотным переключателем
- Кнопка INFO позволяет быстро просмотреть текущие настройки
- Быстрый запуск прибора с тремя стандартными программами с индивидуально изменяемыми уставками комфортной и пониженной температуры
- Программы Party (Гости) и ECO (экономичный режим)
- Автоматический переход на зимнее/летнее время
- Программа праздничных дней и каникул с настройкой режима пониженной температуры и периодического прогрева, например, для коттеджей
- Могут быть настроены различные типы управления (Период ШИМ, Гистерезис)
- Стандартные настройки уставок, режимов и типа управления отопительной системой позволяют в большинстве случаев использовать прибор без дополнительной его настройки
- 24 программируемых точек переключения режимов отопления в течение дня
- Настенный врезной или накладной монтаж



Технические характеристики

RAMSES 811 top2	
Номинальное напряжение	2 AA батареек
Тип подключения	2/3 проводной
Тип контактов	Перекидной контакт
Коммутационная способность	6 А при 250 В AC, $\cos \varphi = 1$, 1 А при 250 В AC, $\cos \varphi = 0.6$
Коммутационная способность мин.	1 mA
Диапазон настройки температуры	6°C ... 30°C
Диапазон настройки температуры антизамерзания	6°C ... 10°C
Диапазон измерения температуры	0°C ... 50°C
Отображение температуры	ровно 0.1 °C
вре'мя	Кварц

RAMSES 811 top2	
Программа	Недельная программа, Суточная программа, Программа праздничных дней, 3 стандартные программы
Количество ячеек памяти	42, max. 24 pro Programm
Типы управления	Широтно-импульсная модуляция, Гистерезис контроллер
Период управления	5 – 30 min
Диапазон настройки захвата	$\pm 0,2 - \pm 5$ K
Точность управления	$\leq \pm 0.2$ K
Режим работы	Тип 1 B в соответствии с EN 60730-1
Типы управления	2-точки
Релейный выход	Беспотенциальный
Подходит для SELV (безопасного низкого напряжения)	Да
Дифференциал переключения	$\pm 0,2 - \pm 1$ K

RAMSES 811 top2

Арт. №: 8119132


theben
energy saving comfort

Технические характеристики


RAMSES 811 top2	
Точность хода	$\leq \pm 1$ с/день (кварц)
Резервное питание	Макс. 10 мин без сбоя хода часов
Срок службы батареек	прибл. 1 год, зависит от частоты коммутации

RAMSES 811 top2	
Тип монтажа	Настенный монтаж
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

Пример подключения



Чертежи



RAMSES 811 top2

Арт. №: 8119132

theben
energy saving comfort

Аксессуары

ALPHA 5 230V

Арт. №: 9070441



ALPHA 5 24V

Арт. №: 9070442

