









JASMIN




JASMIN 270



JASMIN 370




JASMIN 470



Kanlux



Model	Code	Material / Finish	Power [W]
JASMIN 270-W-H	23750	biały dąb / white oak / белый дуб	max 60
JASMIN 370-W-H	23751	biały dąb / white oak / белый дуб	max 2 x 60
JASMIN 470-W-H	23752	biały dąb / white oak / белый дуб	max 3 x 40
JASMIN 270-WE-H	23753	wenge / wenge / венге	max 60
JASMIN 370-WE-H	23754	wenge / wenge / венге	max 2 x 60
JASMIN 470-WE-H	23755	wenge / wenge / венге	max 3 x 40



PL

obudowa: drewno / klosz: szkło satynowe
oprawa zawieszana na linkach stalowych

GB

casing: wood / diffuser: satin glass
fitting suspended on steel wires

RUS

корпус: дерево / Плафон: матовое стекло
светильник подвешивается на стальных тросиках



E27



JASMIN

MADE IN POLAND

Plafoniera
Light fitting
Светильник плафонный




JASMIN 270-W




JASMIN 370-WE




JASMIN 470-W/H





JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470



220-240V~
50/60Hz



(mm)
3 x (1-2,5)

IP
20



EAC


CE

Kanlux



[W]


JASMIN 270-W	23123	biały dąb / white oak / белый дуб	max 60
JASMIN 270-WE	23120	wenge / wenge / венге	max 60
JASMIN 270-W/M	23126	biały / white / белый	max 60
JASMIN 370-W	23124	biały dąb / white oak / белый дуб	2 x max 60
JASMIN 370-WE	23121	wenge / wenge / венге	2 x max 60
JASMIN 370-W/M	23127	biały / white / белый	2 x max 60
JASMIN 470-W	23125	biały dąb / white oak / белый дуб	3 x max 40
JASMIN 470-WE	23122	wenge / wenge / венге	3 x max 40
JASMIN 470-W/M	23128	biały / white / белый	3 x max 40








ARDEA-BI



ARDEA 1030 1/2/ML-BI



ARDEA 1030 M/ML-BI – Ø270
ARDEA 1030 S/ML-BI – Ø305
ARDEA 1130 D/ML-BI – Ø385

Kanlux



[W]

ARDEA 1030 1/2/ML-BI	70788	max 60
ARDEA 1030 M/ML-BI	70786	max 60
ARDEA 1030 S/ML-BI	70784	max 60
ARDEA 1130 D/ML-BI	70782	2 x max 60

PL

biały
klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz / podstawa, obręcz: stal galwanizowana / uchwyty mocujące: klosz: mosiądz


powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło

GB


white
diffuser: curved glass, painted interior surface / base plate, rim: zinc-plated steel / diffuser mounts: brass
the light is diffused uniformly over the diffuser surface

RUS


белый
плафон: гнущее стекло, окрашенное изнутри / основание, обруч: гальванизованная сталь / зажимы для крепления плафона: латунь
поверхность плафона, равномерно рассеивающая свет



ARDEA-SR



ARDEA 1030 1/2G/ML-SR



ARDEA 1030 MG/ML-SR – Ø260
ARDEA 1030 SG/ML-SR – Ø310
ARDEA 1130 DG/ML-SR – Ø375

Kanlux



[W]

ARDEA 1030 1/2G/ML-SR	70771	max 60
ARDEA 1030 MG/ML-SR	70766	max 60
ARDEA 1030 SG/ML-SR	70761	max 60
ARDEA 1130 DG/ML-SR	70756	2 x max 60



PL

srebrny
klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz / podstawa, obręcz: stal galwanizowana / uchwyty mocujące: klosz: mosiądz

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło

GB

silver
diffuser: curved glass, painted interior surface / base plate, rim: zinc-plated steel / diffuser mounts: brass
the light is diffused uniformly over the diffuser surface

RUS

серебряный
плафон: гнущее стекло, окрашенное изнутри / основание, обруч: гальванизованная сталь / зажимы для крепления плафона: латунь
поверхность плафона, равномерно рассеивающая свет





E27



TIVA-SN




TIVA 1030 1/2DR/ML-SN




TIVA 1030 MDR/ML-SN



TIVA 1030 SDR/ML-SN



TIVA 1030 1/2DR/ML-SN



TIVA 1030 MDR/ML-SN - Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-SN - Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-SN - Ø385



TIVA 1130 DDR/ML-SN


Kanlux



TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	70740	max 60
TIVA 1030 MDR/ML-SN	70730	max 60
TIVA 1030 SDR/ML-SN	70720	max 60
TIVA 1130 DDR/ML-SN	70710	2 x max 60



220-240V~50/60Hz



PL

sosna
klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz / podstawa: blacha stalowa / obręcz: drewno / uchwyty mocujące klosz: mosiądz

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło

GB

pine
diffuser: curved glass, painted exterior surface / base plate: steel sheet / rim: wood / diffuser mounts: brass

the light is diffused uniformly over the diffuser surface

RUS

сосна
плафон: гнутое стекло, окрашенное изнутри / основание: листовая сталь / обруч: дерево / зажимы для крепления плафона: латунь

поверхность плафона, равномерно рассеивающая свет

TIVA-DB




TIVA 1030 1/2DR/ML-DB




TIVA 1030 MDR/ML-DB



TIVA 1030 SDR/ML-DB



TIVA 1030 1/2DR/ML-DB



TIVA 1030 MDR/ML-DB - Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-DB - Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-DB - Ø385




TIVA 1130 DDR/ML-DB

Kanlux



TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	70741	max 60
TIVA 1030 MDR/ML-DB	70731	max 60
TIVA 1030 SDR/ML-DB	70721	max 60
TIVA 1130 DDR/ML-DB	70711	2 x max 60



220-240V~50/60Hz



PL

dąb
klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz / podstawa: blacha stalowa / obręcz: drewno / uchwyty mocujące klosz: mosiądz

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło

GB

oak
diffuser: curved glass, painted exterior surface / base plate: steel sheet / rim: wood / diffuser mounts: brass

the light is diffused uniformly over the diffuser surface


RUS

дуб
плафон: гнутое стекло, окрашенное изнутри / основание: листовая сталь / обруч: дерево / зажимы для крепления плафона: латунь


поверхность плафона, равномерно рассеивающая свет



TIVA-MH



TIVA 1030 1/2DR/ML-MH



TIVA 1030 MDR/ML-MH – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-MH – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-MH – Ø385




TIVA 1130 DDR/ML-MH

Kanlux



[W]

TIVA 1030 1/2DR/ML-MH	70742	max 60
TIVA 1030 MDR/ML-MH	70732	max 60
TIVA 1030 SDR/ML-MH	70722	max 60
TIVA 1130 DDR/ML-MH	70712	2 x max 60



PL

mahoń
klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz / podstawa: blacha stalowa / obręcz: drewno / uchwyty mocujące klosz: mosiądz

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło

GB


mahogany
diffuser: curved glass, painted exterior surface / base plate: steel sheet / rim: wood / diffuser mounts: brass

the light is diffused uniformly over the diffuser surface


RUS

красное дерево
плафон: гнутое стекло, окрашенное изнутри / основание: листовая сталь / обруч: дерево / зажимы для крепления плафона: латунь


поверхность плафона, равномерно рассеивающая свет



TIVA-OL



TIVA 1030 1/2DR/ML-OL



TIVA 1030 MDR/ML-OL – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-OL – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-OL – Ø385



TIVA 1130 DDR/ML-OL

Kanlux



[W]

TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	70747	max 60
TIVA 1030 MDR/ML-OL	70737	max 60
TIVA 1030 SDR/ML-OL	70727	max 60
TIVA 1130 DDR/ML-OL	70717	2 x max 60



PL

olcha
klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz / podstawa: blacha stalowa / obręcz: drewno / uchwyty mocujące klosz: mosiądz

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło

GB


alder
diffuser: curved glass, painted exterior surface / base plate: steel sheet / rim: wood / diffuser mounts: brass


the light is diffused uniformly over the diffuser surface

RUS

ольха
плафон: гнутое стекло, окрашенное изнутри / основание: листовая сталь / обруч: дерево / зажимы для крепления плафона: латунь

поверхность плафона, равномерно рассеивающая свет





SONDA

Oprawa sufitowa
Ceiling-mounted light fixture
Потолочный светильник


SONDA EL-2J







SONDA EL-3J



SONDA EL-4L




SONDA EL-1L



Kanlux



SONDA EL-1L	04795	max 50
SONDA EL-2J	04796	2 x max 50
SONDA EL-3J	04797	3 x max 50
SONDA EL-4L	04798	4 x max 50



PL

satynowy chrom
podstawa, reflektory: blacha stalowa

GB

satyn chrome
base plate, reflectors: steel sheet

RUS

сатиновый хром
основание, рефлекторы: листовая сталь





MOLI

320°




90°



MOLI EL-10



MOLI EL-30



MOLI EL-21



MOLI EL-41

220-240V~
50/60Hz

GU10



[mm²]
3 x 2,5

IP
20



EAC

CE

Kanlux



[W]

MOLI EL-10	07085	max 50
MOLI EL-21	07086	2 x max 50
MOLI EL-30	07087	3 x max 50
MOLI EL-41	07088	4 x max 50



PL

satynowy chrom
podstawa: tłoczona blacha stalowa / rurki: metal

GB

satin chrome
base plate: extruded steel sheet / tubes: metal

RUS

сатиновый хром
основание: штампованный стальной лист / трубки: металл



MR-16



SEIDY DTL




Gx5,3




30°





SEIDY CT-DTL50-B





SEIDY CT-DTL50




SEIDY CT-DTL450



SEIDY CT-DTL250



SEIDY CT-DTL350



SEIDY CT-DTL50-AL




SEIDY CT-DTL250-AL



SEIDY CT-DTL350-AL



SEIDY CT-DTL450-AL



SEIDY CT-DTL450-B



SEIDY CT-DTL350-B



SEIDY CT-DTL250-B


Kanlux



[W]



SEIDY CT-DTL50-AL	18281	max 50	aluminium / aluminium / алюминий
SEIDY CT-DTL250-AL	18282	2 x max 50	aluminium / aluminium / алюминий
SEIDY CT-DTL350-AL	18283	3 x max 50	aluminium / aluminium / алюминий
SEIDY CT-DTL450-AL	18286	4 x max 50	aluminium / aluminium / алюминий
SEIDY CT-DTL50-B	18289	max 50	czarny / black / черный
SEIDY CT-DTL250-B	18284	2 x max 50	czarny / black / черный
SEIDY CT-DTL350-B	18285	3 x max 50	czarny / black / черный
SEIDY CT-DTL450-B	18287	4 x max 50	czarny / black / черный



12V



2 x 0,75mm²
13 cm

IP
20



EAC

CE

PL

obudowa: aluminium szczotkowane

GB

casing: brushed aluminium

Скачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>

RUS

корпус: брашированный алюминий



MR-16




Gx5,3

MORTA

Sufitowa oprawa ozdobna
Decorative ceiling light fixture
Светильник потолочный декоративный



MORTA CT-DSO50-SR



MORTA CT



MORTA CT-DSO50-B



MORTA CT-DSO50-BL




MORTA B CT-DSO50-B



MORTA B CT-DSO50-SR



MORTA B CT




MORTA B CT

- 12V
- max 50
-
- 2x0.75mm²
- 13 cm
- IP 20
-
-
-
-

Kanlux



MORTA CT-DSO50-B	19440	czarny / black / черный
MORTA CT-DSO50-BL	19441	niebieski / blue / голубой
MORTA CT-DSO50-SR	19442	srebrny / silver / серебряный
MORTA B CT-DSO50-B	22116	czarny / black / черный
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	srebrny / silver / серебряный



PL

obudowa: szkło / pierścieni: stop metali nieżelaznych

GB

casing: glass / ring: non-ferrous metal alloy

RUS

корпус: стекло / кольцо: сплав цветных металлов



MR-16



Gx5,3

MORTA




MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-BL



MORTA CT-DSL50-SR



Kanlux



MORTA CT-DSL50-B	18510	czarny / black / черный
MORTA CT-DSL50-BL	18511	niebieski / blue / голубой
MORTA CT-DSL50-SR	18512	srebrny / silver / серебряный

PL



obudowa: szkło / pierścień: stop metali nieżelaznych

GB

casing: glass / ring: non-ferrous metal alloy

RUS

корпус: стекло / кольцо: сплав цветных металлов




MORTA



MORTA CT-DSL250-SR



MORTA CT-DSL250-B



Kanlux



MORTA CT-DSL250-B	19360	czarny / black / черный
MORTA CT-DSL250-SR	19362	srebrny / silver / серебряный

PL


obudowa: szkło / pierścień: stop metali nieżelaznych

GB

casing: glass / ring: non-ferrous metal alloy

RUS

корпус: стекло / кольцо: сплав цветных металлов





MR-16




Gx5,3

MORTA

Sufitowa oprawa ozdobna
Decorative ceiling light fixture
Светильник потолочный декоративный



MORTA B CT-DSL50-B



MORTA B CT-DSL50-SR

12V

max 50



2x0.75mm²
13 cm

IP
20




EAC

CE

Kanlux



MORTA B CT-DSL50-B	22110	czarny / black / черный
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	srebrny / silver / серебряный



PL

obudowa: szkło / pierścieni: stop metali nieżelaznych

GB

casing: glass / ring: non-ferrous metal alloy

RUS

корпус: стекло / кольцо: сплав цветных металлов




MR-16




Gx5,3

LUTO DS



LUTO CTX-DS02B-W




LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DS02B-C



LUTO CTX-DS02B-C/M



Kanlux



LUTO CTX-DS02B-W	02580	biały / white / белый
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	patynowany mosiądz / patinated brass / патинированная латунь
LUTO CTX-DS02B-C	02581	chrom / chrome / хром
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	matowy chrom / matt chrome / матовый хром

PL



obudowa: odlew stopu aluminium

GB

casing: die-cast aluminium alloy

RUS

корпус: литье из сплава алюминия



LUTO DT



LUTO CTX-DT02B-W




LUTO CTX-DT02B-AB



LUTO CTX-DT02B-C



LUTO CTX-DT02B-C/M



Kanlux



LUTO CTX-DT02B-W	02590	biały / white / белый
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	patynowany mosiądz / patinated brass / патинированная латунь
LUTO CTX-DT02B-C	02591	chrom / chrome / хром
LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	matowy chrom / matt chrome / матовый хром

PL


obudowa: odlew stopu aluminium

GB

casing: die-cast aluminium alloy

RUS

корпус: литье из сплава алюминия





MR-16




Gx5,3

ARGUS CT-2114



ARGUS CT-2114-W



ARGUS CT-2114-G



ARGUS CT-2114-BR/M



ARGUS CT-2114-AN



ARGUS CT-2114-C



ARGUS CT-2114-C/M



ARGUS CT-2114-GM

12V

max 50



2x0,75mm²
12 cm

IP
20



ERC

CE

Kanlux



ARGUS CT-2114-W	00303	biały / white / белый
ARGUS CT-2114-G	00300	złoty / gold / золотой
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	matowy mosiądz / matt brass / матовая латунь
ARGUS CT-2114-AN	00327	miedź / copper / медь
ARGUS CT-2114-C	00301	chrom / chrome / хром
ARGUS CT-2114-C/M	00325	matowy chrom / matt chrome / матовый хром
ARGUS CT-2114-GM	00328	grafitowy / graphite / графитовый





MR-16




Gx5,3



15°

ARGUS CT-2115

Sufitowa oprawa punktowa
Ceiling spotlight fixture
Светильник потолочный точечный



ARGUS CT-2115-W




ARGUS CT-2115-G



ARGUS CT-2115-BR/M



ARGUS CT-2115-AN



ARGUS CT-2115-C



ARGUS CT-2115-C/M



ARGUS CT-2115-GM



Kanlux



ARGUS CT-2115-W	00307	biały / white / белый
ARGUS CT-2115-G	00304	złoty / gold / золотой
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	matowy mosiądz / matt brass / матовая латунь
ARGUS CT-2115-AN	00333	miedź / copper / медь
ARGUS CT-2115-C	00305	chrom / chrome / хром
ARGUS CT-2115-C/M	00331	matowy chrom / matt chrome / матовый хром
ARGUS CT-2115-GM	00334	grafitowy / graphite / графитовый





MR-16



Gx5,3




45°

ARGUS CT-2117



ARGUS CT-2117-W



ARGUS CT-2117-G



ARGUS CT-2117-BR/M



ARGUS CT-2117-C



ARGUS CT-2117-C/M



ARGUS CT-2117-GM

12V



max 50



2x0,75mm²

12 cm



20



EAC



CE

Kanlux



ARGUS CT-2117-W	00311	biały / white / белый
ARGUS CT-2117-G	00308	złoty / gold / золотой
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	matowy mosiądz / matt brass / матовая латунь
ARGUS CT-2117-C	00309	chrom / chrome / хром
ARGUS CT-2117-C/M	00337	matowy chrom / matt chrome / матовый хром
ARGUS CT-2117-GM	00340	grafitowy / graphite / графитовый



PL

obudowa: blacha stalowa

GB

casing: steel sheet

RUS

корпус: листовая сталь

Скачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>



JDR




GU10



TESON DS




TESON AL-DS050



TESON AL-DS050



TESON AL-DSL50



TESON AL-DSL50

Kanlux



TESON AL-DS050	07372
TESON AL-DSL50	07373

PL


aluminium
obudowa: odlew stopu aluminium

GB

aluminium
casing: die-cast aluminium alloy

RUS


алюминий
корпус: литье из сплава алюминия



TESON DT




TESON AL-DT050



TESON AL-DT050



TESON AL-DTL50



TESON AL-DTL50

Kanlux



TESON AL-DT050	07370
TESON AL-DTL50	07371

PL



aluminium
obudowa: odlew stopu aluminium

GB

aluminium
casing: die-cast aluminium alloy

RUS

алюминий
корпус: литье из сплава алюминия





MR-16



Gx5,3

HORN CTC-3114



HORN CTC-3114-SN/G



HORN CTC-3114-SN/N




HORN CTC-3114-PS/N



HORN CTC-3114-PG/N



HORN CTC-3114-GM/N



Kanlux



HORN CTC-3114-SN/G	02820	satynowy nikiel/złoty / satin nickel/gold / сатиновый никель/золото
HORN CTC-3114-SN/N	02821	satynowy nikiel/nikiel / satin nickel/nickel / сатиновый никель/никель
HORN CTC-3114-PS/G	02822	perłowo srebrny/złoty / pearl silver/gold / перламутрово-серебряный/золотой
HORN CTC-3114-PG/N	02823	perłowo złoty/nikiel / pearl gold/nickel / перламутрово-золотой/никель
HORN CTC-3114-GM/N	02824	grafitowy/nikiel / graphite/nickel / графитовый/никель

PL

obudowa: blacha stalowa

GB

casing: steel sheet

RUS

корпус: листовая сталь



HORN CTC-3115



HORN CTC-3115-SN/G



HORN CTC-3115-SN/N




HORN CTC-3115-PS/N



HORN CTC-3115-PG/N



HORN CTC-3115-GM/N



Kanlux



HORN CTC-3115-SN/G	02830	satynowy nikiel/złoty / satin nickel/gold / сатиновый никель/золото
HORN CTC-3115-SN/N	02831	satynowy nikiel/nikiel / satin nickel/nickel / сатиновый никель/никель
HORN CTC-3115-PS/G	02832	perłowo srebrny/złoty / pearl silver/gold / перламутрово-серебряный/золотой
HORN CTC-3115-PG/N	02833	perłowo złoty/nikiel / pearl gold/nickel / перламутрово-золотой/никель
HORN CTC-3115-GM/N	02834	grafitowy/nikiel / graphite/nickel / графитовый/никель

PL


obudowa: blacha stalowa

GB

casing: steel sheet

RUS

корпус: листовая сталь





MR-16



Gx5,3

IP44/IP20

MARIN




MARIN CT-S80-AB



MARIN CT-S80-C



MARIN CT-S80-SN



Kanlux



MARIN CT-S80-AB	04710	patynowany mosiądz / patinated brass / патинированная латунь
MARIN CT-S80-C	04703	chrom / chrome / хром
MARIN CT-S80-SN	04704	satynowy nikiel / satin nickel / сатиновый никель

PL

obudowa: blacha stalowa / klosz: szkło

podwyższona odporność na wnikanie wilgoci i pyłu / przeznaczone do pracy w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach

GB


casing: steel sheet / diffuser: glass

better resistance to moisture and dust / designed for use in areas with a higher humidity level, e.g. bathrooms

RUS

корпус: листовая сталь / защита: стекло


повышенная устойчивость к проникновению влаги и пыли / предназначены для работы в местах с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах



QULES



QULES CT-DS83-SN



Kanlux



QULES CT-DS83-SN	04706
------------------	-------

PL

satynowy nikiel
obudowa: odlew stopu aluminium / osłona: szkło

podwyższona odporność na wnikanie wilgoci i pyłu / przeznaczone do pracy w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach

GB

satin nickel
casing: die-cast aluminium alloy / cover: glass

better resistance to moisture and dust / designed for use in areas with a higher humidity level, e.g. bathrooms

RUS

сатиновый никель
корпус: литье из сплава алюминия / защита: стекло

повышенная устойчивость к проникновению влаги и пыли / предназначены для работы в местах с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах





JC

G4

ELSE



Sufitowa oprawa punktowa
Ceiling spotlight fixture
Светильник потолочный точечный



ELSE CT-2116C-C



ELSE CT-2116C-C/M



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kanlux



ELSE CT-2116C-C	00821	chrom / chrome / хром
ELSE CT-2116C-C/M	00825	matowy chrom / matt chrome / матовый хром






HAXA POWER LED




HAXA-DSO POWER LED-B



HAXA-DSL POWER LED-B



HAXA-DSO POWER LED-B



HAXA-DSL POWER LED-B



Kanlux



HAXA-DSO POWER LED-B 08103

HAXA-DSL POWER LED-B 08104

PL


aluminium
 obudowa: odlew stopu aluminium
 do prawidłowego działania wymagany zasilacz
 elektroniczny o prądzie stałym 350mA, np. ADI 350
 lub RICO dostępny w ofercie Kanlux

GB

aluminium
 casing: die-cast aluminium alloy
 an electronic 350-mA DC power supply unit
 is required for proper functioning, e.g. ADI 350 or
 RICO available from Kanlux

RUS

алюминий
 корпус: литье из сплава алюминия
 для правильной работы требуется электронный
 блок питания с постоянным током 350мА, напр.
 ADI 350 или RICO доступные в предложении
 Kanlux



Punktowy, świetlny akcent LED

Spot LED light

Светодиодный светильник акцентного освещения


OYO LED




OYO 2LED-CW



OYO 5LED-CW



OYO 2LED-CW



OYO 5LED-CW

Kanlux



OYO 2LED-CW 08120 2 x 1LED ✓

OYO 5LED-CW 08121 5 x 1LED ✓

PL

srebrny
 obudowa: metal/tworzywo sztuczne

OYO 2LED-CW w komplecie 2 sztuki /
 OYO 5LED-CW w komplecie 5 sztuk

GB

silver
 casing: metal/plastic

OYO 2LED-CW, 2 pcs included /
 OYO 5LED-CW, 5 pcs included

RUS

серебряный
 корпус: метал/пластик

OYO 2LED-CW в комплекте 2 штуки /
 OYO 5LED-CW в комплекте 5 штук /





APUS / SOLA / SABIK / TERRA

0,8W


50000



APUS LED



SOLA LED





APUS LED




SABIK LED



SABIK MINI LED



SOLA LED





SABIK LED




TERRA LED




TERRA MINI LED



SABIK MINI LED



TERRA LED



TERRA MINI LED



APUS LED WW	23106	3000	13
APUS LED CW	23107	6500	15
SOLA LED WW	23100	3000	13
SOLA LED CW	23101	6500	15
SABIK LED WW	23108	3000	13
SABIK LED CW	23110	6500	15
SABIK MINI LED WW	23109	3000	13
SABIK MINI LED CW	23111	6500	15
TERRA LED WW	23102	3000	13
TERRA LED CW	23104	6500	15
TERRA MINI LED WW	23103	3000	13
TERRA MINI LED CW	23105	6500	15



PL

obudowa: stal nierdzewna szlifowana
odpowiednie do montowania na normalnie pal-
nych powierzchniach

GB

casing: ground stainless steel
suitable for mounting on normally flammable
surfaces

RUS

корпус: шлифованная нержавеющая сталь
подходят для монтажа на поверхностях с
нормальной горючестью



LED SMD



0,8W



50000



Oprawa dekoracyjna LED
LED decorative light fixture
Декоративный светодиодный светильник

APUS AC / SOLA AC / SABIK AC / TERRA AC



APUS LED AC




SABIK LED AC




SOLA LED AC




TERRA LED AC




APUS LED



SABIK LED



SOLA LED



TERRA LED



Kanlux



APUS LED AC-WW	23800	3000	13
APUS LED AC-CW	23801	6500	15
SABIK LED AC-WW	23802	3000	13
SABIK LED AC-CW	23803	6500	15
SOLA LED AC-WW	23804	3000	13
SOLA LED AC-CW	23805	6500	15
TERRA LED AC-WW	23806	3000	13
TERRA LED AC-CW	23807	6500	15



PL

obudowa: stal nierdzewna szlifowana

oprawa przystosowana do montażu w puszkach elektroinstalacyjnych Ø 60 / oprawa w komplecie z zasilaczem, mieszczącym się w puszcze elektroinstalacyjnej Ø 60, umożliwiającym zasilanie napięciem sieciowym 220-240V

GB

casing: ground stainless steel

the fitting is suitable for mounting in Ø 60 junction boxes / fitting delivered with a power supply unit fit for Ø 60 junction box, enabling powering from grids with voltage of 220-240 V

RUS

корпус: шлифованная нержавеющая сталь

светильник предназначен для установки в монтажных коробках Ø 60 / светильник в комплекте с блоком питания, расположенный в монтажной коробке Ø 60, что обеспечивает питание с сетевым напряжением 220-240В






IPSA LED



IPSAI LED-8L



Oprawa dekoracyjna LED
LED decorative light fixture
Декоративный светодиодный светильник

12V DC	IP 20
Light bulb icon	House icon
Tc [K] 6200-6800	III
20000 [h]	Light bulb icon
2x0,5 mm²	ERC
13cm	CE



IPSA LED-8L 08541

PL

satynowy chrom
obudowa: tworzywo sztuczne/blacha stalowa

do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux

GB

satin chrome
casing: plastic / steel sheet

an electronic LED power supply unit is required for proper functioning, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available from Kanlux

RUS

сатиновый хром
корпус: пластик/листовая сталь

для правильной работы требуется электронный блок питания для светодиодов, напр. DUPLO, DRIFT или TRETO, доступный в предложении Kanlux




ERAYA LED



ERAYA LED6-SC



ERAYA LED6-SR



12V DC	IP 20
Light bulb icon	House icon
Tc [K] 4000-5000	III
25000 [h]	Light bulb icon
2x0,5 mm²	ERC
50cm	CE



ERAYA LED6-SC 08191 satynowy chrom / satin chrome / сатиновый хром

ERAYA LED6-SR 08190 srebrny / silver / серебряный

PL

satynowy chrom
obudowa: tworzywo sztuczne

puszka montażowa (w komplecie) umożliwia zamontowanie oprawy w sposób nabudowany / do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux

GB

satin chrome
casing: plastic

junction box (included) makes it possible to install the light fixture on the installation surface / an electronic LED power supply unit is required for proper functioning, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available from Kanlux

RUS

сатиновый хром
корпус: пластик

монтажная коробка (в комплекте) дает возможность установки светильника путем надстройки / для правильной работы требуется электронный блок питания для светодиодов, напр. DUPLO, DRIFT или TRETO, доступный в предложении Kanlux





MR-16




350°



90°

SALUT

Nadszafkowa oprawa punktowa
Over-cabinet spotlight fixture
Светильник мебельный точечный



SALUT DL-307-S-C/M

- 12V
- max 50
- Gx5,3
- ↓
- 2x 0.5mm²
10 cm
- IP 20
- House icon
- III
- ERC
- CE

Kanlux



SALUT DL-307-S-C/M

00948



PL
matowy chrom
podstawa, wysięgnik: stop stali

GB
matte chrome
base plate, exterior arm: steel alloy

RUS
матовый хром
основание, консоль: сплав стали




LED SMD

Dekoracyjna oprawa meblowa LED
Decorative furniture mounted LED fitting
Декоративный мебельный светодиодный светильник

PIRMO



PIRMO LED SMD NW-GR



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kanlux



PIRMO LED SMD NW-GR 23710

PL

szary
obudowa: tworzywo sztuczne / szybka: tworzywo sztuczne

oprawa wyposażona w czujnik ruchu

GB

grey
housing: plastic / shield: plastic

the fitting is equipped with a motion sensor

RUS

серый
корпус: пластик / защитное стекло: пластик

светильник оснащен датчиком движения








LED SMD

Dekoracyjna oprawa meblowa LED
Decorative furniture mounted LED fitting
Декоративный мебельный светодиодный светильник

ZAFIRAS LED

LED technology



ZAFIRAS LED

12V DC

1.5 W

2 x 0.4 mm²
150cm

30 lm

30000 h

≥15000

EAC

CE

Kanlux



Tc [K]
ELIPSE
≤ 6x MacAdam

ZAFIRAS LED WW	23700	3000
ZAFIRAS LED CW	23701	6500

PL
szary
obudowa: metal + PC



GB
grey
housing: metal + PC

RUS
серый
корпус: металл + ПК




RUBINAS LED

LED technology



RUBINAS 2LED



RUBINAS 3LED

12V DC

30000 h

≥15000

EAC

CE

2 x 0.4 mm²
150cm

Kanlux



[W]

Tc [K]
ELIPSE
≤ 6x MacAdam

[lm]

RUBINAS 2LED WW	23790	1	3000	40
RUBINAS 2LED CW	23791	1	6500	40
RUBINAS 3LED WW	23792	1,5	3000	50
RUBINAS 3LED CW	23793	1,5	6500	50

PL
szary
obudowa: aluminium



GB
grey
casing: aluminium

RUS
серый
корпус: алюминий





CLAMPO LED



- 12V DC
- 0,24 W
- IP65
- 12 V
- 30000 h
- ≥15000
- 2 x 0,4 mm²
- 150cm
- III
- ERC
- CE

Kanlux



Tc (K1)
 ELPSE
 ≤ 6x MacAdam

CLAMPO LED WW	23690	3000
CLAMPO LED CW	23691	6500



PL
 szary
 obudowa: poliwęglan

GB
 grey
 housing: polycarbonate
 Скачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>

RUS
 серый
 корпус: поликарбонат