


Электромонтажные колонны, для приборов формата 45х45 мм и 60 мм



Колонна зажимного типа.



Передвижная колонна типа Flexi.



Колонна типа Пак Пост

Офисные помещения регулярно подвергаются перепланировке.

Система электроснабжения тоже должна мгновенно адаптироваться любой перепланировке. Для таких случаев наиболее практичным и надежным решением будет применение электромонтажных колонн. Концерн Hager, при разработке любого своего нового продукта всегда учитывает все возможные требования, которые могут быть предъявлены к условиям работы и эксплуатации последнего.

Так и в рассматриваемом случае необходимость обеспечения минимального времени установки оборудования, простоты применения оборудования и эстетического внешнего вида последнего, привела нашу компанию к необходимости создания новой распределительной колонны

Преимущества для вас:

- Полный ассортимент: колонны зажимного типа, колонны передвижного типа Flexi и мини колонны Pac Post.
- Быстрый и надежный монтаж, выполняемый одним человеком, благодаря наличию системы одного зажима и поставляемого в комплекте уровня.
- Дизайн : анодированный или лакированный алюминий белого цвета Paloma, RAL9010
Непосредственное встраивание розеток формата 45х45 в колонны типа tehaliit.DA 200-45 (без дополнительных аксессуаров).

Технические характеристики:

Профилированные элементы:

Конструкционный:

материал:

Алюминий

Размеры:

66 x 66 мм и 1 30 x 66 мм в случае профиля DA 200-45

68 x 98 мм и 1 36 x 98 мм в случае профиля DA 200-80

Поставка:

Профиль, крышка (крышки), набор для заземления, фланец, уровень, съемная wa перегородка (исключительно для профиля tehaliit.DA 200-80) и гибкий шланг для передвижной колонны Flexi (ножку заказывать отдельно).

Цвет:

Белый типа Paloma, RAL 9010, анодированный природный алюминий.

Аксессуары

Перегородка:

Заказывать отдельно для профиля типа tehaliit.DA 200-45

Монтаж приборов:

- приборы формата 45 мм
- приборы формата 60 мм,

Рекомендации специалистов

1



Два стандартных цвета: Все колонны могут быть поставлены с поверхностью, окрашенной в белый цвет марки Paloma RAL 9010 или с алюминиевой анодированной поверхностью.

4



Фланец цвета антрацит RAL 7021 гарантирует безупречное качество отделки.

2



Все колонны типов tehalit.DA 200-45 и tehalit.DA 200-80 могут быть поставлены в одинарном и двойном исполнении.

5



Колонны марок tehalit.DA 200-45 и tehalit.DA 200-80 оборудованы основанием в противоскользящем исполнении. Колонны стандартного исполнения не подлежат привинчиванию и не оставляют никаких следов после их демонтажа.

3




Непосредственное встраивание приборов формата 45 мм в профиль колонны tehalit.DA 200-45. В стойках приборов необходимости больше нет.

6



ECOLINE, модульная система розеток быстрого подключения и розеток передачи данных RJ45. Лицевые панели могут поставляться белого цвета RAL 9010, светло-серого цвета RAL 7035 и с алюминиевой лакированной поверхностью.

Быстрый монтаж может быть выполнен одним человеком:



Слегка приподнять ручку.



Одновременно прижать монтажную ножку к потолку.



Одновременно наблюдать за показаниями предварительно установленного уровня и выровнять колонну



Когда колонна займет строго вертикальное положение, откинуть ручку назад.




Полностью закрыть ручку.

Подключение приборов может быть выполнено до монтажа колонн:



Протянуть провода в паз и сдвинуть их вбок. Зажим удерживает провода в нужном положении. При необходимости перемещения колонны, нет необходимости отключать приборы. Достаточно лишь извлечь провода.

Розетки ZOnith и Ecoline для сильных и слабых токов выполнены в одной цветовой гамме с колоннами:



Приборы марки Zenith формата 45 мм для непосредственного встраивания в профиль колонны, окрашенные в серый цвет RAL 7037 или в белый цвет RAL 9010.



ECOLINE, модульная система розеток быстрого подключения и информационных розеток RJ45. Лицевые панели могут поставляться белого цвета RAL 9010, светло-серого цвета RAL 7035 и с алюминиевой лакированной поверхностью.

2 варианта :

- Колонны с пружинным фиксатором для :
- приборов формата 45x45 мм
- приборов формата 60 мм

Быстрый и удобный монтаж, выполняемый одним человеком

Профили : одинарные и двойные.

Цветовая гамма :

Анодированная алюминиевая поверхность, ELN
белый цвет, RAL 9010

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,
- Узел крепления из полиамида,
- Механизм затяжки из листовой стали,
- Фланец из полиамида.

По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL .

Одинарная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм

Слегка выпуклый профиль (66 x 66 мм), включая пружинный фиксатор, предварительно установленный уровень, набор для заземления и фланец

Наименование	К-во	Высота	Арктикул
Одинарная колонна DA 200-45, L=2,7-3м, алюминий	1	2,7 – 3 м	DAS452700ELN
Одинарная колонна DA 200-45, L=2,7-3м, белая RAL 9010	1	2,7 – 3 м	DAS4527009010
Одинарная колонна DA 200-45, L=3-3,3м, алюминий	1	3 – 3,3 м	DAS453000ELN
Одинарная колонна DA 200-45, L=3-3,3м, белая RAL 9010	1	3 – 3,3 м	DAS4530009010
Одинарная колонна DA 200-45, L=3,3-3,6м, алюминий	1	3,3 – 3,6 м	DAS453300ELN
Одинарная колонна DA 200-45, L=3,3-3,6 м, белая RAL 9010	1	3,3 – 3,6 м	DAS4533009010

Двойная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм

Слегка выпуклый профиль (130 x 66 мм), пружинный фиксатор, предварительно установленный уровень, набор для заземления и фланец

Наименование	К-во	Высота	Арктикул
Двойная колонна DA 200-45, L=2,7-3м, алюминий	1	2,7 – 3 м	DAS2452700ELN
Двойная колонна DA 200-45, L=2,7-3м, белая RAL 9010	1	2,7 – 3 м	DAS24527009010
Двойная колонна DA 200-45, L=3-3,3м, алюминий	1	3 – 3,3 м	DAS2453000ELN
Двойная колонна DA 200-45, L=3-3,3м, белая RAL 9010	1	3 – 3,3 м	DAS24530009010
Двойная колонна DA 200-45, L=3,3-3,6м, алюминий	1	3,3 – 3,6 м	DAS2453300ELN
Двойная колонна DA 200-45, L=3,3-3,6 м, белая RAL 9010	1	3,3 – 3,6 м	DAS24533009010

Перегородка для DA 200-45 (для приборов формата 45 мм)

Наименование	Высота	Арктикул
Перегородка 2 м (по отдельному заказу)	50 м	M2024



DAS452700ELN

2 варианта :

- Колонны с пружинным фиксатором для :
 - приборов формата 45x45 мм
 - приборов формата 60 мм

Быстрый и удобный монтаж, выполняемый одним человеком

Профили : одинарные и двойные.

Цветовая гамма :

Анодированная алюминиевая поверхность, ELN
белый цвет, RAL 9010

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,
- Узел крепления из полиамида,
- Механизм затяжки из листовой стали,
- Фланец из полиамида.

По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL .



DAS802500ELN

Одинарная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм

Слегка выпуклый профиль (68 x 98 мм), включая систему затяжки, предварительно установленный уровень, набор для заземления, перегородку и фланец

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,5-2,8 м, алюминий	1	2,5 – 2,8 м	DAS802500ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,5-2,8 м, белая RAL 9010	1	2,5 – 2,8 м	DAS8025009010
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,8-3,1 м, алюминий	1	2,8 – 3,1 м	DAS802800ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,8-3,1 м, белая RAL 9010	1	2,8 – 3,1 м	DAS8028009010
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,1-3,4 м, алюминий	1	3,1 – 3,4 м	DAS803100ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,1-3,4 м, белая RAL 9010	1	3,1 – 3,4 м	DAS8031009010
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,4-3,7 м, алюминий	1	3,4 – 3,7 м	DAS803400ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,4-3,7 м, белая RAL 9010	1	3,4 – 3,7 м	DAS8034009010

2 варианта :

- Колонны с пружинным фиксатором для :
- приборов формата 45x45 мм
- приборов формата 60 мм

Быстрый и удобный монтаж, выполняемый одним человеком

Профили : одинарные и двойные.

Цветовая гамма :

Анодированная алюминиевая поверхность, ELN
белый цвет, RAL 9010

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,
- Узел крепления из полиамида,
- Механизм затяжки из листовой стали,
- Фланец из полиамида.

По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL .



DAS2802500ELN

Двойная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм

Слегка выпуклый профиль(136 x 98 мм), включая систему затяжки, предварительно установленный уровень, набор для заземления, перегородку и фланец

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Двойная колонна DA 200-80, L=2,5-2,8 м, алюминий	1	2,5 – 2,8 м	DAS2802500ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=2,5-2,8 м, белая RAL 9010	1	2,5 – 2,8 м	DAS28025009010
Двойная колонна DA 200-80, L=2,8-3,1 м, алюминий	1	2,8 – 3,1 м	DAS2802800ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=2,8-3,1 м, белая RAL 9010	1	2,8 – 3,1 м	DAS28028009010
Двойная колонна DA 200-80, L=3,1-3,4 м, алюминий	1	3,1 – 3,4 м	DAS2803100ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=3,1-3,4 м, белая RAL 9010	1	3,1 – 3,4 м	DAS28031009010
Двойная колонна DA 200-80, L=3,4-3,7 м, алюминий	1	3,4 – 3,7 м	DAS2803400ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=3,4-3,7 м, белая RAL 9010	1	3,4 – 3,7 м	DAS28034009010

2 варианта :

- Колонны гибким шлангом для :
- приборов формата 45х45 мм
- приборов формата 60 мм

Быстрый и удобный монтаж,
выполняемый одним
человеком
Профили : одинарные и
двойные.

Цветовая гамма :

Анодированный алюминий **ELN**,
Белый цвет RAL **9010**.
Светло серый RAL **7035**.


- Узел крепления из полиамида,
- Фланец из полиамида.
- По отдельному заказу: лакирование цветом RAL .

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,



DAF802000ELN



L4770

Одинарная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм , с гибким шлангом

Слегка выпуклый профиль (66 x 66 мм), включая гибкий шланг
(длиной 2м), крышку, фланец, набор для заземления
без основания

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Одинарная колонна DA 200-45, с гибким шлангом(2м), алюминий	1	2 м	DAF452000ELN
Одинарная колонна DA 200-45, с гибким шлангом(2м), белая RAL 9010	1		DAF4520009010

Двойная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм с гибким шлангом

Слегка выпуклый профиль(130 x 66 мм), включая гибкий шланг
(длиной 2м), крышки, фланец, набор для заземления
без основания

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Двойная колонна DA 200-45, с гибким шлангом(2м), алюминий	1	2 м	DAF2452000ELN
Двойная колонна DA 200-45, с гибким шлангом(2м), белая RAL 9010	1		DAF24520009010

Перегородка для DA 200-45

Наименование	ln	Арктикул
перегородка 2 м для DA 200-45	50 м	M2024

Переходник для одинарного прибора форматом 45 мм

Наименование	ln	Арктикул
Допускается вертикальный монтаж всех типов простых по конструкции приборов, таких, как выключатели, RJ45, ...	10	L4770

2 варианта :

- Колонны гибким шлангом для :
- приборов формата 45x45 мм
- приборов формата 60 мм

Быстрый и удобный монтаж,
выполняемый одним
человеком
Профили : одинарные и
двойные.

Цветовая гамма :

Анодированный алюминий **ELN**,
Белый цвет **RAL 9010**.
Светло серый **RAL 7035**.

- Узел крепления из полиамида,
- Фланец из полиамида.
- По отдельному заказу:
лакирование цветом **RAL** .

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,



DAF802000ELN

Одинарная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм

Слегка выпуклый профиль (68 x 98 мм), включая гибкий шланг
(длиной 2м), крышку, фланец, набор для заземления,
без основания

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Одинарная колонна DA 200-80 с гибким шлангом(2м), алюминий	1	2 м	DAF802000ELN
Одинарная колонна DA 200-80 с гибким шлангом(2м), белая RAL 9010	1		DAF8020009010



DAF2802000ELN

Двойная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм с гибким шлангом

Слегка выпуклый профиль(136 x 98 мм), включая гибкий шланг
(длиной 2м), крышки, фланец, набор для заземления
без основания

Наименование	К-во	ln	Арктикул
Двойная колонна DA 200-80, с гибким шлангом(2м), алюминий	1	2 м	DAF2802000ELN
Двойная колонна DA 200-80, с гибким шлангом(2м), белая RAL 9010	1		DAF28020009010




DAFF20007021

Основание для одинарной колонны DA 200-45 / DA 200-80

Чугунное основание
Вес 15 кг , размеры : 300 x 300 x 26 мм

Наименование	К-во	Арктикул
Основание для одинарной колонны, темно-серое	1	DAFF20007021
Основание для одинарной колонны DA-200, светло-серое	1	DAFF20007035



DAFF220007021

Основание для двойной колонны DA 200-45 / DA 200-80

Чугунное основание
Вес 15 кг , размеры : 300 x 300 x 26 мм

Наименование	К-во	Арктикул
Основание для двойной колонны DA-200, темно-серое	1	DAFF220007021
Основание для двойной колонны DA-200, светло-серое	1	DAFF220007035

- Установочная колонна с креплением к фальш потолку для приборов 60 мм.

- Профили: одинарные и двойные

Цветовая гамма:
ELN, алюминий естественный

анодированный,
RAL 9010, ярко-белый,
RAL 7035 светло-серый

Конструкционный материал:

- Основная деталь Алюминий
- Заглушки Полиамид/Алюминиевое литье
- Крепление к потолку Полиамид

- Клеммное крепление, оцинкованный металлический лист

Другие цвета по заказу



DA 200, одинарная, с зажимным креплением

слегка выпуклый профиль, (68 x 98 мм), включая зажимное крепление перегородки, предварительно установленный уровень, крепление к потолку и комплект для заземления.

Наименование	ln	Арктикул
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,8 м, алюминий	2,8 м	DAK802800 ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=2,8 м, белая RAL 9010	2,8 м	DAK802800 9010
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,4 м, алюминий	3,4 м	DAK803400 ELN
Одинарная колонна DA 200-80, L=3,4 м, белая RAL 9010	3,4 м	DAK803400 9010

DA 200, двойная, с зажимным креплением

слегка выпуклый профиль, (136 x 98 мм), включая зажимное крепление перегородки, предварительно установленный уровень, крепление к потолку и комплект для заземления.

Наименование	ln	Арктикул
Двойная колонна DA 200-80, L=2,8 м, алюминий	2,8 м	DAK2802800 ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=2,8 м, белая RAL 9010	2,8 м	DAK2802800 9010
Двойная колонна DA 200-80, L=3,4 м, алюминий	3,4 м	DAK2803400 ELN
Двойная колонна DA 200-80, L=3,4 м, белая RAL 9010	3,4 м	DAK2803400 9010

DAK802800ELN



L5310

Зажимное крепление для одинарной колонны DA 200

Наименование	К-во	Арктикул
Зажимное крепление, одинарное	1	L5310



L5320

Зажимное крепление для двойной колонны DA 200

Наименование	К-во	Арктикул
Зажимное крепление, двойное	1	L5320

2 варианта :

- Колонны Pac Post (P) для :
Приборов форматом 45 мм
Приборов форматом 60 мм

Цветовая гамма :

Анодированный алюминий **ELN**
Белый цвет RAL 9010

Конструкционный материал:

- Цоколь и крышка из алюминия,
- Узел крепления из полиамида,
- Пластина дна из листовой стали

Профили : одинарные и двойные.

По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL.

Одинарная мини-колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм

Колонна алюминиевая
размером 66 x 66 мм

Наименование	К-во	Ln	Арктикул
Одинарная мини-колонна DA 200-45, L=700 мм, алюминий	1	700 мм	DAP45700ELN
Одинарная мини-колонна DA 200-45, L=700 мм, белая RAL 9010	1		DAP457009010

Двойная мини-колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм

Колонна одинарная
размером 130 x 66 мм

Наименование	К-во	Ln	Арктикул
Двойная мини-колонна DA 200-45, L=700 мм, алюминий	1	700 мм	DAP245700ELN
Двойная мини-колонна DA 200-45, L=700 мм, белая RAL 901	1		DAP2457009010



DAP45700ELN

Одинарная мини-колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм

Колонна одинарная
размером 130 x 66 мм

Наименование	К-во	Ln	Арктикул
Одинарная мини-колонна DA 200-80, L=700 мм, алюминий	1	650 мм	DAP80650ELN
Одинарная мини-колонна DA 200-80, L=700 мм, белая RAL 9010	1		DAP806509010



DAP80650ELN

Двойная мини-колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм

Колонна алюминиевая размером.136 x 98 мм

Наименование	К-во	Ln	Арктикул
Двойная мини-колонна DA 200-80, L=700 мм, алюминий	1	650 мм	DAP280650ELN
Двойная мини-колонна DA 200-80, L=700 мм, белая RAL 9010	1		DAP2806509010



DAP280650ELN

Декоративная часть к потолку для DA 200, одинарная

Наименование	К-во	Арктикул
Декоративная часть, одинарная	1	DAC807021



DAC2807021

Декоративная часть к потолку для DA 200, двойная

Наименование	К-во	Арктикул
Декоративная часть, двойная	1	DAC2807021



L5805

Комплект для заземления для DA 200

Наименование	К-во	Арктикул
для электрического соединения основного профиля/потолка	1	L5805



G2850

**Адаптер для установки приборов в DA200-80
для установки стандартных электроинсталляционных изделий в колонны DA200-80**

Наименование	К-во	Арктикул
Однократный	1	G2850
Двухкратный	1	G2860
Адаптер DATA	1	G2870