Биты для шуруповертов

- Закаленная хром-молибденовая сталь S2 типа.
- Увеличенный ресурс благодаря покрытию нитридом титана TIN.
- Поперечные насечки для лучшей фиксации метиза.
- Длина: от 25 до 100 мм.

Основные типы наконечников:
Ph №1-2-3 – крест Phillips
Pz №1-2-3 - крест Pozidrive
Sl 4, 5-6, 5 mm - шлиц Slot
HEX 6-8-10-12-13 mm - внутренний шестигранник

Область применения:
крепёжно-монтажные работы.

Артикул	Тип наконечника бит	Рабочая длина, мм	Количество в упаковке, шт
Бит для шуруповерта 25 мм			
203102	PH-1	25	2
203103	PH-2	25	2
203107	PH-3	25	2
203123	PZ-1	25	2
203124	PZ-2	25	2
203127	PZ-3	25	2
203138	SL-4.5	25	2
203140	SL-6.5	25	2
Бит для шуруповерта 50 мм			
203109	PH-1	50	2
203111	PH-2	50	2
203112	PH-3	50	2
203129	PZ-1	50	2
203131	PZ-2	50	2
203135	PZ-3	50	2
203116	PH-1 / PH-1	50	2
203117	PH-2 / PH-2	50	2
203120	PH-2 / PZ-2	50	2
203132	PH-1 / PZ-1	50	2
203133	PZ-1 / PZ-1	50	2
203134	PZ-2 / PZ-2	50	2
Бит для шуруповерта 100 мм			
203115	PZ-2	100	2
203114	PH-2	100	2
Набор бит для шуруповерта			
203901	Ph-1/Ph-2/Ph-2/ Ph-3/Pz-1/Pz-2/ Pz-2/Pz-3/Sl-4/ Sl-5/ 60mm	25	11
Держатель для бит со встроенным магнитом			
203201	1/4'	60	1
203202	1/4'	60	1
Биты магнитные для шуруповерта			
203301	HEX-6	36	1
203302	HEX-8	42	1
203303	HEX-10	42	1
203304	HEX-12	42	1
203305	HEX-13	42	1

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Буры и зубила для перфораторов SDS+

Буры SDS+

- Конструкционная легированная сталь Cr40.
- Карбид вольфрамовый наконечник НМСТ корончатого типа для быстрого и чистого сверления.
- Спираль-шнек специальной формы для лучшего отвода шлама.
- Стандарт хвостовика – SDS+.
- Диаметр: от 4 до 16 мм.
- Длина: от 110 до 610 мм.

Область применения:
ударное сверление бетона, кирпичной кладки и подобных конструкционных материалов.

Зубила SDS+

- Конструкционная легированная сталь Cr40
- Дополнительная шлифовка пескоструйной обработкой
- Длина: 250 мм
- Стандарт хвостовика - SDS+

Область применения:
бурение бетона, кирпичной кладки и подобных конструкционных материалов.

- зубило плоское 20 и 40 мм

- зубило канальное 22 мм

- пика

Артикул	Ø, мм	Обшая длина, мм	Количество в упаковке, шт.
Бур по бетону SDS+ (4-8мм)			
201103	4	110	1
201104	4	160	1
201105	5	110	1
201106	5	160	1
201107	6	110	1
201108	6	160	1
201109	6	210	1
201110	6	260	1
201111	8	110	1
201112	8	160	1
201113	8	210	1
201114	8	260	1
Бур по бетону SDS+ (10-12 мм)			
201115	10	110	1
201116	10	160	1
201117	10	210	1
201118	10	260	1
201119	10	310	1
201120	10	360	1
201121	10	460	1
201122	12	160	1
201123	12	210	1
201124	12	260	1
201125	12	310	1
201126	12	360	1
201127	12	460	1
201128	12	610	1
Бур по бетону SDS+ (14-16 мм)			
201129	14	160	1
201130	14	210	1
201131	14	310	1
201132	14	460	1
201133	14	610	1
201134	16	160	1
201135	16	210	1
201136	16	310	1
201137	16	460	1
Наборы буров SDS+			
201901	5-10	110 - 160	5
201902	5-10	110 - 160	6
Зубила SDS+			
201304	22	250	1
201301	пика	250	1
201302	20	250	1
201303	40	250	1

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Сверла по бетону для шупуповертов и дрелей

- Конструкционная легированная сталь Cr40.
- Впаянный карбид вольфрамовый наконечник HMCT.
- Специальная четырёхгранная заточка наконечника для быстрого и чистого сверления.
- Точное засверливание благодаря углу заточки 130°.
- Спираль-шнек специальной формы для лучшего отвода шлама.
- Соответствие стандартам DIN 8039.
- Диаметр: от 4 до 12 мм.
- Длина: от 75 до 150 мм.



Область применения:
ударное сверление бетона, кирпича и подобных конструкционных материалов.

DIN 8039 | HM CT

Артикул	Ø, мм	Обшая длина, мм	Рабочая длина, мм
Сверла по бетону			
202301	4,0	75	40
202302	5,0	85	50
202303	6,0	100	60
202304	8,0	120	70
202305	10,0	120	70
202306	12,0	150	100
Набор сверл по бетону			
202904	4-5-6-8-10 5шт	75-120	40-70

Сверла по керамике для дрелей

- Конструкционная легированная сталь Cr40.
- Увеличенный ресурс благодаря впаянному твердосплавному карбид вольфрамовому наконечнику HMCT специальной формы.
- Специальная геометрия заточки наконечника для чистого сверления.
- Диаметр: от 3 до 12 мм.
- Длина: от 65 до 100 мм.

Область применения:
сверление керамики, плитки и стекла.

DIN 8039 | HM CT

Артикул	Ø, мм	Обшая длина, мм
Сверла по кафелю		
202401	3,0	65
202402	4,0	65
202403	5,0	65
202404	6,0	65
202405	8,0	75
202406	10,0	85
202407	12,0	100

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Сверла по металлу для шуруповертов и дрелей

- Быстрорежущая сталь HSS-G.
- Увеличенный ресурс благодаря покрытию нитридом титана TIN.
- Соответствие стандартам DIN338.
- Двухгранная крестообразная заточка под углом 118° дополнительная заточка и шлифовка спирали.
- Диаметр: от 1 до 13 мм (до 4 мм - по 2шт. в упаковке).



Область применения:
сверление легированной и углеродистой стали.

DIN 338 | HSS-G | TIN Titanium

Артикул	Ø, мм	Обшая длина, мм	Рабочая длина, мм	Количество в упаковке, шт.
Сверла по металлу				
202101	1,0	40	18	2
202102	1,5	40	18	2
202103	2,0	49	24	2
202104	2,5	57	30	2
202105	3,0	61	33	2
202106	3,2	65	36	2
202108	3,5	70	39	2
202109	4,0	75	43	2
202110	4,2	75	43	1
202111	4,5	80	47	1
202113	5,0	86	52	1
202114	5,5	93	57	1
202115	6,0	93	57	1
202116	6,5	101	63	1
202117	7,0	109	69	1
202118	8,0	117	75	1
202119	8,5	117	75	1
202120	9,0	125	81	1
202121	9,5	125	81	1
202122	10,0	133	87	1
202123	11,0	142	94	1
202124	12,0	151	101	1
202125	13,0	151	101	1
Наборы сверл по металлу				
202901	4-5-6-8-10	75-133	43-87	5
202902	3-10 x1.0мм	61-133	33-87	8
202903	1.5-6.5 x0.5мм	40-101	18-63	13

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Цилиндрические сверла по дереву для шуруповертов и дрелей

- Закалённая хром-ванадиевая сталь CR-V.
- Специальная заточка наконечника для сверления дерева.
- Самоцентрирующееся острие для точного засверливания.
- Дополнительная заточка спирали.
- 2 режущие грани для качественного и быстрого сверления.
- Диаметр: от 1 до 12 мм.

Область применения:
сверление различного типа древесины, фанеры, ДСП, ДВП.

CrV Chrome Vanadium

Артикул	Диаметр, мм	Обшая длина, мм	Рабочая длина, мм
202201	3,0	60	30
202202	4,0	70	40
202203	5,0	85	45
202204	6,0	90	50
202205	8,0	110	65
202206	10,0	120	75
202207	12,0	150	95

Сверла Форстнера по дереву для шуруповертов и дрелей

- Закалённая хром-ванадиевая сталь CR-V.
- Острый центрирующий наконечник для точного сверления.
- 2 плоских и 2 полукруглых резца специальной формы.
- Для быстрого и чистого сверления.
- Диаметр: 26 и 35 мм - под стандарты петель.
- Длина: 92 мм.

Область применения:
сверление потайных отверстий под петли в различных типах ламинированного ДСП и массивах дерева.

CrV Chrome Vanadium

Артикул	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм
202234	26	92
202235	35	92

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Перьевые сверла по дереву для шуруповертов и дрелей

- Закалённая хром-ванадиевая сталь CR-V.
- Увеличенный ресурс благодаря покрытию нитридом титана TIN .
- Острый центрирующий резец-наконечник.
- 2 дополнительных резца специальной формы для быстрого и чистого сверления.
- Шестигранный хвостовик для надежного крепления в патроне.
- Диаметр: от 12 до 40 мм.
- Длина: 152 мм.

Область применения:
сверление древесины различного типа.

CrV Chrome Vanadium | TIN Titanium

Артикул	Диаметр, мм	Обшая длина, мм
202221	12	152
202222	14	152
202223	16	152
202224	18	152
202225	20	152
202226	22	152
202227	25	152
202228	28	152
202229	30	152
202230	32	152
202231	35	152
202232	38	152
202233	40	152

Спиральные сверла по дереву для дрелей

- Закалённая хром-ванадиевая сталь CR-V.
- Острый самозасверливающийся резьбовой наконечник.
- Резцы специальной формы для быстрого сверления.
- Глубокая спираль, покрытая антифрикционным составом.
- Шестигранный хвостовик для надежного крепления в патроне.
- Диаметр: от 12 до 32 мм.
- Длина: 460 мм (рабочая длина 400 мм).

Область применения:
сверление древесины различного типа, бруса, бревна и прочих конструкционных материалов из дерева.

CrV Chrome Vanadium

Артикул	Диаметр, мм	Обшая длина, мм	Рабочая длина, мм
202210	12	460	400
202211	14	460	400
202212	16	460	400
202213	18	460	400
202214	20	460	400
202215	22	460	400
202216	24	460	400
202217	26	460	400
202218	28	460	400
202219	30	460	400
202220	32	460	400

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Пилки для электролобзиков

HCS – высокоуглеродистая карбоновая сталь (работа по дереву) .
HSS – быстрорежущая сталь (работа по металлу).
BIM – композитный сплав двух видов стали - HCS & HSS (увеличенный ресурс для работы по различным материалам из дерева).

- Т-тип хвостовика, подходящий для большинства электролобзиков.
- классификация пилок по общепринятому стандарту.
- все типы реза: прямолинейный быстрый, чистый, фигурный.

Область применения:
распил различных материалов из дерева,металла и пластика.

Артикул	Модель пилки	Материал	Длина общая, мм	Длина рабочая, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Количество в упаковке, шт.	Область применения
Пилки для электролобзиков								
204101	T101B	HCS	100	74	2,5	чистый	2	дерево, пластик
204102	T101D	HCS	100	74	4,0	быстрый	2	
204103	T101BR	HCS	100	74	2,5	чистый	2	ламинат, дерево, пластик
204105	T101BRF	BiM	100	74	2,5	чистый	2	
204106	T111C	HCS	100	74	3,0	быстрый	2	дерево, пластик
204107	T119B	HCS	75	50	2,0	чистый	2	
204108	T144D	HCS	100	74	4,0	быстрый	2	
204109	T101BF	BiM	100	74	2,7	чистый	2	
204110	T118A	HSS	75	50	1,2	чистый	2	сталь, металл, цветной металл
204111	T118AF	BiM	75	50	1,2	чистый	2	
204112	T101B	HCS	100	74	2,5	чистый	5	дерево, пластик
204113	T101D	HCS	100	74	4,0	быстрый	5	
204114	T101BR	HCS	100	74	2,5	чистый	5	ламинат, дерево, пластик
204116	T111C	HCS	100	74	3,0	быстрый	5	дерево, пластик
204117	T119B	HCS	75	50	2,0	чистый	5	
204118	T144D	HCS	100	74	4,0	быстрый	5	
204119	T101BRF	BiM	100	74	2,5	чистый	5	ламинат, дерево, пластик

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Артикул	Модель пилки	Материал	Длина общая, мм	Длина рабочая, мм	Шаг зубьев	Тип реза	Количество в упаковке, шт.	Область применения
Наборы пилок для электролобзиков								
204901	**T101B/T111C/ T101AO**	**HCS**	100-75	74-50	3,0-1,4	чистый быстрый фигурный	3	дерево, пластик
204902	**T101B*2/T111C*2/ T101AO*1**	**HCS**	100-75	74-50	3,0-1,4	чистый быстрый фигурный	5	
204903	**T111C/ T101B/ T144D/T127D/ T119BO**	**HCS**	100-75	74-50	4,0-2,0	чистый быстрый	5	
204904	**T111C/ T101B*2/ T101BR*2/T101D/ T144D*2/T101AO/ T119BO**	**HCS**	100-75	74-50	4,0-1,4	чистый быстрый фигурный	10	
204905	**T127D/ T101B*2/ T118A/T118AF/ T101D*2/T144D*2/ T101AO**	**HSS/HCS/BiM**	100-75	74-50	4,0-1,4	чистый быстрый фигурный	10	дерево, пластик, металл, цветной металл
204906	**T111C/ T101B/ T101AO/T118A/ T118AF**	**HSS/HCS/BiM**	100-75	74-50	3,0-1,2	чистый быстрый фигурный	5	

Ножи для рубанков

- Увеличенный ресурс благодаря твердосплавной стали ТСТ.
- Двухсторонняя заточка.
- 2 лезвия в комплекте.

Размеры:
рабочая длина – 82 мм
ширина – 5.5 мм
толщина – 1.1 мм

Область применения:
чистовое строгание любого типа древесины.

Артикул	Длина рабочая, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Область применения
209101	82	5,5	1,1	доски, брус

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Алмазные диски для УШМ

- Закаленная листовая сталь 65 Mn.
- Режущая кромка, спрессованная методом горячего пресса.
- Высокая концентрация синтетических алмазов в режущей кромке.
- 3 типа режущей кромки: сегментная, сплошная и турбо.
- Все размеры: 115, 125, 150, 180 и 230 мм (посадочный - 22,2).

Область применения:
segmented – бетон, кирпич, камень.
continue – кафельная плитка, плитка из камня.
turbo – кирпич, камень, тротуарная плитка.

Артикул	Диаметр внешнний	Диаметр посадочного отверстия	Область применения
Сегментная кромка			
206101	115	22,2	бетон, кирпич, камень
206102	125	22,2	
206103	150	22,2	
206104	180	22,2	
206105	230	22,2	
Сплошная кромка			
206106	115	22,2	кафельная плитка, плитка из натурального камня
206107	125	22,2	
206108	150	22,2	
206109	180	22,2	
206110	230	22,2	
Кромка ТУРБО			
206111	115	22,2	кирпич, камень, тратуарная плитка, бетон
206112	125	22,2	
206113	150	22,2	
206114	180	22,2	
206115	230	22,2	

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Диски для циркулярых пил

- Твердая закалённая вольфрамовая сталь HW.
- Дополнительно закаленная кромка зубьев диска.
- Паянные тугоплавким припоем зубья из карбид вольфрама TCT.
- Все диски имеют тепловые компенсационные прорези.
- Диаметр: от 130 до 255 мм (посадочные: 30 – 25.4; 20 – 16 мм).
- Число зубьев: от 36 до 100 (в зависимости от материалов распила).
- Разнообразная геометрия зубьев (в зависимости от применения).

Область применения:
36-48T – дерево, фанера, ДСП.
64T – ламинат, PVC, различные виды дерева, фанера, ДСП.
80-100T – цветные металлы, ламинат, твердое дерево, ДСП.

Артикул	Диаметр внешнний, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Количество зубьев, шт	Область применения
205102	130	20 / 16	36	Дерево, фанера, дсп.
205105	160	30 / 20	36	
205111	190	30 / 20 / 16	36	
205115	210	30 / 20	48	
205209	255	30 / 25,4 / 20	48	
205202	160	20 / 16	48	Ламинат, PVC, дерево, фанера, дсп
205206	190	30 / 20 / 16	64	
205207	210	30 / 25,4 / 20	64	
205208	255	30 / 25,4 / 20	64	
205302	210	30 / 25,4 / 20	80	Цветной металл, ламинат, PVC, дерево, фанера, дсп
205303	235	30 / 20	100	

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
HAND TOOL KITS

Ручной инструмент HYUNDAI производится в Тайване, который традиционно славится высоким качеством исполнения подобной продукции. Ручной слесарный инструмент HYUNDAI поставляется в наборах-кейсах от 20 до 108 предметов, которые включают в себя накидные ключи, отвертки, биты, ключи-трещотки, торцевые головки и пассатижи в различных комбинациях.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

K 56 | Универсальный набор инструментов

	Размеры кейса	Вес
K 56	40*7,5*31 см	5 кг

- Хром-ванадиевая сталь.
- Механизм ключей трещоток выполнен в соответствии со стандартом – 72 зубца.
- Профиль торцевых головок. SUPER LOCK позволяет работать по изношеному на 30% крепежу, предотвращает износ нового крепежа.
- Торцевые головки на 1/2’ и 1/4’.
- Профессиональное качество и долгий срок службы.



Кол-во	Наименование
6	1/4” Головки торцевые : 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
1	1/4” Отверточная рукоятка 150 мм
4	Ключ шестигранный тип-HEX : 1.5, 2, 3, 4 мм
1	1/4"x1/4" Адаптор
4	1/4” Бит тип-TORX 30 мм : T10, T15, T20, T30
3	1/4” Бит тип-SLOT 30 мм : SL4, SL5.5, SL7
4	1/4” Бит тип-HEX 30 мм : H3, H4, H5, H6
3	1/4” Бит тип-PHILLIPS 30 мм : PH.1, PH.2, PH.3
10	1/2” Головки торцевые: 10 , 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм
1	1/2” Ключ-трещётка 260 мм 72 зубца
1	1/2” Удлинитель 125 мм
1	1/2” Карданный шарнир
1	1/2" Головка свечная 16 мм
1	1/2” Головка свечная 21 мм
5	Отвертки PZ 8×200ММ, SL 6×100 мм, 6×40 мм, PH 6×100 мм, 6×40 мм
6	Ключи накидные комбинированные 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм
1	Плоскогубцы переставные 250 мм
1	Плоскогубцы комбинированные 170 мм
1	Молоток 300 г
1	Пластиковый кейс

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

K 70 | Универсальный набор инструментов

	Размеры кейса	Вес
K 70	38*9,0*28 см	5 кг

- Хром-ванадиевая сталь всех предметов.
- Механизм ключей трещоток выполнен в соответствии со стандартом – 72 зубца.
- Профиль торцевых головок SUPER LOCK позволяет работать по изношеному на 30% крепежу, предотвращает износ нового крепежа.
- Торцевые головки на 1/2’ и 1/4’.
- Профессиональное качество и долгий срок службы.



Кол-во	Наименование
8	1/4” Головки торцевые : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
1	1/4” Ключ-трещётка 150мм 72 зубца
1	1/4” Удлинитель 75 мм
1	1/4” Карданный шарнир 38 мм
1	1/4” Удлинитель гибкий 150 мм
1	1/4” Отверточная рукоятка 150 мм
7	1/4” Головка с битом тип-TORX : T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
4	1/4” Головка с битом тип-HEX : H3, H4, H5, H6
3	1/4” Головка с битом тип-PHILIPS : PH.1, PH.2, PH.3
12	1/2” Торцевые головки : 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27 мм
1	1/2” Ключ-трещётка 260 мм 72 зубца
1	1/2” Удлинитель 75 мм
1	1/2” Удлинитель 250 мм
1	1/2” Карданный шарнир 77 мм
1	1/2” Головка свечная 16 мм
1	1/2” Головка свечная 21 мм
9	Ключ накидной комбинированный 6,8,10,11,12,13,14,15,17 мм
1	1/2"x5/16" Переходник
5	5/16" Бит тип-TORX 30 мм : T30,T40,T45,T50,T55
5	5/16" Бит тип-HEX 30 мм : 4,5,6,8,10 мм
3	5/16" Бит тип-SLOT 30 мм : 4,5.5,7 мм
2	5/16” Бит тип-PHILLIPS 30 мм : PH.1,PH.2
1	Пластиковый кейс

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

K 98 | Универсальный набор инструментов

	Размеры кейса	Вес
K 98	45*9,5*33 см	7,5 кг

- Хром-ванадиевая сталь всех предметов
- Механизм ключей трещоток выполнен в соответствии со стандартом – 72 зубца.
- Профиль торцевых головок SUPER LOCK позволяет работать по изношеному на 30% крепежу, предотвращает износ нового крепежа.
- Торцевые головки на 1/2’ и 1/4’.
- Профессиональное качество и долгий срок службы.



Кол-во	Наименование
13	1/4” Головки торцевые : 4, 4.5 ,5, 5.5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14 мм
8	1/4” Головки удлинённые торцевые : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
1	1/4” Ключ-трещётка 150 мм 72 зубца
1	1/4” Удлинитель 50 мм
1	1/4” Карданный шарнир 38 мм
1	1/4” Вороток Т-образный с удлинителем 110 мм
1	1/4” Отверточная рукоятка 150 мм
1	1/2"x5/16" Переходник
18	1/2” Головки торцевые : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
1	1/2” Ключ-трещётка 260 мм
1	1/2” Удлинитель 75 мм
1	1/2” Удлинитель 250 мм
1	1/2” Т-образный скользящий адаптор 44 мм
1	1/2" Карданный шарнир 77 мм
1	1/2” Головка свечная 16 мм
1	1/2” Головка свечная 21 мм
8	5/16" Биты тип-TORX 30 мм : T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
8	5/16" Биты тип-HEX 30 мм : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм
3	5/16" Биты тип-PHILLIPS 30 мм : PH.1, PH.2, PH.3
5	5/16" Биты тип-SLOT 30 мм : 4, 7, 8, 10, 12
6	5/16" Биты тип-TORX 75 мм : T25, T27, T30, T45, T55, T60
5	Отвертки : PZ 8×200ММ, SL 6×100 мм, SL 6×40 мм, PH 6×100 мм, PH 6×40 мм
8	Ключи гаечные накидные комбинированные : 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 мм
1	Плоскогубцы переставные 250 мм
1	Плоскогубцы комбинированные 180 мм
1	Пластиковый кейс

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

K 101 | Универсальный набор инструментов

	Размеры кейса	Вес
K 101	45*9,5*33 см	7,53 кг

- Хром-ванадиевая сталь.
- Механизм ключей трещоток выполнен в соответствии со стандартом – 72 зубца.
- Профиль торцевых головок. SUPER LOCK позволяет работать по изношеному на 30% крепежу, предотвращает износ нового крепежа.
- Торцевые головки на 1/2’ и 1/4’.
- Профессиональное качество и долгий срок службы.

Кол-во	Наименование
13	1/4” Головки торцевые : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14 мм
1	1/4” Ключ-трещётка 150 мм 72 зубца
1	1/4” Удлинитель 50 мм
1	1/4” Карданный шарнир 38 мм
1	1/4”Вороток Т-образный с удлинителем 110 мм
1	1/4” Отверточная рукоятка 150 мм
1	1/4” Удлинитель гибкий 150 мм
1	1/4"x1/4" Переходник
7	1/4" Бит тип-TORX 30 мм : T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
4	1/4" Бит тип-PHILLIPS 30мм : PH.0, PH.1, PH.2, PH.3
8	1/4" Бит тип-HEX 30 мм : H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7
3	1/4" Бит тип-SPLINE 30 мм : M5, M6, M8
7	1/4" Бит тип-SLOT 30 мм : SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL7
3	1/4" Бит тип-POZIDRIV 30 мм : PZ.1, PZ.2, PZ.3
1	1/4" Адаптор для бит 30 мм
18	1/2” Головки торцевые : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
1	1/2” Ключ-трещётка 260 мм 72 зубца
1	1/2” Вороток 375 мм
1	1/2” Удлинитель 125 мм
1	1/2” Удлинитель 250 мм
1	1/2” Карданный шарнир 77 мм
1	1/2" Головка свечная 16 мм
1	1/2” Головка свечная 21 мм
4	Отвертки : SL 6×100MM, SL 6×40MM, PH 6×100 мм, PH 6×40 мм
5	Ключи шестигранные шарообразные тип-HEX : 3, 4, 5, 6, 8 мм
12	Ключи комбинированные накидные : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
1	Молоток 300 г
1	Пластиковый кейс

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

K 108 | Универсальный набор инструментов

	Размеры кейса	Вес
K 108	38*8,0*28 см	6,5 кг

- Хром-ванадиевая сталь
- Механизм ключей трещоток выполнен в соответствии со стандартом – 72 зубца.
- Профиль торцевых головок. SUPER LOCK позволяет работать по изношеному на 30% крепежу, предотвращает износ нового крепежа.
- Торцевые головки на 1/2’ и 1/4’.
- Профессиональное качество и долгий срок службы.

Кол-во	Наименование
13	1/4” Головки торцевые : 4, 4.5 ,5, 5.5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14 мм
8	1/4" Головки торцевые удлинённые : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
5	1/4" Головки торцевые Е-тип: E4,E5,E6,E7,E8
1	1/4” Ключ-трещётка 150мм 72 зубца
1	1/4” Удлинитель 50 мм
1	1/4” Удлинитель 100 мм
1	1/4” Карданный шарнир 38 мм
1	1/4” Вороток Т-образный 110 мм
1	1/4" Отверточная рукоятка 150 мм
3	Ключи шестигранные тип-HEX :1.5,2,2.5 мм
7	1/4” Головки с битом тип-TORX: T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30
4	1/4” Головки с битом тип-HEX : H3, H4, H5, H6
2	1/4" Головки с битом тип-PHILLIPS : PH.1, PH.2
3	1/4” Головки с битом тип-SLOT : SL4, SL5.5, SL6.5
2	1/4” Головки с битом тип-POZIDRIV : PZ.1, PZ.2
17	1/2” Головки торцевые :10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
5	1/2” Головки торцевые удлинённые : 14, 15, 17, 19, 22 мм
8	1/2" Головки торцевые Е-тип: E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24
1	1/2” Ключ-трещётка 260 мм 72 зубца
1	1/2” Удлинитель 125 мм
1	1/2” Удлинитель 250 мм
1	1/2" Скользящий адаптор 44 мм
1	1/2” Карданный шарнир 77 мм
1	1/2” Головка свечная 16 мм
1	1/2” Головка свечная 21 мм
1	1/2"x5/16" Переходник
2	5/16" Бит тип-PHILLIPS 30 мм: PH.3,PH.4
2	5/16" Бит тип-POZIDRIV 30 мм: PZ3. , PZ4.
3	5/16" Бит тип-SLOT 30 мм: 8,10,12 мм
5	5/16" Бит тип-TORX 30 мм: T40,T45,T50,T55,T60
5	5/16" Бит тип-HEX 30 мм: 7,8,10,12,14 мм
1	Пластиковый кейс

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

K 20 | Универсальный набор инструментов

	Размеры кейса	Вес
K 20	20*33*11,5 см	0,9 кг

- Хром-ванадиевая сталь.
- Механизм ключей трещоток выполнен в соответствии со стандартом – 72 зубца.
- Профиль торцевых головок SUPER LOCK позволяет работать по изношеному на 30% крепежу, предотвращает износ нового крепежа.
- Торцевые головки на 1/4'.
- Профессиональное качество и долгий срок службы.

Items/Pcs 20 | Size 1/4" | CrV Chrome Vanadium | Teeth | Super Lock | LONG LIFE

Кол-во	Наименование
13	1/4" Головки торцевые : 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 мм
1	1/4" Ключ-трещётка 150 мм 72 зубца
1	1/4" Удлинитель 50 мм
1	1/4" Удлинитель 75 мм
1	1/4" Карданный шарнир 38 мм
1	1/4" Вороток Т-образный 110 мм
1	1/4" Отверточная рукоятка 150 мм
1	Металлический кейс

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/