

PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

Арт. №: 2030190

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения
Датчики движения Для помещений



Технические характеристики

PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH	
Номинальное напряжение	DALI
высота установки	2 – 3 m
Maximum height	3,5 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Диапазон измерения яркости	10 – 10000 lx
Угол зоны обнаружения	360
Тип монтажа	Потолочный монтаж

PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH	
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Температура окружающей среды	0°C ... 50°C
Зона обнаружения	49 m² (7,0 x 7,0 m)
Цвет	Белый
Степень защиты	IP 20

Зона обнаружения


Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Идущие люди (T)
2 m	9 m² 3 m x 3 m	20 m² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m² 4 m x 4 m	36 m² 6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	20 m² 4,5 m x 4,5 m	49 m² 7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m		64 m² 8 m x 8 m

PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH


Арт. №: 2030190

theben
energy saving comfort

Зона обнарўжэння



Чертежи



PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

Арт. №: 2030190

theben
energy saving comfort

Аксессуары

theSenda P
Арт. №: 9070910



theSenda S
Арт. №: 9070911



PlanoCover 76 BK
Арт. №: 9070977



PlanoCover 76 SR
Арт. №: 9070978



theSenda B
Арт. №: 9070985



Surface frame 75B WH
Арт. №: 9070796



Surface frame 75B BK
Арт. №: 9070824

