

# SUL 191 w

Арт. №: 1910011

**theben**  
energy saving comfort

## Время и управление светом Аналоговые таймеры

### Описание

- Электромеханические таймеры
- 1 канал
- Недельная программа
- С резервным питанием (NiMH аккумулятор)
- 84 сегмента: 1 сегмент = 2 часа
- Кварцевый часовой механизм
- Минимальное время переключения 2 часа
- Часовые стрелки для отображения текущего времени
- Простая коррекция перехода на зимнее/летнее время
- Время можно подстроить по часовой стрелке и против часовой стрелки
- Пружинные клеммы DuoFix
- Для 2 проводов каждая
- Однопроводочная или многопроводочная жила (с применением гильз и без них)
- Сечение провода: 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup>
- Кнопка для легкого извлечения провода
- Принудительное переключение
- Ручной переключатель с тремя позициями: Включено/Авто/Выключено
- Отображение статуса канала



### Технические характеристики

SUL 191 w	
Номинальное напряжение	110 - 230 V AC
Частота	50 - 60 Hz
Количество каналов	1
Ширина	3 мо'дуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Пружинные клеммы DuoFix
Привод	Кварцевый шаговый двигатель
Программа	Недельная программа
Резервное питание	3 дней прикл. 36 часов при 110 V
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1	16 А

SUL 191 w	
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6	4 А
Лампы накаливания/галогенные	1100 W
Светодиодные лампы < 2 W	20 W
Светодиодные лампы 2-8 W	180 W
Светодиодные лампы > 8 W	180 W
Минимальный время переключения	2 h
Программируется каждые	2 h
Точность хода	≤ ± 1 с/день (кварц)
Тип контактов	Перекидной контакт

# SUL 191 w

Арт. №: 1910011


**theben**  
energy saving comfort

## Технические характеристики

SUL 191 w	
Релейный выход	Беспотенциальный и Фазонезависимый
Количество переключающих сегментов	84
Энергопотребление в режиме ожидания	-0,5 W
Потеря мощности максимальная	1,3 W

SUL 191 w	
Протестировано	VDE
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Температура окружающей среды	-20°C ... 55°C

## Пример подключения




# SUL 191 w

Арт. №: 1910011

**theben**  
energy saving comfort

## Чертежи



## Аксессуары

52,5  
Арт. №: 9070050

Арт. №: 9070001

