

Роз'єднувачі PCF 8 для циліндричних запобіжників розміру 8x32

Номінальний
струм max. 20 АНомінальна
напруга 400 VКатегорія використання
AC22B

PCF 8 1p

Тип	Un (V)	I _{max} (A)	Код	Індикація	Вага (г)	Пакування (шт.)
PCF 8 1P	400	20	2530001	-	58	12/108
PCF 8 1P-LED			2530011	LED		

PCF 8 1p+N

Тип	Un (V)	I _{max} (A)	Код	Індикація	Вага (г)	Пакування (шт.)
PCF 8 1P+N	400	20	2530002	-	70	12/108
PCF 8 1P+N-LED			2530012	LED		

PCF 8 2p


Тип	Un (V)	I _{max} (A)	Код	Індикація	Вага (г)	Пакування (шт.)
PCF 8 2P	400	20	2530003	-	120	6/54
PCF 8 2P-LED			2530013	LED		

PCF 8 3p

Тип	Un (V)	I _{max} (A)	Код	Індикація	Вага (г)	Пакування (шт.)
PCF 8 3P	400	20	2530004	-	180	4/36
PCF 8 3P-LED			2530014	LED		

PCF 8 3p+N

Тип	Un (V)	I _{max} (A)	Код	Індикація	Вага (г)	Пакування (шт.)
PCF 8 3P+N	400	20	2530005	-	195	4/36
PCF 8 3P+N-LED			2530015	LED		



Роз'єднувачі PCF

Роз'єднувачі PCF 10 для циліндричних запобіжників розміру 10x38

Номінальний
струм max. 32 AНомінальна
напруга 690 VКатегорія використання
AC22B

PCF 10 1p

Тип	Un (V)	I _{max} (A)	Код	Індикація	Вага (г)	Пакування (шт.)
PCF 10 1P	690	32	2550001	-	58	12/108
PCF 10 1P-LED			2550011	LED		

PCF 10 1p+N

Тип	Un (V)	I _{max} (A)	Код	Індикація	Вага (г)	Пакування (шт.)
PCF 10 1P+N	400/690	32	2550002	-	70	12/108
PCF 10 1P+N-LED			2550012	LED		

PCF 10 2p

Тип	Un (V)	I _{max} (A)	Код	Індикація	Вага (г)	Пакування (шт.)
PCF 10 2P	690	32	2550003	-	120	6/54
PCF 10 2P-LED			2550013	LED		

PCF 10 3p

Тип	Un (V)	I _{max} (A)	Код	Індикація	Вага (г)	Пакування (шт.)
PCF 10 3P	690	32	2550004	-	180	4/36
PCF 10 3P-LED			2550014	LED		

PCF 10 3p+N


Тип	Un (V)	I _{max} (A)	Код	Індикація	Вага (г)	Пакування (шт.)
PCF 10 3P+N	690	32	2550005	-	195	4/36
PCF 10 3P+N-LED			2550015	LED		




Акcesуари

Блок-контакт PS PCF


Тип	Un (V)	I _{max} (A)	Код	Для	Для	Вага (г)	Пакування (шт.)
PS PCF	230	6	2559001	1xNO 1xNO/NC	PCF 8, PCF 10	35	1/10





Часо-струмові характеристики I/t циліндричних запобіжників CH 8x32, gG




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 8x32, gG




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 8x32, gG

Часо-струмові характеристики I/t циліндричних запобіжників CH 8x32, aM


Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 8x32, aM




Часо-струмові характеристики I/t циліндричних запобіжників CH 10x38, gG




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 10x38, gG




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 10x38, gG



Часо-струмові характеристики I/t циліндричних запобіжників СН 10x38, aM




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників СН 10x38, aM




Циліндричні запобіжники CH/ Характеристики


Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 10x38, aM




Часо-струмові характеристики I/t циліндричних запобіжників CH 14x51, gG




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 14x51, gG




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 14x51, gG




Часо-струмові характеристики I/t циліндричних запобіжників CH 14x51, aM




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 14x51, aM




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 14x51, aM




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 14x51, gG




Часо-струмові характеристики I/t циліндричних запобіжників CH 22x58, gG




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 22x58, gG




Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 22x58, gG



Часо-струмові характеристики I/t циліндричних запобіжників CH 22x58, aM



Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 22x58, aM



Характеристики обмеження струму циліндричних запобіжників CH 22x58, aM

