

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО  
ОС ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО

за № UA.11.006.00016-18

Термін дії з 23 травня 2018 р. до 26 червня 2020 р.

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Продукція                                | Кабелі управління та передачі даних для систем сигналізації, КІП і А, АСУ, ЕОМ (67 марок згідно додатку 1 до сертифікату)  | Код ДКПП<br>27.32.1 |
| Відповідає вимогам                       | ДСТУ 4809:2007 (п.п. 4.1, 4.2); ДСТУ ІЕС 60227-7:2005 (табл. 3 п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3). Перелік вимог, класи та ідентифікаційні позначки кабелів наведені у додатку 2 до сертифікату   |                     |
| Заявник                                  | ТОВ «АЛАЙ», 03134, Україна, м. Київ, вул. Миру, 19-у, код ЄДРПОУ 35648326  |                     |
| Виробник                                 | ТОВ «АЛАЙ», 03134, Україна, м. Київ, вул. Миру, 19-у, код ЄДРПОУ 35648326  |                     |
| Додаткова інформація                     | Кабелі управління та передачі даних для систем сигналізації, КІП і А, АСУ, ЕОМ, що виготовляються серійно з 23.05.2018 р. до 26.06.2020 р. згідно ТУ У 27.3-35648326-001:2015 «Провода та кабелі», ДСТУ ІЕС 60227-7:2005 та реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією 1 раз на рік.  |                     |
| Сертифікат видано органом з сертифікації | ДП «Житомирстандартметрологія»,<br>10003, Україна, м. Житомир, вул. Новосінна, 24, тел. (0412) 42-46-80  |                     |
| На підставі                              | ОС ДП «Житомирстандартметрологія» – звіт за результатами перевірки (оцінки) СУЯ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 від 23.06.2017 р., звіт за результатами технічного нагляду від 27.12.2017 р.; ЛВІН ПрАТ «Вінницький завод «МАЯК», 21021, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105 (атестат акредитації № 2Т208) – протокол № 248-2017 від 26.12.2017 р.; НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДЦЗ, 01011, Україна, м. Київ, вул. Рибальська, 18 (атестат акредитації № 2Н278) – протокол № 68/2-2015, № 73/2-2015, № 79/2-2015 від 28.12.2015 р.; ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП», 71101, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-р (атестат акредитації № 2Т007) – протокол № 96/15 від 15.12.2015 р. |                     |

Заступник керівника ОС



А. К. Лісунова



Чинність  
сертифіката відповідності  
можна перевірити в Реєстрі  
Системи УкрСЕПРО  
на сайті [www.ukrsepro.kiev.ua](http://www.ukrsepro.kiev.ua)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО  
ОС ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

# ДОДАТОК

## до сертифіката відповідності

№ UA.11.006.00016-18  
від 23 травня 2018 р.

1

Кабелі управління та передачі даних для систем сигналізації, КІП і А, АСУ, ЕОМ марок: КМВВ (JE-LIYY), КМлВВ (JE-LIYY), КМВЕВ (JE-LIY(St)Y), КМлВЕВ (JE-LIY(St)Y), КМВеВ (JE-LIYCY), КМлВеВ (JE-LIYCY), КМВелВ (JE-LIYCY), КМлВелВ (JE-LIYCY), КМВЕелВ (JE-LIY(St)CY), КМлВЕелВ (JE-LIY(St)CY), КМлВЕеВ (JE-LIY(St)CY), КМВЕеВ (JE-LIY(St)CY), КМВВнг (JE-LIYYU), КМлВВнг (JE-LIYYU), КМВЕВнг (JE-LIY(St)YU), КМлВЕВнг (JE-LIY(St)YU), КМВеВнг (JE-LIYCYU), КМлВеВнг (JE-LIYCYU), КМВелВнг (JE-LIYCYU), КМлВелВнг (JE-LIYCYU), КМВЕелВнг (JE-LIY(St)CYU), КМлВЕелВнг (JE-LIY(St)CYU), КМлВЕеВнг (JE-LIY(St)CYU), КМВЕеВнг (JE-LIY(St)CYU); КМПВ (JE-LI2YY-PF), КМлПВ (JE-LI2YY-PF), КМПЕВ (JE-LI2Y(St)Y-PF), КМлПЕВ (JE-LI2Y(St)Y-PF), КМПеВ (JE-LI2YCY-PF), КМлПеВ (JE-LI2YCY-PF), КМПелВ (JE-LI2YCY-PF), КМлПелВ (JE-LI2YCY-PF), КМПЕелВ (JE-LI2Y(St)CY-PF), КМлПЕелВ (JE-LI2Y(St)CY-PF), КМлПЕеВ (JE-LI2Y(St)CY-PF), КМПЕеВ (JE-LI2Y(St)CY-PF), КМПЕ1В (JE-LI2YY-PIMF), КМлПЕ1В (JE-LI2YY-PIMF), КМПЕ1еВ (JE-LI2YCY-PIMF), КМПЕ1елВ (JE-LI2YCY-PIMF), КМлПЕ1еВ (JE-LI2YCY-PIMF), КМлПЕ1елВ (JE-LI2YCY-PIMF), КМ(л)ПЕ1Ее(ел)В (JE-LI2Y(St)CY-PIMF), КМВВнг (JE-LIYYU-PF), КМлВВнг (JE-LIYYU-PF), КМВЕВнг (JE-LIY(St)YU-PF), КМлВЕВнг (JE-LIY(St)YU-PF), КМВеВнг (JE-LIYCYU-PF), КМлВеВнг (JE-LIYCYU-PF), КМВелВнг (JE-LIYCYU-PF), КМлВелВнг (JE-LIYCYU-PF), КМВЕелВнг (JE-LIY(St)CYU-PF), КМлВЕелВнг (JE-LIY(St)CYU-PF), КМВЕеВнг (JE-LIY(St)CYU-PF), КМлВЕеВнг (JE-LIY(St)CYU-PF), КМВЕ1Внг (JE-LIYYU-PIMF), КМлВЕ1Внг (JE-LIYYU-PIMF), КМВЕ1еВнг (JE-LIYCYU-PIMF), КМВЕ1елВнг (JE-LIYCYU-PIMF), КМлВЕ1еВнг (JE-LIYCYU-PIMF), КМлВЕ1елВнг (JE-LIYCYU-PIMF), КМВЕ1ЕВнг (JE-LIY(St)YU-PIMF), КМлВЕ1ЕВнг (JE-LIY(St)YU-PIMF), КМВЕ1ЕеВнг (JE-LIY(St)CYU-PIMF), КМлВЕ1ЕеВнг (JE-LIY(St)CYU-PIMF), КМВЕ1ЕелВнг (JE-LIY(St)CYU-PIMF), КМлВЕ1ЕелВнг (JE-LIY(St)CYU-PIMF).

Всього: 67 марок.

Заступник керівника ОС



А. К. Лісунова



Чинність  
сертифіката відповідності  
можна перевірити в Реєстрі  
Системи УкрСЕПРО  
на сайті [www.ukrcsn.kiev.ua](http://www.ukrcsn.kiev.ua)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО  
ОС ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

## ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

№ UA.11.006.00016-18  
від 23 травня 2018 р.

2

За показниками пожежної безпеки кабелі управління та передачі даних для систем сигналізації, КІП і А, АСУ, ЕОМ відповідають вимогам:

- ДСТУ ІЕС 60227-7:2005 – для кабелів марок: КМВВ (JE-LIYY), КМлВВ (JE-LIYY), КМВЕВ (JE-LIY(St)Y), КМлВЕВ (JE-LIY(St)Y), КМВеВ (JE-LIYCY), КМлВеВ (JE-LIYCY), КМВелВ (JE-LIYCY), КМлВелВ (JE-LIYCY), КМВЕелВ (JE-LIY(St)CY), КМлВЕелВ (JE-LIY(St)CY), КМлВЕеВ (JE-LIY(St)CY), КМВЕеВ (JE-LIY(St)CY), КМВВнг (JE-LIYYU), КМлВВнг (JE-LIYYU), КМВЕВнг (JE-LIY(St)YU), КМлВЕВнг (JE-LIY(St)YU), КМВеВнг (JE-LIYCYU), КМлВеВнг (JE-LIYCYU), КМВелВнг (JE-LIYCYU), КМлВелВнг (JE-LIYCYU), КМВЕелВнг (JE-LIY(St)CYU), КМлВЕелВнг (JE-LIY(St)CYU), КМлВЕеВнг (JE-LIY(St)CYU), КМВЕеВнг (JE-LIY(St)CYU);

- п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 та п. 4.36 г ДБН В 2.5-23:2010 згідно з ДСТУ EN 60332-1-2:2016 щодо стійкості до поширювання полум'я поодиноким прокладеному кабелю (клас – стійкий);

- п. 4.2 ДСТУ 4809:2007 та п. 4.36 д ДБН В 2.5-23:2010 згідно з ДСТУ EN 60332-3-22:2013 щодо стійкості до поширювання полум'я кабелю, що прокладений у пучках (клас – стійкий) – для кабелів з індексом «нг».

Додаткові маркувальні дані за вимогами пожежної безпеки (згідно з п. 4.12 ДСТУ 4809:2007): ПБ1XXXXXXXX (для марок: КМВВ (JE-LIYY), КМлВВ (JE-LIYY), КМВЕВ (JE-LIY(St)Y), КМлВЕВ (JE-LIY(St)Y), КМВеВ (JE-LIYCY), КМлВеВ (JE-LIYCY), КМВелВ (JE-LIYCY), КМлВелВ (JE-LIYCY), КМВЕелВ (JE-LIY(St)CY), КМлВЕелВ (JE-LIY(St)CY), КМлВЕеВ (JE-LIY(St)CY), КМВЕеВ (JE-LIY(St)CY), КМПВ (JE-LI2YY-PF), КМлПВ (JE-LI2YY-PF), КМПЕВ (JE-LI2Y(St)Y-PF), КМлПЕВ (JE-LI2Y(St)Y-PF), КМПелВ (JE-LI2YCY-PF), КМлПелВ (JE-LI2YCY-PF), КМПЕелВ (JE-LI2Y(St)CY-PF), КМлПЕелВ (JE-LI2Y(St)CY-PF), КМлПЕеВ (JE-LI2Y(St)CY-PF), КМПЕ1В (JE-LI2YY-PIMF), КМлПЕ1В (JE-LI2YY-PIMF), КМПЕ1еВ (JE-LI2YCY-PIMF), КМлПЕ1еВ (JE-LI2YCY-PIMF), КМлПЕ1елВ (JE-LI2YCY-PIMF), КМ(л)ПЕ1Ее(ел)В (JE-LI2Y(St)CY-PIMF)); ПБ2XXXXXXXX (для кабелів з індексом «нг»), де X - показники, що не перевірялись.

Заступник керівника ОС



А. К. Лісунова



Чинність  
сертифіката відповідності  
можна перевірити в Реєстрі  
Системи УкрСЕПРО  
на сайті [www.ukrsm.kiev.ua](http://www.ukrsm.kiev.ua)