



# Essential LEDSpot MR16

## ESS LED MR16 3-35W 36D 865 100-240V

Лампы Essential LEDspots MR16 совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU5.3 и предназначены для замены галогенных ламп. Они значительно экономят электроэнергию и доступны по стоимости.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [ GU5.3]
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	3-35W
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [ Цветовая температура 6500K]
Угол пучка света (ном.)	36 °
Светоотдача (ном.)	230 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	230 lm
Сила света (ном.)	380 cd
Обозначение цвета	Cool Daylight
Номинальный угол распределения света	36 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	76.67 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W
Ток лампы (ном.)	55 mA
Эквивалент мощности	35 W
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	1 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.4
Напряжение (ном.)	100-240 V
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Yes
Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	3 kWh


# Essential LEDSpot MR16

## Данные об изделии

Полный код продукта	871869668568600
Название продукта для заказа	ESS LED MR16 3-35W 36D 865 100-240V
EAN/UPC — продукт	8718696685686
Код заказа	68568600

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001274608
Вес нетто (шт.)	0.045 kg




## Чертеж размеров



MR16 100-240V 3-20W 240lm 6500K GU5.3 ND

Product	D	C
ESS LED MR16 3-35W 36D 865 100-240V	51 mm	49 mm

## Фотометрические данные



# Essential LEDSpot MR16

## Срок службы

