




Profil

Profile / Профиль

I6

I10




I6


I10

LED-Profil I6 Profile LED I6 / Профиль LED I6

	WEISS (lackiert) white (lacquered) / белый (лакированный)	SILBER (eloxiert) silver (anodized) / серебряный (анодированный)
		
1,0 m (м)	10-0471-10	10-0474-10
2,02 m (м)	10-0471-20	10-0474-20
3,0 m (м)	10-0471-30	10-0474-30
Abmessungen (mm) Dimensions (mm) / Размеры (мм)	1000, 2020, 3000	
LED-Streifen Breite (mm) LED strip width (mm) / Ширина светодиодной ленты (мм)	bis 10 up to 10 / до 10	
Anwendungsbereich Application / Применение	Glas-/Plexiglasprofil. Zur Befestigung und Beleuchtung von Ladenregalen, Informationsschilder und Dekorationstafeln glass / plexi profile – for mounting and lighting store shelves, informative and decorative plates / Профиль стекольный / плексиглас. Для крепления и освещения магазинных полок, информационных и декоративных табличек	



Zubehör Accessories / Аксессуары


	Profil FARI Profile FARI / Профиль FARI
	
1,0 m (м)	10-0434-10
2,02 m (м)	10-0434-20
3,0 m (м)	10-0434-30

Endkappen für LED-Profil I6 (Aluminium) End caps for LED profile I6 (aluminium) / Заглушки для профиля LED I6 (алюминий)

	MIT ÖFFNUNG with a hole / с отверстием				OHNE ÖFFNUNG without a hole / без отверстия				MIT ÖFFNUNG with a hole / с отверстием				OHNE ÖFFNUNG without a hole / без отверстия			
	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный
	MIT STÜTZE with support / с опорой								OHNE STÜTZE without support / без опоры							
	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая
6 mm																
	12-0321-10	12-0341-10	12-0325-10	12-0345-10	12-0321-11	12-0341-11	12-0325-11	12-0345-11	12-0311-10	12-0331-10	12-0315-10	12-0335-10	12-0311-11	12-0331-11	12-0315-11	12-0335-11
8 mm																
	12-0361-10	12-0381-10	12-0365-10	12-0385-10	12-0361-11	12-0381-11	12-0365-11	12-0385-11	12-0351-10	12-0371-10	12-0355-10	12-0375-10	12-0351-11	12-0371-11	12-0355-11	12-0375-11

LED-Profil I10 Profile LED I10 / Профиль LED I10

	WEISS (lackiert) white (lacquered) / белый (лакированный)	SILBER (eloxiert) silver (anodized) / серебряный (анодированный)
		
1,0 m (м)	10-0461-10	10-0464-10
2,02 m (м)	10-0461-20	10-0464-20
3,0 m (м)	10-0461-30	10-0464-30
Abmessungen (mm) Dimensions (mm) / Размеры (мм)	1000, 2020, 3000	
LED-Streifen Breite (mm) LED strip width (mm) / Ширина светодиодной ленты (мм)	do 10 mm	
Anwendungsbereich Application / Применение	Glas-/Plexiglasprofil. Zur Befestigung und Beleuchtung von Ladenregalen, Informationsschilder und Dekorationstafeln glass / plexi profile – for mounting and lighting store shelves, informative and decorative plates / Профиль стекольный / плексиглас. Для крепления и освещения магазинных полок, информационных и декоративных табличек	




Zubehör Accessories / Аксессуары

	Dichtgummi für Profile I6 / I10 (schwarz) Rubber tape for profiles I6 / I10 (black) / Резина для профилей I6 / I10 (черная)
	
	1 m (м) / 14-5057-01

Endkappen für LED-Profil I10 (Aluminium) End caps for LED profile I10 (aluminium) / Заглушки для профиля LED I10 (алюминий)

	MIT ÖFFNUNG with a hole / с отверстием				OHNE ÖFFNUNG without a hole / без отверстия				MIT ÖFFNUNG with a hole / с отверстием				OHNE ÖFFNUNG without a hole / без отверстия			
	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный
	MIT STÜTZE with support / с опорой								OHNE STÜTZE without support / без опоры							
	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая
10 mm																
	12-0281-10	12-0301-10	12-0285-10	12-0305-10	12-0281-11	12-0301-11	12-0285-11	12-0305-11	12-0271-10	12-0291-10	12-0275-10	12-0295-10	12-0271-11	12-0291-11	12-0275-11	12-0295-11

1.



Montagefolge für Glasprofile I6/I10 mit doppelseitigem Klebeband, Zusatzprofil FARI und Montageschraube

Installation sequence diagram for glass I6/I10 profiles using a double-sided tape, assembly profile FARI and mounting screw / Схема очередности монтажа стекольных профилей I6/I10 с помощью двустороннего скотча, вспомогательного профиля FARI и самореза


2.



Fertiges Resultat nach der Montage des Profils I6 als ein hängendes Glashantenbeleuchtung System

End result of the installation of I6 glass profile as the element of pendant lighting system for edge lighting / Конечный результат монтажа профиля I6 как элемент подвесной системы освещения для торцевой подсветки


3.



Fertiges Resultat nach der Montage des Profils I10 mit Glas, montiert an der Wand mit End-happen mit Stützen

End result of the installation of I10 glass profile as the fixed element, mounted to the vertical surface using dedicated end caps with support / Конечный результат монтажа профиля I10 со стеклом как неподвижным элементом, закрепленным на вертикальной поверхности с помощью специальных заглушек с опорами

4.



Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil I6 und (1) LED-Streifen, (2) Dichtgummi für Profile, (3) Endkappe mit Stütze und Öffnung, (3a) Endkappe mit Stütze ohne Öffnung, (4) Montagedübel, (5) Montageschrauben, (6) Plexiglas / Glas

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile I6 and (1) a LED strip, (2) a rubber tape for profiles, (3) a mounting cap with support with hole, (3a) a mounting cap with support without hole, (4) mounting pins, (5) mounting screws, (6) glass or plexiglass / Схема монтажа элементов осветительной системы с использованием профиля I6 и (1) ленты LED, (2) резина для профилей, (3) специальной монтажной заглушки с опорой и отверстием, (3a) монтажной заглушки с опорой без отверстия, (4) монтажных дюбелей, (5) монтажных саморезов, (6) плексигласа/стекла

