SUL 188 g

Арт. №: 1880033

Время и управление светом
Аналоговые таймеры

Описание

- Электромеханические таймеры
- Суточная программа
- 2 канала
- Точная (до минуты) настройка времени переключения
- Минимальное время переключения 30 секунд
- 10 толкателей включены в поставку
- С резервным питанием (NiMH аккумулятор)
- Кварцевый часовой механизм
- Толкатели
- Винтовые клеммы
- Отображение статуса канала
- Отображение программы

Технические характеристики

	SUL 188 g
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	45 – 60 Hz
Количество каналов	2
Ширина	3 мо'дуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Винтовые клеммы
Привод	Кварцевый шаговый двигатель
Программа	Суточная программа
Резервное питание	3 дней
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1	10 A

	SUL 188 g
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6	4 A
Минимальный время переключения	30 min
Программируется каждые	15 min
Точность хода	⩽ ± 1 с/день (кварц)
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Беспотенциальный и Фазонезависимый
Энергопотребление в режиме ожидания	0,5 W

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

SUL 188 g

Арт. №: 1880033

Технические характеристики

	SUL 188 g
Протестировано	VDE
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 20

	SUL 188 g
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Температура окружающей среды	-20°C ... 55°C

Пример подключения



Чертежи



Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

SUL 188 g

Арт. №: 1880033

Аксессуары

52,5
Арт. №: 9070061

Арт. №: 9070001

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/