Форма опрессовки: точечная или гексагональная.
Инструмент имеет механизм регулирующей разблокировки, исключающий недоопрессовку.

Наименование	Общая длина, мм	Длина матрицы, мм	Обжим, мм²	Код заказа
e.tool.crimp.hs.22.6.25	348	4	5,5 - 6; 8 - 10; 14 - 16; 22 - 25	t002009
e.tool.crimp.hx.16.6.16	272		4 - 6; 10; 16	t002008
e.tool.crimp.hx.26.b.6.25	353		6; 8; 10; 16; 25	t002007
e.tool.crimp.hs.38.6.35	365		3,5 - 6; 8 - 10; 14 - 16; 22 - 25;35 - 38	t002010

Инструмент для обжима изолированных наконечников

Используется для опрессовки изолированных гильз, кольцевых, втулочных и вилочных наконечников. Обжимной инструмент имеет рычажную передачу с храповым механизмом и системой регулируемой разблокировки, исключающий возможность недоопрессовки.

Наименование	Общая длина, мм	Длина фиксаторов, мм	Обжим, мм²	Форма	Код заказа
e.tool.crimp. hs.04.wf.1.6	225	9	0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10		t002001
e.tool.crimp. hs.10.1,5.6		5	1,5; 2,5; 4-6; (10-12; 14-16; 18-22 AWG)		t002003
e.tool.crimp. hs.101.1.10		3÷5	1,5; 2,5; 4-6; 8-10		t002004
e.tool.crimp. hs.30j.0,5.6		12÷14	1,5; 2,5; 4-6		t002002
e.tool.crimp. ly.03.c.0,5.6		10÷12	0,5-1; 1,5-2,5; 4-6		t002005

Многофункциональный инструмент предназначен для обжима изолированных кабельных наконечников, снятия изоляции и резки провода.
Используется для опрессовки изолированных гильз, кольцевых и вилочных наконечников.



Наименование	Общая длина, мм	Длина фиксаторов, мм	Обжим фиксаторами	Форма	Обжим ручками	Форма	Снятие изоляции, мм²	Дополнительно	Код заказа
e.tool.crimp.hs. 202.b.0,35.5,5	185	6; 3	14-18; 20-22; 22-26; 26-28 AWG		10-14; 16-18; 20-22 AWG		—	Перекус провода	t002006
e.tool.crimp.hs. 313	313	3	1,5; 2,5; 6 мм²		1,5; 2,5; 4-6 мм²		0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6	Перекус: 2,5; 3; 3,5; 4; 5	t002016

Инструмент предназначен для обжима медных изолированных втулочных наконечников формой обжима «на квадрат».
Инструмент имеет храповый механизм, исключающий возможность недоопрессовки.



Наименование	Общая длина, мм	Длина фиксаторов, мм	Форма	Обжим, мм²	Код заказа
e.tool.crimp.hsc.8.6.4	172	12		0,25-6	t002015

Скачано с сайта интернет магазина axiomplus.com.ua

Таблица выбора кабельных наконечников e.end.stand, обжимаемых инструментом e.tool.crimp

Наименование	Общая длина, мм	Длина матрицы, мм	Обжим, мм²	Форма обжима	Al	DT	Z	DTL	GTY	Код заказа
e.tool.crimp.hx.50.b.6.50	385	5	6						6	t002011
			10						10*	
			16						16	
			25		10*			10*	25	
			35			16*	16*		35*	
			50		16*	35	35	16*, 25*	50	
e.tool.crimp.hx.120.b.10.120	670		6							t002012
			10						10	
			16						16	
			25				10*		25	
			35		10*	16*	16*	10*	35	
			50		16*		25*, 35*	16*	50	
			70		35*		50*	35*	70	
			95		50*	70	70*	50*	95	
			120		70*	95	95*	70*	120*	
e.tool.crimp.hx.150.b.25.150	665		25		16*		16, 25*	16*	35*	t002013
			35		25*		35	25*	50*	
			50		35*		50*	35*	70*	
			70		50*	70*	70	50*	95*	
			95		70*	95*	95	70*		
			120		95*	120	120	95*	120*	
			150		120*	150*	150	120*	150*	
e.tool.crimp.hx.245.b.75.240	750		70		50*	70*	70	50*	70*	t002014
			95		70*	95*	95	70*	95	
			120		95*	120	120	95	120	
			150		95, 120*	150*	150	120	150*	
			185		120	185*	185	150*	185*	
			240		150, 185*	240*	240	150, 185*	240	
e.tool.crimp.hs.22.6.25	348	4	5,5 - 6						6	t002009
			8 - 10						10	
			14 - 16		10			10	16	
			22 - 25		16			16	25	
e.tool.crimp.hx.16.6.16	272		4 - 6						10	t002008
			10						16	
			16						25	
e.tool.crimp.hx.26.b.6.25	353		6						6*	t002007
			8							
			10						10*	
			16						16*	
			25						25*	
e.tool.crimp.hs.38.6.35	365		3,5 - 6						6	t002010
			8 - 10						10	
			14 - 16		10			10	16	
			22 - 25		16			16	25	
			35 - 38		35*			35*	35	

Инструмент для резки кабеля и провода

Инструмент для резки медных и алюминиевых проводов и кабелей.
Изоляция ручек: ПВХ.
Запрещается резка стального кабеля, стального каната, алюминиевого кабеля со стальной жилой!

Наименование	Длина, мм	Максимальное сечение кабеля, мм²	Код заказа
e.tool.cutter.lk.22.a.16	165	16	t003004
e.tool.cutter.lk.38.a.35	210	35	t003005
e.tool.cutter.lk.60.a.50	235	50	t003006

Скачано с сайта интернет магазина axiomplus.com.ua

Материал ручек: резина.
Запрещается резка стального кабеля, стального каната, алюминиевого кабеля со стальной жилой!

Наименование	Длина, мм	Максимальное сечение кабеля, мм²	Код заказа
e.tool.cutter.lk.125	345	120	t003003
e.tool.cutter.lk.250	540	250	t003001
e.tool.cutter.lk.500	730	500	t003002

Наименование	Сечение провода для снятия изоляции, мм²	Максимальное сечение обрезаемого кабеля, мм²	Код заказа
e.tool.cutter.104.c	3, 4	16	t003007

Инструмент для снятия изоляции

Инструмент предназначен для снятия изоляции с медного и алюминиевого провода, обжима изолированных наконечников, обрезки концов проводов.
Материал ручек: ПВХ изоляция.

Наименование	Полная длина, мм	Обжим наконечников, мм²	Максимальное сечение кабеля, мм²	Сечение провода для снятия золяции, мм²	Код заказа
e.tool.strip.1040.8.16	170	1,25 ~ 2; 0,5 ~ 0,9	16	3; 4; 5,5	t004005
e.tool.strip.1041.1.6		1,25 ~ 2; 0,5 ~ 0,9		0,9; 1,25; 2; 3,5; 5,5	t004006
e.tool.strip.1042.0,2.1,25		1,25 ~ 2; 0,5 ~ 0,9		0,2; 0,35; 0,5; 0,9; 1,25	t004007
e.tool.strip.1043.0,25.0,65		1,25 ~ 2; 0,5 ~ 0,9		0,25; 0,32; 0,4; 0,6; 0,65	t004008

Материал ручек: ПВХ изоляция.
Инструмент для снятия изоляции с медного и алюминиевого провода.

Наименование	Длина, мм	Сечение провода для снятия изоляции, мм²	Код заказа
e.tool.strip.700.a.0,5.2	165	0,5; 1,2; 1,6; 2	t004001
e.tool.strip.700.b.1.3,2		1; 1,6; 2,0; 2,6; 3,2	t004002
e.tool.strip.700.n.0,5.3,2		0,5; 1,2; 1,6; 2; 2,6; 3,2	t004004

Длина снимаемая с провода изоляции регулируется дюймовой линейкой.
Диаметр проводника регулируется юстировочным винтом.
Инструмент имеет кусачки для резки жил проводников.

Наименование	Длина, мм	Сечение провода для снятия изоляции, мм²	Код заказа
e.tool.strip.700.d.0,2.4	175	0,5 ~ 6	t004003

Пассатижи

e.tool.pliers.ts.04308, e.tool.pliers.ts.04309

Наименование	Длина, мм	Фигурная поверхность для захвата	Код заказа
e.tool.pliers.ts.04308	195	+	t005010
e.tool.pliers.ts.04309	155	+	t005011

e.tool.pliers.ts.04312, e.tool.pliers.ts.04315

Наименование	Длина, мм	Фигурная поверхность для захвата	Код заказа
e.tool.pliers.ts.04312	115	+	t005001
e.tool.pliers.ts.04315	125		t005003

e.tool.pliers.ts.04313

Наименование	Длина, мм	Код заказа
e.tool.pliers.ts.04313	130	t005002

Скачано с сайта интернет магазина axiomplus.com.ua

Круглогубцы

e.tool.pliers.ts.043

Наименование	Длина, мм	Фигурная поверхность для захвата	Код заказа
e.tool.pliers.ts.04301	200	+	t005007
e.tool.pliers.ts.04302	165	—	t005008

e.tool.pliers.ts.148

Наименование	Длина, мм	Фигурная поверхность для захвата	Код заказа
e.tool.pliers.t.148.7	175	—	t005034
e.tool.pliers.t.148.8	200	+	t005035

e.tool.pliers.ts.149

Наименование	Длина, мм	Фигурная поверхность для захвата	Код заказа
e.tool.pliers.t.149.7	175	—	t005037
e.tool.pliers.t.149.8	205	+	t005038

e.tool.pliers.ts.04316 (утконосы)

Наименование	Длина, мм	Код заказа
e.tool.pliers.ts.04316	120	t005004

Бокорезы, кусачки

e.tool.pliers.ts.04305 (боковые кусачки)

Наименование	Длина, мм	Код заказа
e.tool.pliers.ts.04305	160	t005009

e.tool.pliers.ts.04317 (боковые кусачки)

Наименование	Длина, мм	Код заказа
e.tool.pliers.ts.04317	115	t005005

e.tool.pliers.ts.04318 (торцевые кусачки)

Наименование	Длина, мм	Код заказа
e.tool.pliers.ts.04318	110	t005006

Ключи изолированные

Наименование	Тип	Размер, мм	Код заказа
e.insulating.open.wrench.40109	рожковый	9	p0470016
e.insulating.open.wrench.40113		13	p0470017
e.insulating.open.wrench.40117		17	p0470018
e.insulating.open.wrench.40119		19	p0470019

Наименование	Тип	Размер, мм	Код заказа
e.insulating.ring.spanner.40309	накидной	9	p0470012
e.insulating.ring.spanner.40313		13	p0470013
e.insulating.ring.spanner.40317		17	p0470014
e.insulating.ring.spanner.40319		19	p0470015

Скачано с сайта интернет магазина axiomplus.com.ua

e.next
electrical newest exclusive extended technologies

Инструмент для сетевого провода

Предназначен для обжима разъемов типа типа RJ12 (6р), RJ45 (8р).
Инструмент имеет механизм регулирующей разблокировки, исключающей возможность недоопрессовки провода в разъеме.
В комплект инструмента с ножами входят дополнительные лезвия.

Наименование	Длина инструмента, мм	Обрабатываемые разъемы	Дополнительные возможности	Код заказа
e.tool.crimp.hs.2008.r	220	4р / 6р / 8р	Ножи для обрезки лишней части провода	t006001
e.tool.crimp.hs.568.r	185	6р / 8р	—	t006003

Наименование	Длина инструмента, мм	Обрабатываемые разъемы	Дополнительные возможности	Код заказа
e.tool.crimp.ht.208.m	200	8р	Снятие изоляции с провода 16 мм^2. Резка провода. Фиксатор закрытого положения инструмента.	t006010

Инструмент кроссовый

Инструмент предназначен для быстрого соединения провода в кроссах, а также обрезки лишней части провода.

Наименование	Конструкция	Код заказа
e.tool.plint.gh.613.314	Инструмент забивной для кроссового оборудования	t006004
e.tool.plint.ly.314kr	Инструмент с ножницами	t006005

Инструмент для резки

Инструмент предназначен для зачистки и обрезки сетевых проводов.

Наименование	Код заказа
e.tool.strip.uni	t006008

Инструмент для затяжки хомутов кабельных

e.tool.tie.hs.519.500

Применяется для затяжки хомутов кабельных с возможностью обрезки лишней части хомута.
Длина инструмента: 190 мм.
Затягиваемые хомуты:
— кабельные стяжки e.ct.stand, длина — 50 - 500 мм, ширина — 2 - 9 мм.
— хомут металлический, покрытый e.steel.tie.ppa
Код заказа: t007002.

e.tool.tie.tg.100.145

Применяется для затяжки хомутов кабельных.
Длина инструмента: 150 мм.
Затягиваемые хомуты:
— кабельные стяжки e.ct.stand, длина — до 145 мм, ширина — до 10 мм.
Код заказа: t007003.

Отвертки-тестеры

Применяются для индикации наличия напряжения контактным методом. Диапазон регистрируемого напряжения: 100 - 500 В. Твердость материала не предусматривает использование отвертки для механических слесарных работ.
Исполнение: прямой шлиц.
При работе возможно свечение индикатора от наведенного напряжения.

Наименование	Длина, мм	Ширина шлица, мм	Материал затыльника	Зажим для кармана	Код заказа
e.tool.test.0201	190	6	Металл	—	t001007
e.tool.test.0211	145	3	Металл	+	t001010
e.tool.test.0212	190	4	Металл	—	t001009
e.tool.test.0217	145	3	Пластмасса	+	t001011
e.test.tool.0301	155	5	Металл	—	t001008

Скачано с сайта интернет магазина axiomplus.com.ua