


Система кабельных каналов tehalit.BRP

Современный дизайн

Новые кабельные каналы tehalit.BRP является идеальным решением для электрических инсталляций. В коммерческих зданиях, мастерских, лабораториях, в производственных площадях в кабельных каналах tehalit.BRP всегда можно проложить как традиционные сети 230В так и кабеля для передачи данных. Каналы tehalit.BRP имеют очень привлекательный дизайн.

благодаря крышке которая защелкивается заподлицо. А ширина крышки в 80 мм позволяет устанавливать коммерческие программ розеток и выключателей. Неровности углов в помещениях легко скрываются благодаря применению фасонных регулируемых углов.



Преимущества для вас:

- Надежные и прочные каналы для электрических инсталляций в офисы, выставочные залы, мастерские и другие коммерческие здания.
- Современный дизайн, прямоугольной формы с крышкой заподлицо.
- Разделение на силовые и информационные каналы благодаря разделительным перегородкам.
- Приятный монтаж благодаря благодаря соединительным муфтам.
- Монтаж стандартных розеток и выключателей
- Возможность установки приборов стандарта СЕЕ до 32А

Преимущества для вас:

- Монтаж: на стену
- Место установки: под подоконником
- Материал: искусственный материал ПВХ
- Размеры: от 70 x 100 мм до 70 x 210 мм
- Цвет: **RAL 9010** (чисто белый)
- Поставляемые детали: основной профиль и крышка
- Длина упаковки: 2 м
- Фасонные детали: Внутренний угол, внешний угол, плоский угол, Т-образный разветвитель
- Установочное оборудование: стандартные приборы

Рекомендации специалистов

1




Ультра новый прямоугольный дизайн с крышкой 80 мм. Соединительные муфты позволяют вести монтаж одним человеком.

2



Гибкий монтаж с фасадной стороны канала

3



Модульные наклейки для быстрого монтажа приборов

4



Установочные коробки для монтажа стандартных установочных приборов

5



Внутренние и внешние углы с регулировкой отклонений для неровных углов помещений

6



Концевые крышки с соединительными муфтами и плоскими углами дополняют ассортимент

7



При стенах сложной формы можно крепить каналы через монтажные кронштейны с регулируемой глубиной. Пространство между каналом и стеной можно заполнить решеткой из ламелей.

tehalit.BRP

Канал из ПВХ

- прямоугольный профиль
- крышка 80 мм
- Фасонные детали:
- регулируемые внутренний и внешний углы, плоский угол, концевая заглушка

Стандартная длина:
2000 мм

Материал:
жесткий ПВХ

Поставка:
Основание и крышка
поставляются отдельно


Цвет:
Чистый белый цвет RAL 9010



Основание и крышка

Основание ПВХ


Крышка ПВХ



BRP65100

BRP6510019010
Чистый белый
Упаковка 8 м


BRP08029010
Чистый белый
Упаковка 24 м



BRP65130

BRP6513019010
Чистый белый
Упаковка 8 м


BRP08029010
Чистый белый
Упаковка 24 м



BRP65170

BRP6517019010
Чистый белый
Упаковка 8 м

BRP08029010
Чистый белый
Упаковка 24 м



BRP65210D19010

BRP65210D19010
Чистый белый
Упаковка 8 м

BRP08029010
Чистый белый
Упаковка 24 м