

НУЛЕВЫЕ ШИНЫ 7/y, 12/y, 15/y И КЛЕМНАЯ КОЛОДКА NS 154/100

Материал - термопласт полиамид РА6



IP 00

у (цвет) = Z, N, C, Y



зеленый



синий






желтый














| Тип | К оличество входов провода | Ток | Напряжение | Макс. сечение проводника (мм²) | | Винты | Стандарт | Цвет | У паковка |
|------------|---|------|------------|--------------------------------|--------|----------|--|---------|------------------|
| | | | | Cu 🗀 | Cn ww | мостиков | СТАНДАРТ | ЦВЕТ | (шт) |
| 7/Z | | 63 A | 660 B | 16 mm² | 10 MM² | M4 | STN EN 60947-7-1 STN EN 60998-2-1 | зеленый | 45 |
| 7/N | 7 | | | | | | | синий | 45 |
| 7/C | | | | | | | | черный | 45 |
| 7/Y | | | | | | | | желтый | 45 |
| 12/Z | 12 | | | | | | | зеленый | 25 |
| 12/N | | | | | | | | синий | 25 |
| 12/C | | | | | | | | черный | 25 |
| 12/Y | | | | | | | | желтый | 25 |
| 15/Z | 15 | | | | | | | зеленый | 25 |
| 15/N | | | | | | | | синий | 25 |
| 15/C | | | | | | | | черный | 25 |
| 15/Y | | | | | | | | желтый | 25 |
| NS 154/100 | 154 | | - | | | | | - | 1 |







| Тип | 7/y | 12/y | 15/y |
|--------|-----|------|------|
| А (мм) | 47 | 80 | 99 |