



**СВІТЛО
МАЙБУТНЬОГО!**



UA

**Lighting products catalog
Lighting produkte katalog**

2015-2016



EUROLAMP WORLD RALLY TEAM

2016 | NEW NAME
POWER

СВІТЛО МАЙБУТНЬОГО!

Зміст:

Contents:

○ Серія LED Turbo	8
LED Turbo Series	
○ Серія LED ECO	14
LED ECO Series	
○ Високопотужні LED лампи	22
High Power LED Lamps	
○ Лінійні LED лампи	24
LED Tube	
○ LED прожектори	27
LED Floodlights	
○ LED світильники Downlight	34
LED Panels DownLight	
○ LED панелі	40
LED Panels	
○ LED ЖКГ світильники	42
LED Damp-proof Ceiling	
○ Серія ArtDeco	44
ArtDeco Series	
○ Галогенні лампи	47
Halogen Lamps	
○ Датчики руху	54
Motion Sensors	



Сучасні виробничі лінії компанії «Грін Пауер Євроелектрик Україна» й власна незалежна лабораторія забезпечують відповідність продукції вимогам європейських і українських стандартів якості та безпеки. Кожна одиниця продукції проходить незалежне тестування в спеціальних лабораторіях і отримує підтвердження безпеки в сертифікаційних центрах України і Європи.

**УМОВНІ
ПОЗНАЧЕННЯ**



Не містить рідкої ртуті. Відповідність продукції усім вимогам директиви ЄС RoHS («Restriction of Hazardous Substances»)



Не містить ртуті



Відповідність ламп стандарту якості ISO 9001



Миттєве освітлення при увімкненні лампи



Відповідність продукції усім вимогам директив Євросоюзу. Знак CE є прямим доказом того, що продукція безпечна



100% стабільність світлового потоку упродовж усього терміну служби лампи



Знак відповідності продукції німецьким стандартам якості та безпеки



Знак якості німецької компанії «GREEN POWER EUROELECTRIC GmbH», яка контролює виробництво

Код IP – це ступінь захисту від зовнішніх впливів відповідно до норм європейських країн. Перша цифра (від 0 до 6) означає ступінь захисту від проникнення всередину сторонніх предметів і пилу, друга цифра (від 0 до 8) - стійкість до впливу вологи. Чим більше цифра - тим вище рівень захисту



100° (кут виявлення за умови монтажу на стіні)
360° (кут виявлення за умови монтажу на стелі)



Датчики призначені лише для внутрішнього освітлення приміщень. НЕ призначені для використання в робочих приміщеннях з підвищеним вмістом пилу та вологи



Датчики із захистом від потрапляння пилу розміром понад 1мм і крапель та бризок, що падають на корпус під будь-яким кутом



Датчики із захистом від потрапляння пилу розміром понад 12мм та від бризок дощу, які падають під кутом до 60°





Датчики із повним захистом від потрапляння пилу і крапель та бризок, що падають на корпус під будь-яким кутом





The «Green Power Euroelectric Ukraine» company's modern production lines and own independent laboratory ensure product compliance with the requirements of European and Ukrainian quality and safety standards. Each product item proceeds through independent testing in special laboratories and product safety verification is carried out in European and Ukrainian certification centres.


CONVENTIONAL SIGNS


 Free of liquid mercury. Product compliance with all EU RoHS requirements («Restriction of Hazardous Substances»)


 Free of liquid mercury


 ISO 9001 quality standard compliance of the lamps

 Instant lighting at switching on


 Product compliance with all requirements of EU directives. CE mark is a direct evidence of product safety


 100% luminous flux throughout the service life


 The mark of product compliance with German quality and safety standards


 The quality mark of the «GREEN POWER EUROELECTRIC GmbH» German company that controls production


IP Code is a degree of protection against exterior impacts under the European countries' regulations. The first digit (from 0 to 6) means the level of protection against ingress of exterior items and dust, the second digit (from 0 to 8) means resistance to the impact of moisture. The higher the digit, the higher the resistance degree

 100° (detection angle, provided that it is installed on the wall) 360° (detection angle, provided that it is installed on the ceiling)

 Sensors are intended only for internal lighting of premises. They are not intended for use in operating premises with increased content of dust and moisture

 Sensors with protection against ingress of dust with the size over 1mm, drops and splashes that fall on the body at any angle

 Sensors with protection against ingress of dust with the size over 12 mm and rain splashes that fall at an angle up to 60°

 Sensors with full protection against ingress of dust, drops and splashes that fall on the body at any angle

Про компанію

Головним напрямком діяльності німецької компанії «Green Power Euroelectric GmbH» є виробництво і збут екологічних енергозберігаючих приладів. Загальна чисельність співробітників «Green Power Euroelectric GmbH» - 2 200 людей, з них понад 2 000 людей зайняті безпосередньо на виробництві.

В Україні компанія «Green Power Euroelectric GmbH» успішно працює з 2010р. Її представництво, компанія «Грін Пауер Євроелектрик Україна», було відкрито на базі одного із найпотужніших холдингів, що активно розвивається, – групи компаній «Асканія». До структури цього холдингу входять 12 різнопрофільних компаній. Більше інформації на www.ascania.ua



GP Євроелектрик Україна



Асканія-Трейдінг



Асканія Дистрибушн



Асканія Фроузен



ВІА Транс Експедиція



Асканія Групп



Асканія Фуд Сервіс



Асканія-Пак



Протасов яр



Асканія-Авто



Асканія-СК



Асканія-Флора



Зброяр

Компанія «Грін Пауер Євроелектрик Україна» є офіційним представником світових брендів EUROLAMP™ (енергозберігаючі джерела світла) та EUROELECTRIC™ (електротехнічна група товарів). У 2012р. EUROLAMP™ стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «Бренд року - 2012». Загалом на ринку України представлено понад 370 асортиментних позицій цих торговельних марок.



About the company

Production and sale of environmental power-saving devices is the key business line of the «Green Power Euroelectric GmbH» German company. The overall number of «Green Power Euroelectric GmbH» company's cooperates is equal to 2 200, and over 2 000 of them are directly involved in production.

The «Green Power Euroelectric GmbH» company has successfully operated in Ukraine since 2010. The «Green Power Euroelectric Ukraine», its representative office, has been established on the basis of one of the major corporate groups, which is actively developing, the "Askania" company group. The structure of this corporate group includes 12 companies of various profiles. More information at www.ascania.ua



The «Green Power Euroelectric Ukraine» is the official representative of the EUROLAMP™ (power-saving light sources) and EUROELECTRIC™ (electrotechnical group of products) world brands. In 2012, EUROLAMP™ became the winner of the Ukrainian "Brand of the Year-2012" contest. Generally, over 370 assortment items of these brands are presented on the Ukrainian market.



Eurolamp World Rally Team



Сьогодні компанія «Green Power Euroelectric GmbH» виступає титульним спонсором однієї з кращих ралійних команд України — «Eurolamp World Rally Team». Це рішення керівництва компанії стало логічним підсумком попередніх років плідного партнерства «EUROLAMP™» з провідними автоспортсменами України. З 2014-го року ралійна команда, у складі якої — чинний абсолютний чемпіон України з ралі Валерій Горбань, виступає під гаслом «Eurolamp World Rally Team». Світло майбутнього!»

Як і будь-яка інша команда з історією, Eurolamp WRT пишається своїм минулим. За 13 років виступів у раллі команда переживала і невдачі, і триумфи – на щастя, других було значно більше. Вісім разів команда ставала переможцем чемпіонату України з ралі серед колективів, стільки ж титулів абсолютного чемпіона країни з ралі принесли команді наші пілоти – і це не рахуючи чемпіонських звань, здобутих у молодших залікових класах!

Володіючи багатою колекцією перемог в національному чемпіонаті, автоспортсмени вирішили перевірити свої сили на тлі світових пілотів та команд – і також не виявилися серед тих, хто позаду. За чотири сезони виступів в чемпіонаті світу команда поповнила свій музей двома «бронзовими» нагородами – в особистому та командному заліках з чемпіонатів 2012 та 2014 року відповідно.



Eurolamp World Rally Team



Today, the «Green Power Euroelectric GmbH» company is the sponsor of one of the best rally teams of Ukraine, «Eurolamp World Rally Team». This decision of the company's management became a logical outcome of the previous years of fruitful partnership of «EUROLAMP™» with the leading motorists of Ukraine. Since 2014, the rally team featuring the actual absolute champion of Ukraine, Valeriy Horban, competes under the slogan of «Eurolamp World Rally Team». Light of the Future!»


Like any team with an own long history, Eurolamp WRT proudly cherishes its past. During 13 years of performances in Ukrainian and World Rally we have experienced both disappointments and triumphs. Eight times we became the winner of Ukrainian Rally championship for teams. Our drivers brought us the same number of champion's titles overall – and there's no sense in trying to count all other cups being kept in our museum.

With a rich collection of national victories, we decided to compare our strength to the world's best drivers – and became the winners again. During the four seasons competing in the World Rally Championship we have filled up our museum with two cups for third places in drivers and teams standings in 2012 and 2014 respectively.




LED

Серія *Turbo*
Series





Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-SMD-03533(T)new	3	30	SMD	3000	GU5.3	120	AC 175-250V	260	50	4260410484036
LED-SMD-03534(T)new	3	30	SMD	4000	GU5.3	120	AC 175-250V	285	50	4260410484043




3W

MR16 Серія TURBO
MR16 TURBO series



Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-SMD-05533(T)new	5	50	SMD	3000	GU5.3	120	AC 175-250V	420	50	4260410484050
LED-SMD-05534(T)new	5	50	SMD	4000	GU5.3	120	AC 175-250V	440	50	4260410484067




5W

MR16 Серія TURBO
MR16 TURBO series




Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-SMD-05533(12)(T)new	5	50	SMD	3000	GU5.3	120	12V	420	50	4260410484074
LED-SMD-05534(12)(T)new	5	50	SMD	4000	GU5.3	120	12V	440	50	4260410483206



5W


MR16 Серія TURBO
MR16 TURBO series

5W

MR16 Серія TURBO
MR16 TURBO series


Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-SMD-05103(T)new	5	50	SMD	3000	GU10	120	AC 175-250V	420	50	4260410483213
LED-SMD-05104(T)new	5	50	SMD	4000	GU10	120	AC 175-250V	440	50	4260410483220

7W

A60 Серія TURBO
A60 TURBO series

Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-A60-07273(T)new	7	70	SMD	3000	E27	300	AC 175-250V	700	50	4260410483237
LED-A60-07274(T)new	7	70	SMD	4000	E27	300	AC 175-250V	700	50	4260410483244

10W

A60 Серія TURBO
A60 TURBO series


Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-A60-10273(T)new	10	100	SMD	3000	E27	300	AC 175-250V	1000	50	4260410483251
LED-A60-10274(T)new	10	100	SMD	4000	E27	300	AC 175-250V	1000	50	4260410483268
LED-A60-10274(T)dim	10	100	SMD	4000	E27	300	AC 175-250V	1000	50	4260410486276

10

W
Потужність
PowerW лон
Потужність ЛОН
Filament Lamp EquivalentType LED
Тип світлодіодів
Type of LED ChipK
Світлова температура
Color Temperature0°
Кут розсіювання
Angle scatteringV
Напруга
VoltageLm
Світловий потік
Luminous FluxСкачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>



Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-A60-12273(T)new	12	120	SMD	3000	E27	300	AC 175-250V	1200	50	4260410483275
LED-A60-12274(T)new	12	120	SMD	4000	E27	300	AC 175-250V	1200	50	4260410483282




12W

A60 Серія TURBO
A60 TURBO series



Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-G45-05143(T)new	5	50	SMD	3000	E14	180	AC 175-250V	500	50	4260410483299
LED-G45-05144(T)new	5	50	SMD	4000	E14	180	AC 175-250V	520	50	4260410483305




5W

G45 Серія TURBO
G45 TURBO series




Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-G45-05273(T)new	5	50	SMD	3000	E27	180	AC 175-250V	500	50	4260410483312
LED-G45-05274(T)new	5	50	SMD	4000	E27	180	AC 175-250V	520	50	4260410483329



5W


G45 Серія TURBO
G45 TURBO series

5W

G45 Серія TURBO
G45 TURBO series


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-G45-05143clear(T)new	5	50	SMD	3000	E14	270	AC 175-250V	440	50	4260410483336
LED-G45-05144clear(T)new	5	50	SMD	4000	E14	270	AC 175-250V	475	50	4260410483343

5W

G45 Серія TURBO
G45 TURBO series

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-G45-05273clear(T)new	5	50	SMD	3000	E27	270	AC 175-250V	440	50	4260410483350
LED-G45-05274clear(T)new	5	50	SMD	4000	E27	270	AC 175-250V	475	50	4260410483367


6W

Декоративна лампа Серія TURBO
Decorative Turbo Series Lamp


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-CL-06143clear(T)new	6	60	SMD	3000	E14	270	AC 175-250V	440	50	4260410483374
LED-CL-06144clear(T)new	6	60	SMD	4000	E14	270	AC 175-250V	475	50	4260410483381



Артикул	W	W лон	Type LED	K	E	0°	V	Lm	PCS	Barcode
LED-CL-06143(T)new	6	60	SMD	3000	E14	240	AC 175-250V	500	50	4260410483398
LED-CL-06144(T)new	6	60	SMD	4000	E14	240	AC 175-250V	520	50	4260410483404




Артикул	W	W лон	Type LED	K	E	0°	V	Lm	PCS	Barcode
LED-CL-06273(T)new	6	60	SMD	3000	E27	240	AC 175-250V	500	50	4260410483411
LED-CL-06274(T)new	6	60	SMD	4000	E27	240	AC 175-250V	520	50	4260410483428





LED

Серія **ECO**
Series





Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-SMD-03533(D)	3	30	SMD	3000	GU5.3	120	AC 175-250V	260	50	4260410482605
LED-SMD-03534(D)	3	30	SMD	4000	GU5.3	120	AC 175-250V	285	50	4260410482612

3W

MR16 Серія ECO
MR16 ECO series



Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-SMD-05533(D)	5	50	SMD	3000	GU5.3	120	AC 175-250V	420	50	4260410482629
LED-SMD-05534(D)	5	50	SMD	4000	GU5.3	120	AC 175-250V	440	50	4260410482636

5W

MR16 Серія ECO
MR16 ECO series




Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-SMD-07533(D)	7	70	SMD	3000	GU5.3	120	AC 175-250V	570	200	4260410485569
LED-SMD-07534(D)	7	70	SMD	4000	GU5.3	120	AC 175-250V	570	200	4260410485576

7W


MR16 Серія ECO
MR16 ECO series

7W

A50 Серія ECO
A50 ECO series


Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-A50-07273(D)	7	70	SMD	3000	E27	300	AC 175-250V	700	50	4260410482643
LED-A50-07274(D)	7	70	SMD	4000	E27	300	AC 175-250V	700	50	4260410482650

10W


A60 Серія ECO
A60 ECO series

Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-A60-10273(D)	10	100	SMD	3000	E27	300	AC 175-250V	1000	50	4260410482667
LED-A60-10274(D)	10	100	SMD	4000	E27	300	AC 175-250V	1000	50	4260410482674


12W

A60 Серія ECO
A60 ECO series


Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-A60-12273(D)	12	120	SMD	3000	E27	300	AC 175-250V	1200	50	4260410482681
LED-A60-12274(D)	12	120	SMD	4000	E27	300	AC 175-250V	1200	50	4260410482698



Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-A65-15272(D)	15	150	SMD	3000	E27	270	AC 175-250V	1500	50	4260410485545
LED-A65-15274(D)	15	150	SMD	4000	E27	270	AC 175-250V	1500	50	4260410484197



Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-G45-05143(D)	5	50	SMD	3000	E14	180	AC 175-250V	500	50	4260410482704
LED-G45-05144(D)	5	50	SMD	4000	E14	180	AC 175-250V	520	50	4260410482711



Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-G45-05273(D)	5	50	SMD	3000	E14	180	AC 175-250V	500	50	4260410482728
LED-G45-05274(D)	5	50	SMD	4000	E14	180	AC 175-250V	520	50	4260410482735

5W

G45 Серія ECO
G45 ECO series

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	Base	Beam angle	V	Lm	PCS	Barcode
LED-G45-05143(D)clear	5	50	SMD	3000	E14	180	AC 175-250V	440	50	4260410482742
LED-G45-05144(D)clear	5	50	SMD	4000	E14	180	AC 175-250V	475	50	4260410482759

5W

G45 Серія ECO
G45 ECO series

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	Base	Beam angle	V	Lm	PCS	Barcode
LED-G45-05273(D)clear	5	50	SMD	3000	E27	180	AC 175-250V	440	50	4260410485200
LED-G45-05274(D)clear	5	50	SMD	4000	E27	180	AC 175-250V	475	50	4260410485217


15W

G95 Серія ECO
G95 ECO series


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	Base	Beam angle	V	Lm	PCS	Barcode
LED-G95-15272(D)	15	150	SMD	3000	E27	270	AC 175-250V	1300	25	4260410485620
LED-G95-15274(D)	15	150	SMD	4000	E27	270	AC 175-250V	1300	25	4260410485637




Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-CL-06143(D)clear	6	60	SMD	3000	E14	240	AC 175-250V	440	50	4260410482766
LED-CL-06144(D)clear	6	60	SMD	4000	E14	240	AC 175-250V	475	50	4260410482773




Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-CL-06143(D)	6	60	SMD	3000	E14	240	AC 175-250V	500	50	4260410482780
LED-CL-06144(D)	6	60	SMD	4000	E14	240	AC 175-250V	520	50	4260410482797



Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-CL-06273(D)	6	60	SMD	3000	E27	240	AC 175-250V	500	50	4260410485262
LED-CL-06274(D)	6	60	SMD	4000	E27	240	AC 175-250V	520	50	4260410485279




5W

R39 Серія ECO
R39 ECO series


Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-R39-05142(D)	5	50	SMD	3000	E14	140	AC 175-250V	450	100	4260410485484
LED-R39-05144(D)	5	50	SMD	4000	E14	140	AC 175-250V	450	100	4260410484180

6W

R50 Серія ECO
R50 ECO series

Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-R50-06142(D)	6	60	SMD	3000	E14	140	AC 175-250V	600	100	4260410485521
LED-R50-06144(D)	6	60	SMD	4000	E14	140	AC 175-250V	600	100	4260410484364


6W

R50 Серія ECO
R50 ECO series


Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-R63-09272(D)	9	90	SMD	3000	E27	140	AC 175-250V	900	50	4260410485842
LED-R63-09274(D)	9	90	SMD	4000	E27	140	AC 175-250V	900	50	4260410484357



Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-G4-0227(12)	2	20	SMD	3000	G4	-	DC 12V	135	1000	4260410486337
LED-G4-0227(220)	2	20	SMD	3000	G4	-	220/240V	135	1000	4260410482438



Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-G9-0340(220)	3	30	SMD	4000	G9	-	220/240V	220	100	4260410482452






LED

Високопотужні лампи


High Power Lamps






30W
Високотужна LED лампа
High Power LED Lamp

Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-HP-30276	30	300	SMD	6500	E27	200	AC 175-240V	3000	12	4260410484678



40W
Високотужна LED лампа
High Power LED Lamp

Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-HP-40406	40	400	SMD	6500	E40	200	AC 175-240V	4000	12	4260410484685



60W
Високотужна LED лампа
High Power LED Lamp

Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-HP-60406	60	600	SMD	6500	E40	90	AC 175-240V	6000	4	4260410484692



LED


Лінійні лампи

Tube





Артикул	W		Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-T8-9W/4100	9	18	SMD2835/48pcs	3000	G13	160	220/240V	800	25	4260346873089
LED-T8-9W/6500	9	18	SMD2835/48pcs	4000	G13	160	220/240V	800	25	4260346873096




9W

Лінійна LED лампа (алюміній)
LED Tube (Aluminium)



Артикул	W		Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-T8-18W/3000	18	36	SMD2835/96pcs	3000	G13	160	220/240V	1600	25	4260410480045
LED-T8-18W/4100	18	36	SMD2835/96pcs	4100	G13	160	220/240V	1600	25	4260346873102
LED-T8-18W/6500	18	36	SMD2835/96pcs	6500	G13	160	220/240V	1600	25	4260346873119




18W

Лінійна LED лампа (алюміній)
LED Tube (Aluminium)




Артикул	W		Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-T8-24W/4100	24	48	SMD2835/120pcs	4100	G13	160	220/240V	2160+/-5%	25	4260410480021



24W


Лінійна LED лампа (алюміній)
LED Tube (Aluminium)

9W

Лінійна LED лампа (скло)
LED Tube (Glass)


Артикул	W	W	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-T8-9W/4000(скло)	9	18	SMD2835/48pcs	4000	G13	240	220/240V	800	25	4260410481400
LED-T8-9W/6500(скло)	9	18	SMD 2835/46pcs	6500	G13	240	220/240V	800	25	4260410481417

18W

Лінійна LED лампа (скло)
LED Tube (Glass)

Артикул	W	W	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-T8-18W/4000(скло)	18	36	SMD 2835/90pcs	4000	G13	240	220/240V	1600	25	4260410481424
LED-T8-18W/6500(скло)	18	36	SMD 2835/90pcs	6500	G13	240	220/240V	1600	25	4260410481431

24W

Лінійна LED лампа (скло)
LED Tube (Glass)


Артикул	W	W	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-T8-24W/4000(скло)	24	48	SMD 2835/130pcs	4000	G13	240	220/240V	2000+/-5%	25	4260410486191
LED-T8-24W/6500(скло)	24	48	SMD 2835/130pcs	6500	G13	240	220/240V	2000+/-5%	25	4260410486528




LED

Прожектори

Floodlights




10W

LED прожектор класичний
Standard LED Floodlight


Артикул	W	W _{лон}	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-FL-10(black)	10	100	COB	6500	-	120	AC 175-250V	800	30	4260410481646

20W

LED прожектор класичний
Standard LED Floodlight

Артикул	W	W _{лон}	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-FL-20(black)	20	200	COB	6500	-	120	AC 175-250V	1600	20	4260410481653


30W

LED прожектор класичний
Standard LED Floodlight

Артикул	W	W _{лон}	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-FL-30(black)	30	300	COB	6500	-	120	AC 175-250V	2400	10	4260410481660




Артикул	W	W лон	Type LED	K	°	V	Lm	пакет	Barcode	
LED-FL-50(black)	50	500	COB	6500	-	120	AC 175-250V	4000	8	4260410481677



50W
LED прожектор класичний
Standard LED Floodlight




Артикул	W	W лон	Type LED	K	°	V	Lm	пакет	Barcode	
LED-FL-10(white)	10	100	COB	6500	-	120	AC 175-250V	800	20	4260410482414



10W
LED прожектор класичний
Standard LED Floodlight




Артикул	W	W лон	Type LED	⌚	K	°	📶	↕ M	👁️	V/Hz	IP	Barcode
LED-FL-10(sensor)	10	100	COB	8сек - 10хв	6500	180	2 - 12	1,8 - 2,5 м	2 - 2000	AC 175-250V, 50Гц	IP65	4260410481721




10W
LED прожектор з датчиком руху
Motion Sensor LED Floodlight

20W

LED прожектор з датчиком руху
Motion Sensor LED Floodlight


Артикул	W	W лон	Type LED	⌚	☀️ K	0°	📶	↕️ M	☀️	V/Hz	IP	📊
LED-FL-20(sensor)	20	200	COB	8сек - 10хв	6500	180	2 - 12	1,8 - 2,5 м	2 - 2000	AC 175-250V, 50Гц	IP65	4260410481738

30W

LED прожектор з датчиком руху
Motion Sensor LED Floodlight

Артикул	W	W лон	Type LED	⌚	☀️ K	0°	📶	↕️ M	☀️	V/Hz	IP	📊
LED-FL-30(sensor)	30	300	COB	8сек - 10хв	6500	180	2 - 12	1,8 - 2,5 м	2 - 2000	AC 175-250V, 50Гц	IP65	4260410481745

10W

LED прожектори модерн з радіатором
«Modern» LED Floodlight

Артикул	W	W лон	Type LED	⌚	☀️ K	☀️	0°	V	Lm	📦	📊
LED-FLR-SMD-10	10	100	SMD		6500	-	120	AC 175-250V	1100	20	4260410484449

30

W	W лон	Type LED	⌚	☀️ K	0°	📶	↕️ M	☀️	V/Hz	IP
Потужність Power	Потужність ЛОН Filament Lamp Equivalent	Тип світлодіодів Type of LED Chip	Затримка Time Delay	Світлова температура Color Temperature	Кут реагування Detection Range	Відстань виявлення Detection Distance	Висота встановлення Installing Height	Освітленість, LUX Ambient Light	Джерело живлення Power supply	IP-захист IP grade



20W

LED прожектор модерн з радіатором
«Modern» LED Floodlight

Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-FLR-SMD-20	20	200	SMD	6500	-	120	AC 175-250V	2200	20	4260410484463



30W

LED прожектор модерн з радіатором
«Modern» LED Floodlight

Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-FLR-SMD-30	30	300	SMD	6500	-	120	AC 175-250V	3300	10	4260410484487




50W

LED прожектор модерн з радіатором
«Modern» LED Floodlight


Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-FLR-SMD-50	50	500	SMD	6500	-	120	AC 175-250V	5500	10	4260410484500

10W

LED прожектор модерн з радіатором
«Modern» LED Floodlight


Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-FLR-COB-10	10	100	COB	6500	-	120	AC 175-250V	1100	20	4260410484456

20W

LED прожектор модерн з радіатором
«Modern» LED Floodlight

Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-FLR-COB-20	20	100	COB	6500	-	120	AC 175-250V	2200	20	4260410484470

30W

LED прожектор модерн з радіатором
«Modern» LED Floodlight

Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-FLR-COB-30	30	300	COB	6500	-	120	AC 175-250V	3300	10	4260410484494



50W

LED прожектор модерн з радіатором «Modern» LED Floodlight

Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-FLR-COB-50	50	500	SMD	6500	-	120	AC 175-250V	5500	10	4260410484517



100W

LED прожектор модерн з радіатором «Modern» LED Floodlight


Артикул	W	W лон	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-FLR-COB-100	100	1000	SMD	6500	-	120	AC 175-250V	11000	5	4260410484524



LED

СВІТИЛЬНИКИ
DownLight
Panels DownLight


∅



3W

LED світильник DownLight (круглий)
LED Panel DownLight (Round)


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	Beam	Beam	V	Lm	Box	Barcode
LED-DLR-3/3	3	30	SMD	3000	-	160	AC 165-265V	270	100	4260410486863
LED-DLR-3/4	3	30	SMD	4000	-	160	AC 165-265V	270	100	4260410486870



4W

LED світильник DownLight (круглий)
LED Panel DownLight (Round)

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	Beam	Beam	V	Lm	Box	Barcode
LED-DLR-4/3	4	40	SMD2835 20pcs	3000	-	160	AC 175-250V	280	40	4260410480724
LED-DLR-4/4	4	40	SMD2835 20pcs	4000	-	160	AC 175-250V	280	40	4260410480731




5W

LED світильник DownLight (круглий)
LED Panel DownLight (Round)

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	Beam	Beam	V	Lm	Box	Barcode
LED-DLR-5/3	5	50	SMD	3000	-	450	AC 165-265V	450	60	4260410486887
LED-DLR-5/4	5	50	SMD	4000	-	450	AC 165-265V	450	60	4260410486894


5W

LED світильник Downlight (круглий)
LED Panel DownLight (Round)

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-DLR-5/smart	5	50	SMD	4000	-	160	AC 165-265V	450	60	4260410486900


* Має функцію зміни кольорової температури світла

6W


LED світильник Downlight (круглий)
LED Panel DownLight (Round)

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-DLR-6/3	6	60	SMD2835 30pcs	3000	-	160	AC 175-250V	420	40	4260410480748
LED-DLR-6/4	6	60	SMD2835 30pcs	4000	-	160	AC 175-250V	420	40	4260410480755

12W


LED світильник Downlight (круглий)
LED Panel DownLight (Round)

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-DLR-12/3	12	120	SMD2835 60pcs	3000	-	160	AC 175-250V	960	30	4260410480762
LED-DLR-12/4	12	120	SMD2835 60pcs	4000	-	160	AC 175-250V	960	30	4260410480779




18W
LED світильник Downlight (круглий)
LED Panel DownLight (Round)

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	0°	V	Lm	Колір	Barcode	
LED-DLR-18/4	18	180	SMD2835 90pcs	4000	-	160	AC 175-250V	1080	20	4260410480786



20W
LED світильник Downlight (круглий)
LED Panel DownLight (Round)


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	0°	V	Lm	Колір	Barcode	
LED-DLR-20/4	20	200	SMD2835 100pcs	4000	-	160	AC 175-250V	1600	20	4260410480793



4W
LED світильник Downlight (квадрат)
LED Panel DownLight (Square)


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	0°	V	Lm	Колір	Barcode	
LED-DLS-4/3	4	40	SMD2835 20pcs	3000	-	160	AC 175-250V	280	40	4260410480809
LED-DLS-4/4	4	40	SMD2835 20pcs	4000	-	160	AC 175-250V	280	40	4260410480816

6W

LED світильник Downlight (квадрат)
LED Panel DownLight (Square)


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-DLS-6/3	6	60	SMD2835 30pcs	3000	-	160	AC 175-250V	420	40	4260410480823
LED-DLS-6/4	6	60	SMD2835 30pcs	4000	-	160	AC 175-250V	420	40	4260410480830

12W


LED світильник Downlight (квадрат)
LED Panel DownLight (Square)

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-DLS-12/3	12	120	SMD2835 60pcs	3000	-	160	AC 175-250V	960	30	4260410480847
LED-DLS-12/4	12	120	SMD2835 60pcs	4000	-	160	AC 175-250V	960	30	4260410480854

18W

LED світильник Downlight (квадрат)
LED Panel DownLight (Square)


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K		0°	V	Lm		
LED-DLS-18/4	18	180	SMD2835 90pcs	4000	-	160	AC 175-250V	1080	20	4260410480861



24W

LED світильники Downlight (квадрат)
LED Panel DownLight (Square)


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	°	V	Lm	☐	Barcode	
LED-DLS-24/4	24	240	SMD2835 120pcs	4000	-	160	AC 175-250V	1920	20	4260410480878



6W

LED світильники Downlight накладні
Surface-mounted LED Lights DownLight

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	°	V	Lm	☐	Barcode	
LED-NLR-6/4(E)	6	60	SMD 2835 30pcs	4000	-	160	AC 175-250V	500	20	4260410486962
LED-NLS-16/4(E)	6	60	SMD 2835 30pcs	4000	-	160	AC 175-250V	500	20	4260410486979




12W

LED світильники Downlight накладні
Surface-mounted LED Lights DownLight


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	°	V	Lm	☐	Barcode	
LED-NLR-12/4(F)	12	120	SMD 2835 60pcs	4000	-	160	AC 175-250V	1000	20	4260410486986
LED-NLS-12/4(F)	12	120	SMD 2835 60pcs	4000	-	160	AC 175-250V	1000	20	4260410486993

18W

LED світильники DownLight накладні
Surface-mounted LED Lights DownLight


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	Base	Beam Angle	V	Lm	PCS	Barcode
LED-NLR-18/4(F)	18	180	SMD2835 90pcs	4000	-	160	AC 175-250V	1530	20	4260410480885
LED-NLS-18/4(F)	18	180	SMD2835 90pcs	4000	-	160	AC 175-250V	1530	20	4260410480892

24W

LED світильник Downlight (квадрат)
LED Panel DownLight (Square)

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	Base	Beam Angle	V	Lm	PCS	Barcode
LED-NLS-24/4(F)	24	240	SMD 2835 120pcs	4000	-	160	AC 175-250V	2000	10	4260410487006

24W

LED світильники Downlight (круглий)
LED Panel DownLight (Round)

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	Base	Beam Angle	V	Lm	PCS	Barcode
LED-NLR-24/4(C)	24	240	SMD5730 48pcs	4000	-	160	AC 175-250V	2550	20	4260410480908

40

W Потужність Power
W ЛОН Потужність ЛОН Filament Lamp Equivalent

Type LED Тип світлодіодів Type of LED Chip
K Світлова температура Color Temperature
Beam Angle Кут розсіювання Angle scattering
Base Цоколь Base

V Напруга Voltage
Lm Світловий потік Luminous Flux
PCS Кількість ламп в ящику PCS Quantity/Carton

Скачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>



24W

LED світільник Downlight (квадрат)
LED Panel DownLight (Square)

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	°	V	Lm	Кол-во	Barcode	
LED-NLS-24/4(C)	24	240	SMD5730 48pcs	4000	-	160	AC 175-250V	2550	10	4260410480915



6W

LED світільник Downlight (скло)
LED Panel DownLight (Glass)

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	°	V	Lm	Кол-во	Barcode	
LED-DLR-6/3(скло)	6	60	SMD 5730	3000	-	160	AC 175-250V	430	40	4260410486115
LED-DLR-6/4(скло)	6	60	SMD 5730	4000	-	160	AC 175-250V	430	40	4260410486122



6W

LED світільник Downlight (скло)
LED Panel DownLight (Glass)


Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	°	V	Lm	Кол-во	Barcode	
LED-DLS-6/3(скло)	6	60	SMD 5730	3000	-	160	AC 175-250V	430	40	4260410486139
LED-DLS-6/4(скло)	6	60	SMD 5730	4000	-	160	AC 175-250V	430	40	4260410486146



LED

Панелі

Panels





36W

LED панель
LED panel

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	°	V	Lm			
LED-Panel-36/41	36	-	SMD2835/180	4100	-	120	AC 175-250V	3000+/-5%	5	4260410480069



36W

LED панель
LED panel

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	°	V	Lm			
LED-Panel-36/65	36	-	SMD2835/180	6500	-	120	AC 175-250V	3000+/-5%	5	4260410480076



40W


LED панель
LED panel

Артикул	W	W ЛОН	Type LED	K	°	V	Lm			
LED-Panel-40/41	40	-	SMD2835	4000	-	120	220/240V	3300	5	4260410484791



LED

**ЖКГ
СВІТИЛЬНИКИ**
Damp-proof Ceiling





Артикул	W	W лон	Тип LED	K	°	V	Lm	Кол-во	Barcode	
LED-NLS-6/4(F)	6	60	SMD	4000	-	170	AC 185-265V	445	12	4260410484814

6W

LED світильник ЖКГ (квадрат)
LED Damp-proof Ceiling (Square)




Артикул	W	W лон	Тип LED	K	°	V	Lm	Кол-во	Barcode	
LED-NLR-6/4(F)	6	60	SMD	4000	-	170	AC 185-265V	445	12	4260410484807

6W

LED світильник ЖКГ (круглий)
LED Damp-proof Ceiling (Round)




ArtDeco







Артикул	W	W _{лон}	Type LED	K		°	V	Lm		
CL-40142(deco)	40	40	-	-	E14	-	220/240V	140	100	4260346879517




Артикул	W	W _{лон}	Type LED	K		°	V	Lm		
CW-40142(deco)	40	40	-	-	E14	-	220/240V	140	100	4260346879548



Артикул	W	W _{лон}	Type LED	K		°	V	Lm		
GL-60272(deco)	60	60	-	-	E27	-	220/240V	200	48	4260346879579




60W

Декоративна лампа серія ArtDeco
ArtDeco Lamp

Артикул	W	W _{лон}	Type LED	K		0°	V	Lm		
ST64-60272(deco)	60	60	-	-	E27	-	220/240V	300	50	4260346879593

30W


Декоративна лампа серія ArtDeco
ArtDeco Lamp


Артикул	W	W _{лон}	Type LED	K		0°	V	Lm		
T30-30272(deco)	30	30	-	-	E27	-	220/240V	100	100	4260410486313



Галогенні лампи


Halogen Lamps



20W
50WГалогенна лампа MR16
Halogen MR16 Lamp


Артикул	W		V	Lm		
SG-02016	20	GU5.3	12	135	200	4260232670730
NNG-20162	20	GU5.3	230	238	200	4260232678750
SG-05016	50	GU5.3	12	390	200	4260232670754

20W

Галогенна лампа MR11
Halogen MR11 Lamp

Артикул	W		V	Lm		
SG-MR11/20/230	20	G4	230	140	50	4260232679269


42W

Галогенна лампа G45
Halogen G45 Lamp

Артикул	W		V	Lm		
NNG-G45/42/E14(F)	42	E14	230	650	50	4260232679597
NNG-G45/42/E14(C)	42	E14	230	675	50	4260232679580


50

W
Потужність
Power
Потужність ЛОН
Filament Lamp EquivalentType LED
Тип світлодіодів
Type of LED Chip
Світлова температура
Color Temperature
Кут розсіювання
Angle scattering
Цоколь
BaseV
Напруга
VoltageLm
Світловий потік
Luminous Flux
Кількість ламп в ящику
PCS Quantity/Carton




42W
Галогенна лампа G45
Halogen G45 Lamp

Артикул	W		V	Lm		
NNG-G45/42/E27(F)	42	E27	230	650	50	4260232679573
SG-G45/42/E27(C)	42	E27	230	675	50	4260232679214



42W
Галогенна лампа CL
Halogen CL Lamp


Артикул	W		V	Lm		
NNG-CL/42/220(C)	42	E14	230	660	100	4260232678996
NNG-CL/42/220(F)	42	E14	230	645	100	4260232679009



42W
Галогенна лампа R39
Halogen R39 Lamp


Артикул	W		V	Lm		
SG-R39/42/220	42	E14	220	470	50	4260232675179

42W


Галогенна лампа R50
Halogen R50 Lamp

Артикул	W		V	Lm		
SG-R50/42/E14(C)	42	E14	230	610	100	4260232679177

42W

Галогенна лампа R63
Halogen R63 Lamp


Артикул	W		V	Lm		
SG-R63/42/E27(F)	42	E27	230	610	100	4260346871108
SG-R63/42/E27(C)	42	E27	230	610	100	4260232679184

100W
150WГалогенна лампа R75
Halogen R75 Lamp


Артикул	W		V	Lm		
SG-10178	100	R75/J78	230	1090	100	4260232672017
SG-15178	150	R75/J78	230	1685	100	4260232672024




Артикул	W		V	Lm		
SG-10078	100	R7S/J78	230	1780	500	4260232670884





Артикул	W		V	Lm		
SG-15118	150	R7S/J118	230	890	100	4260232672031
SG-20118	200	R7S/J118	230	1550	100	4260232672048
SG-30118	300	R7S/J118	230	3580	100	4260232672055




Артикул	W		V	Lm		
SG-15018	150	R7S/J118	230	1925	500	4260232670907
SG-20018	200	R7S/J118	230	2750	500	4260232670914
SG-30018	300	R7S/J118	230	4200	500	4260232670921




10W
35WГалогенна лампа G4
Halogen G4 Lamp

Артикул	W		V	Lm		
SG-11004	10	G4	12	105	100	4260232671966
SG-13504	35	G4	12	412	100	4260232671980


10W
20W
35WГалогенна лампа G4
Halogen G4 Lamp

Артикул	W		V	Lm		
SG-01004	10	G4	12	105	1000	4260232670792
SG-02004	20	G4	12	266	1000	4260232670808
SG-03504	35	G4	12	412	1000	4260232670815

20W


Галогенна лампа G4
Halogen G4 Lamp

Артикул	W		V	Lm		
NNG-G4/20/230	20	G4	230	160	1000	4260232678866




20W
35W
Галогенна лампа G6,35
Halogen G6,35 Lamp

Артикул	W		V	Lm		
SG-02053	20	G6,35	12	230	1000	4260232670839
SG-03553	35	G6,35	12	470	1000	4260232670822



40W
60W
Галогенна лампа G9
Halogen G9 Lamp

Артикул	W		V	Lm		
SG-14009	40	G9	230	395	100	4260232671997
SG-16009	60	G9	230	604	100	4260232672000




40W
60W
Галогенна лампа G9
Halogen G9 Lamp


Артикул	W		V	Lm		
SG-04009	40	G9	230	440	1000	4260232670846
SG-06009	60	G9	230	688	1000	4260232670853



Датчики руху


Motion Sensors






IP65
Стельовий датчик руху
Surface-mounted Motion Sensor

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Висота встановлення	Освітленість, LUX	Barcode
ST-307(25)	-	білий	25A	-	-	-	-	IP65	220/240В, 40/60Гц	5-50	50	4260232679030



IP44
Стельовий датчик руху
Surface-mounted Motion Sensor


Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Висота встановлення	Освітленість, LUX	Barcode
ST-24WCS	800	білий	-	макс.8м	100°x360°	0.6-1.5м/с	5сек, 30сек, 1хв, 3 хв, 5хв, 8хв	IP44	220/240В, 40/60Гц	<10-2000	100	4260232673373



IP44
Стельовий датчик руху
Surface-mounted Motion Sensor


Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Висота встановлення	Освітленість, LUX	Barcode
ST-10A BLACK	1200	чорний	-	макс.12м	180°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	IP44	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232678477

IP20

Стельовий датчик руху
Surface-mounted Motion Sensor


Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	IP-захист	Джерело живлення	Висота встановлення	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість ламп в ящику	Barcode
ST-05B	1200	білий	-	макс.12м	360°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	2,2-4	IP20	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232678132

IP20


Стельовий датчик руху
Surface-mounted Motion Sensor

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	IP-захист	Джерело живлення	Висота встановлення	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість ламп в ящику	Barcode
ST-05A BLACK	1200	чорний	-	макс. 6	360°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	2,2-4	IP20	220/240В, 40/60Гц	<10-2000	50	4260232678576

IP44


Стельовий датчик руху
Surface-mounted Motion Sensor

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	IP-захист	Джерело живлення	Висота встановлення	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість ламп в ящику	Barcode
ST-42	1200	білий	-	макс. 6	360°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	2,2-4	IP20	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232678156




IP20
Стельовий датчик руху
Surface-mounted Motion Sensor

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість	Barcode		
ST-41WCS	1200	білий	-	макс.6м	360°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	2,2-4	IP20	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	100	4260232673182



IP44
Настінний датчик руху
Wall-mounted Motion Sensor


Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість	Barcode		
ST-13B	1200	білий	-	макс.12м	270°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	1,8-2,5	IP44	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	36	4260232678217



IP44
Настінний датчик руху
Wall-mounted Motion Sensor


Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість	Barcode		
ST-10AWS	1200	білий	-	макс.12м	180°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	1,8-2,5	IP44	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232673212

IP44

Настінний датчик руху
Wall-mounted Motion Sensor


Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	IP-захист	Джерело живлення	Висота встановлення	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість ламп в ящику	Barcode
ST-38WCS	1200	білий	-	макс.12м	180°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	1,8-2,5	IP44	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	100	4260232673199

IP44

Настінний датчик руху
Wall-mounted Motion Sensor

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	IP-захист	Джерело живлення	Висота встановлення	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість ламп в ящику	Barcode
ST-12 WHITE	1200	білий	-	макс.12м	180°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	1,8-2,5	IP44	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232678194

IP44

Настінний датчик руху
Wall-mounted Motion Sensor

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	IP-захист	Джерело живлення	Висота встановлення	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість ламп в ящику	Barcode
ST-08WWS	1200	білий	-	макс.12м	180°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	1,8-2,5	IP44	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232673137



Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Висота встановлення	Освітленість, LUX	Barcode		
ST-09B BLACK	1200	чорний	-	макс.12м	180°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	1,8-2,5	IP44	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232678590

Настінний датчик руху
Wall-mounted Motion Sensor



Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Висота встановлення	Освітленість, LUX	Barcode		
ST-12 BLACK	1200	чорний	-	макс.12м	180°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	1,8-2,5	IP44	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232678651


Настінний датчик руху
Wall-mounted Motion Sensor



Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Висота встановлення	Освітленість, LUX	Barcode		
ST-09WWS	1200	білий	-	макс.12м	180°	-	10сек-7хв	-20 +40	1,8-2,5	IP44	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232673144


Настінний датчик руху
Wall-mounted Motion Sensor

IP20

Стельовий датчик руху
Wall-mounted Motion Sensor


Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	IP-захист	Джерело живлення	Висота встановлення	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість ламп в ящику	Barcode
ST-05C	2000	білий	-	макс.6м	360°	0.6-1.5м/с	10сек-15хв	-20 +40	2,2-4	IP20	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232676573

IP20

Настінний датчик руху
Wall-mounted Motion Sensor

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	IP-захист	Джерело живлення	Висота встановлення	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість ламп в ящику	Barcode
ST-01BWS	600	білий	-	4-9м	160°	0.6-1.5м/с	10сек-7хв	-20 +40	1-1,8	IP20	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232673120

IP44

Вимикач сутінковий
Twilight Switch

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	IP-захист	Джерело живлення	Висота встановлення	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість ламп в ящику	Barcode
ST-302PC	1200	білий	6A	-	-	-	10сек-7хв	-20 +40	-	IP44	220/240В, 40/60Гц	<5-15	100	4260232673175







IP33

Датчик руху з цоколем
Motion Sensor with Base

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість	Barcode		
ST-450LH	60	білий		макс.9м	120°	0.6-1.5м/с	10сек-2хв	-20 +40	2-3,5	IP33	220/240В, 40/60Гц	<3-2000	50	4260232673151







IP44

Вимикач сутінковий
Twilight Switch

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість	Barcode		
ST-303WSR	1200	білий	25A	-	-	-	10сек-7хв	-20 +40	-	IP44	220/240В, 40/60Гц	<5-15	100	4260232673359








IP65

Вимикач сутінковий
Twilight Switch

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	Робоча температура	IP	V/Hz	Освітленість, LUX	Кількість	Barcode	
ST-307(10)	-	білий	10A	-	-	-	-20 +40	-	IP65	220/240В, 40/60Гц	5-50	50	4260232678392

IP44

Вимикач сутінковий
Twilight Switch

Артикул	Max WATT	Колір	A	Відстань виявлення	Швидкість виявлення	Затримка	IP-захист	Джерело живлення	Висота встановлення	Освітленість, LUX	Кількість ламп в ящику	Barcode
ST-312	-	білий	10A	-	-	-	-	-	-	2-100	100	4260232678415



Green Power Euroelectric GmbH
Germany



ТОВ «Грін Пауер Євроелектрик Україна»
Україна, м.Київ, пров. Новопечерський, 5
Тел./факс: +38 (044) 206 46 53, +38 (044) 206 46 54

www.eurolamp.ua